Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260733356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 55

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413943680

1.5.8.) Numer faksu: 413943680

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzwik-wloszczowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68b2890a-d7b4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00270375

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00231155

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TE.341.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. ZABUDOWA ASENIZACYJNA:
1. Zabudowa fabrycznie nowa
2. Zbiornik (kolor RAL 5010) wykonany ze stali węglowej (kotłowej),
1) ze stali węglowej (kotłowej), jednokomorowy, cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej, na podwoziu, grubość blachy min. 6 mm
2) zbiornik pochylony ku tyłowi w stosunku do ramy pośredniej
3) całkowita pojemność zbiornika 10 m3 – komora dedykowana na nieczystości płynne
4) falochrony – zgodnie z obowiązującymi przepisami
5) średnica zbiornika 1700 mm (+/- 5%)
3. Dennica tylna otwierana i ryglowana hydraulicznie
1) system umożliwiający otwarcie rygli tylko przy wytworzonym podciśnieniu
4. Obudowa zbiornika
1) rynny boczne wyłożone blachą nierdzewną zamocowane po obu stronach zbiornika,
2) Szafka wykonana ze stali nierdzewnej na drobne narzędzia (zamykana na klucz)
5. Układ ssąco-spustowy
1) Kompresor łopatkowy do pracy ciągłej
2) napędzany hydraulicznie
3) wydajność min. 1000 m3/h
4) chłodzony cieczą
5) automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika
6) licznik czasu pracy kompresora
7) System zaworów odcinających zabezpieczający pompę ssącą przed zalaniem
8) Tłumik
9) Separator
10) czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego umożliwiający ciśnieniowe opróżnianie zbiornika
11) pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
12) możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie
13) Zawór motylkowy zamykany na czas transportu nieczystości
6. Wąż ssawny DN110:
1) długość min. 10m - 1 szt.
2) długość min. 5 m – 1 szt. (dodatkowy)
7. Króćce spustowe oraz ssąco-spustowe umieszczone dennicy tylnej:
1) ssąco-spustowy DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający
2) ssący DN110 sterowana ręcznie wyposażona w zawór odpowietrzający
3) Króciec ssąco spustowy dodatkowy:
i. umieszczony z przodu beczki po stronie prawej DN110 sterowany ręcznie wyposażony w zawór odpowietrzający
8. Rynna ochronna na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej.
9. Nierdzewne haki na dennicy tylnej pozwalające na ułożenie węży na około zbiornika
10. Płynowskaz rurowy:
1) Zamontowany w części przednie po stronie lewej
2) rurowy z możliwością czyszczenia na całej długości
3) osłona z blachy nierdzewnej ze skalą
11. Płynowskaz na dennicy tylnej
1) Wskazówkowy
2) Wypalana tarcza wykonana ze stali nierdzewnej z podziałką
3) Piłka pływakowa wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiornika
12. Manowakuometr - wskazujący aktualne ciśnienie lub podciśnienie w zbiorniku
13. Umywalka z ciepłą wodą
14. Zamykana skrzynka na narzędzia ze stali nierdzewnej
15. Skrzynka sterownicza – nierdzewna, wyposażona w :

1) Licznik mth pracy pompy ssawnej
2) Licznik obrotów silnika
3) Regulacja obrotów silnika
4) Włączanie kompresora
5) Ustawianie trybu pracy kompresora: ssanie/tłoczenie/ atmosfera
6) Operowanie dennicą
7) Operowanie ryglami blokującymi dennicę
8) Wyłącznik awaryjny
9) Sterowanie oświetleniem roboczym
16. Zabudowa napędzana poprzez PTO podwozia
17. Oświetlenie:
1) lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu – 1 szt
2) lampa LED z tyłu pojazdu – 1 szt
3) belka świetlna na kabinie z napisem – 1 szt
18. Dodatkowe wyposażenie:
1) uchwyt na pachołki wraz z pachołkami – 4 szt. (wysokość ok. 50-60 cm)
2) inżektor
3) uchwyt na łopatę + łopata
4) kosz do węża DN110
5) kamera cofania
6) napis na belce świetlnej – WZWiK Sp. z o.o.
7) napis i logo na zbiorniku (strona lewa i prawa): Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. . tel. 41 39 44 299 (rozmieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym).
II. PODWOZIE
1. Fabrycznie nowe dwuosiowe: rok produkcji 2024
2. DMC 18 T,
3. Napęd: na oś tylną 4X2
4. Rozstaw osi:
1) min. 3900 mm, max 4200 mm
2) belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu
3) belka przeciwnajazdowa przednia
4) boczne osłony przeciwnajazdowe
5. Silnik:
1) Moc: min 300 KM,
2) Norma emisji spalin: aktualna na dzień dostawy kompletnego pojazdu min. EURO6,
3) Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego
4) Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%
5) Filtr paliwa z oddzielaczem wody
6) Podgrzewany filtr paliwa
7) Sprężarka powietrza
8) Hamulec silnikowy
9) Urządzenie rozruchowe ułatwiające uruchomienie auta w niskich temperaturach
10) Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1km/h
11) Międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC)
12) Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG)
6. Układ dolotowy i wydechowy
1) zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny
2) wydech wyprowadzony do góry z lewej strony
3) końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry
7. Blokada mechanizmu różnicowego,
8. Skrzynia biegów:
1) Ręczna
2) Min 9 biegów
9. Przystawka odbioru mocy przystosowana do wspólnej pracy pomp zabudowy – PTO fabryczna
10. Główny wyłącznik prądu – ręczny zamontowany przy akumulatorach
11. Zawieszenie przednie: mechaniczne, o nośności min 7,5 t, stabilizator przedniej osi
12. Zawieszenie tylne: pneumatyczne, o nośności min 13 t, stabilizator tylnej osi
13. Zbiorniki paliwa:
1) Zbiornik paliwa: min 150 l,
2) Zbiornik AdBlue: min 20 l,
3) Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku lub mocowanie na lince z tworzywa sztucznego
4) Wlew paliwa zamykany – 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego
5) Korek zbiornika AdBlue, 1 szt.
14. Układ kierowniczy
1) Układ kierowniczy lewostronny
2) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

3) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
4) Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką
5) Blokada koła kierownicy z immobilizerem
15. Układ hamulcowy
1) Elektroniczny System Hamulcowy
2) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
3) System anty-poślizgowy (ASR)
4) Asystent hamowania
5) ESP - układ stabilizacji toru jazdy
6) Hamulce tarczowe osi przedniej
7) Hamulce tarczowe osi tylnej
8) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu
9) Osuszacz powietrza
16. Wyposażenie kabiny zewnętrzne/wewnętrzne:
1) Tempomat adaptacyjny z systemem ostrzegania przed uderzeniem w poprzedzający pojazd
2) Fotel kierowcy – pneumatyczny z regulacją podparcia lędźwiowego
3) Szyba przednia barwiona, podgrzewana
4) Podwójny fotel dla pasażerów
5) Radioodtwarzacz z funkcja bluetooth,
6) Lusterka wsteczne ogrzewane, elektrycznie sterowane,
7) lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU)
9) lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane lub lub lusterka główne wsteczne oraz krawężnikowe prawe elektrycznie sterowane i podgrzewane, natomiast przednie rampowe mechanicznie regulowane
10) Poduszka powietrzna dla kierowcy,
11) Klimatyzacja bezfreonowa,
12) Centralny zamek dwudrzwiowy z pilotem (2 szt)
13) Belka oświetleniowa zamontowana na kabinie
14) Stalowy zderzak przedni
15) Dwureflektorowe światła przednie
16) Światła do jazdy dziennej
17) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
18) Szyby drzwi przyciemniane
19) Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia
20) Obicie drzwi zmywalne
21) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
22) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
23) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
24) Schowek nad szybą przednią
25) Wykładzina z tworzywa na podłogę i tunel silnika
16. Belka przeciwnajazdowa tylna:
1) ryflowana od góry
2) aluminiowa
3) światła tylne schowane w belce przeciwnajazdowej
17. Opony przednie, tylne 315/80 R22,5
18. Koło zapasowe 315/80 R22,5 zamontowane do podwozia lub dostarczone luzem
19. Radio : Radio CD lub USB – fabryczne, głośniki
20. Układ elektryczny
1) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy
2) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
3) 2 akumulatory 12V min. 125Ah „niewymagające konserwacji”
4) Skrzynka na akumulatory zamykana.
5) Generator prądu trójfazowego 28 V min. 80 A
6) Elektryczny mechanizm wycieraczek
21. Inne
1) Instrukcja obsługi w języku polskim
2) Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne
3) Apteczka
4) Trójkąt ostrzegawczy, lewarek
5) Przewód do pompowania 20m z manometrem
6) Podnośnik hydrauliczny min. 10 t
7) 1 klin pod koła
8) Gaśnica polska
9) Dywaniki
22. Kolor:
1) Podwozie: czarny lub ciemny szary
2) Kabina: niebieski RAL 5010

Cały przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 891750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 891750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 891750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GAMON TRUCKS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6423185895

7.3.3) Ulica: Sosnowa 5

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-203

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 891750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-10-30