**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Doruchów**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA DORUCHÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855009

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Kępińska 13

**1.5.2.) Miejscowość:** Doruchów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 63-505

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 627363221

**1.5.8.) Numer faksu:** 627363240

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@doruchow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.doruchow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
platformazakupowa.pl/pn/doruchow

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Doruchów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-85156d47-cfdd-11ee-a3b5-e25d731b0da9

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00273578

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-04-05

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00001558/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Doruchów

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00210880

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** OR.271.3.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W ramach zadania planuje się wykonanie:
1) budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stara Kuźnica Gmina Doruchów. Zakres robót przewiduje wykonanie rurociągów (kolektorów) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U klasy SN8 (litych) o średnicy 200mm, uzbrojonych w studzienki kanalizacyjne betonowe średnicy 1000mm i tworzywowe średnicy 425 mm oraz rurociągu tłocznego z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 90mm.
Teren inwestycji stanowi ciąg komunikacyjny w postaci pasa drogi gminnej w miejscowości Stara Kuźnica (droga gminna nr 840 566 P Stara Kuźnica - Wrzosy oraz nr 840565P Skiera - Stara Kuźnica - Zalesie - Rudniczysko) wraz z terenami zabudowanymi wzdłuż drogi. Teren uzbrojony jest w istniejące sieci: wodociągową z przyłączami, energetyczną i telekomunikacyjną. W rejonie inwestycji przebiega rów melioracyjny, droga gminna posiada jezdnię asfaltową z obustronnymi poboczem i rowami przydrożnymi, lokalnie zabudowanymi przepustami pod zjazdami do posesji.
2) przebudowy drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzosy w m. Stara Kuźnica – Etap I odcinek o długości 641,40 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Nawierzchnia jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo spękania. Pas drogowy posiada szerokość około 10 m.
W obszarze inwestycji występują również sieci: energetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa, które nie kolidują z zakresem robót.
Zakres prac obejmuje m.in.wykonanie : robót pomiarowych, ścinki pobocza,
poszerzenia jezdni bitumicznej do szer. 5,0 m, oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej, w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
w-wy ścieralniej z betonu asfaltowego, poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.
3) przebudowy drogi gminnej nr 840565P Skiera- Stara Kuźnica- Zalesie Rudniczysko w m. Doruchów oraz drogi gminnej nr 840566P Stara Kuźnica - Wrzosy w m. Stara Kuźnica – Etap II odcinek o długości 1754,35 m (od km 0+641,40 do km 2+395,75). W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Nawierzchnia jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo spękania. Pas drogowy posiada szerokość około 10 m. W obszarze inwestycji występują również sieci: energetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągowa, które nie kolidują z zakresem robót.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie ścinki pobocza,
- wykonanie poszerzenia jezdni bitumicznej do szer. 5,0 m,
- wykonanie mijanek na odc. w obrębie Stara Kuźnica,
- wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
- wykonanie w-wy ścieralniej z betonu asfaltowego,
- wykonanie utwardzenia pobocza z kostki granitowej,
- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.
4) przebudowy drogi gminnej nr 859982P w miejscowości Mikorzyn na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr P5599P do granicy Gminy Kępno z Gminą Doruchów odcinek o długości 520,00 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Nawierzchnia jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo spękania. Pas drogowy posiada szerokość około 10 m.
W obszarze inwestycji występują sieci telekomunikacyjna, wodociągowa, energetyczna, które nie kolidują z zakresem inwestycji.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie robót pomiarowych,
- wykonanie ścinki pobocza,
- wykonanie odmulenia / odtworzenia muldy przydrożnej,
- wykonanie poszerzenia jezdni bitumicznej do szer. 5,0 m,
- wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego,

- wykonanie w-wy ścieralniej z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,
- przełożenie wysokościowe zjazdu z betonowej kostki brukowej.
5) budowy drogi wewnętrznej dz. nr 778, 856 w miejscowości Torzeniec odcinek o długości 771,00 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem, częściowo gruntową. Droga jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo zadolenia i koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około 10 m.
W obszarze inwestycji występuje sieć energetyczna NN napowietrzna.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jednojezdniowej, jednopasowej o szerokości 4,0 m,
- remont istniejącego przepustu,
- wykonanie obustronnych poboczy gruntowych.
6) budowy drogi gminnej nr 840 565P Skiera – Stara Kuźnica – Zalesie – Rudniczysko w obrębie geodezyjnym Doruchów odcinek o długości 210,00 m.
W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Droga jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około 9,00 – 10,00 m.
W obszarze inwestycji występują również sieci: wodociągowa oraz nieczynna sieć telekomunikacyjna.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej jednojezdniowej, jednopasowej szerokości 4,0 m wraz z jedną mijanką o szer. 5,50m,
- wykonanie obustronnych poboczy gruntowych,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego,
- ustawienie oznakowania pionowego.
7) budowy drogi wewnętrznej, dz. nr 983 w obrębie geodezyjnym Doruchów
odcinek o długości 500,00 m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Droga jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo koleiny. Pas drogowy posiada szerokość około 7,50 – 9,50 m.
W obszarze inwestycji występują również sieci: wodociągowa oraz energetyczna.
Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni bitumicznej jednojezdniowej, jednopasowej szerokości 4,0 m wraz z mijanką od km 0+185,91 do 0+205,91 o szer. 5,50m, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych, wykonanie zjazdów bitumicznych,ustawienie oznakowania pionowego.
8) budowy drogi gminnej nr 840 544P ul. Krzywa w Doruchowie odcinek o długości 128,0 m. Szerokość istniejącego pasa drogowego drogi gminnej objętej opracowaniem jest zmienna w zakresie 8,0 - 10,0 m. Nawierzchnia drogi, na odcinku objętym opracowaniem, jest gruntowa. Droga nie posiada chodników. Ruch samochodów, rowerzystów i pieszych odbywa się pod całej szerokości pasa drogowego. Droga nie posiada odwodnienia ani oznakowania pionowego lub poziomego.
W pasie drogowym /w obrębie planowanej inwestycji/ zlokalizowane są sieci: kanalizacji sanitarnej ks200 z przyłączami do posesji, sieć gazowa g63 z przyłączami do posesji, przyłącze wodociągowe wd32, przyłącza energetyczne do posesji, sieć telekomunikacyjna.
W sąsiedztwie drogi zlokalizowane są: pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.
Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie:roboty ziemne, nowych warstw podbudowy jezdni i dr. dla pieszych wraz ze zjazdami, ułożenie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych na ławie z betonu, nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,0 m,
nowej nawierzchni dr. dla pieszych i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
9) przebudowy drogi gminnej nr 840532P Tokarzew – Rudniczysko – Torzeniec w miejscowości Tokarzew – Etap II odcinka o długości 208,60 m.
W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0 m. Nawierzchnia jest w średnim stanie technicznym - występują nierówności, miejscowo spękania. Pas drogowy posiada szerokość około 10 m. W obszarze inwestycji nie występują sieci kolidujące z zakresem inwestycji.
Zakres prac obejmuje m.in.wykonanie: robót pomiarowych,
ścinki pobocza,poszerzenia jezdni bitumicznej do szer. 5,0 m,oczyszczenia i skropienia nawierzchni bitumicznej, w-wy wyrównawczej z betonu asfaltowego, w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego,poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego.
Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania oraz wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji remontu drogi.
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie zatrudnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i sanitarnej oraz doświadczenie opisane w rozdziale VIII ust.2 pkt 4c Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami załączonymi do niniejszego postępowania zamawiający wskazuje wyższość zapisów projektu budowlanego nad pozostałymi dokumentami.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanych w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub

występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokumentację powykonawczą, zawierającą w szczególności:
• Rozliczenie końcowe budowy,
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie uprawnionego geodety o fakcie jej sporządzenia,
• Aprobaty i atesty na wbudowane materiały,
• Protokoły odbiorów technicznych.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 5422675,19 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 9349603,93 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 5422675,19 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5140131130

**7.3.3) Ulica:** ul. Składowa 2

**7.3.4) Miejscowość:** Ostrzeszów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 63-500

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

branża kanalizacyjna, Przedsiębiorstwo Budowlane "M. Wawrzyniak" Maria Wawrzyniak
,ul. Gen. Sikorskiego 41b,63-500 Ostrzeszów

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-04-02

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 5422675,19 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy