Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew.
II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 24

1.5.2.) Miejscowość: Dobiegniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-520

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 7611001

1.5.8.) Numer faksu: 95 7644041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobiegniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew.
II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11ca85f3-d571-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00279701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00005128/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00222653

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RKG.271.3.2024.ES

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1456930,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych w gminie Dobiegniew oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Podlesiec w zakresie umożliwiającym użytkowanie sieci oraz budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym załączoną do niniejszej SWZ dokumentacją. Zamówienie obejmuje 3 zadania cząstkowe:
Zadanie nr 1 – Przyłącze wody do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Dobiegniew, ul. Mierzęcińska, dz. Nr 392, 421, 425/3 425/4 obręb 13 Dobiegniew. Zadanie obejmuje wykonanie ok 571,5 m przyłącza. Nieruchomość, do której projektuje się przyłącze znajduje się na terenie działki 425/4, projektowane przyłącze będzie zasilane z istniejącej sieci wodociągowej ⌀ 100 zlokalizowanej na działce nr 392.
Zaprojektowano przyłącze w technologii polietylenowej. Włączenie do istniejącego wodociągu DN 100 należy wykonać za pomocą trójnika kołnierzowego DN100/80/100 połączonego z wielozakresowym łącznikiem z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem do różnego rodzaju rur połączonego z zasuwą kołnierzową DN 80. Armatura powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego z o ringowym uszczelnieniem trzepienia i miękkim uszczelnieniem klina. Przyłącze wykonać z rur PE o średnicy DN 90. W punkcie oznaczonym na planie zagospodarowania terenu symbolem W18 projektowane przyłącze należy zakończyć nadziemnym hydrantem p.poż. DN80. Należy wykonać studnię wodomierzową na terenie działki z dostępem od strony drogi z zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS 1,5 (qs = 1,5- 2,5 m3/h) Dn20 montowanym na konsoli i zaworami antyskażeniowymi typu EA. Wodomierz powinien posiadać meteorologiczną klasę dokładności min. B. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 12a. Zadanie nr 2 – Budowa przyłączy wodno- kanalizacyjnych do nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w m. Grąsy, Grąsy Kolonia i Starczewo, obręb Grąsy, gm. Dobiegniew.
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków w ww. miejscowościach. Celem inwestycji jest wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. Zakres opracowania obejmuje przyłącza zewnętrzne: wodociągowe doprowadzające wodę do budynków i kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze z budynków.
Projektowane odcinki przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego zlokalizowany będzie w obrębie działki poszczególnych właścicieli.
Ścieki odprowadzone będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej PCV 200 a przyłącze wodociągowe podłączone do istniejącej sieci wodociągowej Dz 90 PE.Zakres opracowania obejmuje m.in:
- przyłącza kanalizacyjne Dz 160 PCV SN8 sztuk 42 o łącznej długości 915,77 m,- przyłącza kanalizacyjne Dz 160 PP SN12 sztuk 1 o łącznej długości 50,46 m,- studnie kanalizacyjne Dz 315 PP sztuk 66,- przyłącze wodociągowe Dz 32 PE RC sztuk 3 o łącznej długości 108,93 m,
- studnie wodociągowe Dz 400 PP sztuk 3.Obszar wraz z lokalizacją inwestycji został przedstawiony w części graficznej opracowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 12b.Zadanie nr 3-
Przedmiotem zadania jest przebudowa stacji wodociągowej w m. Podlesiec, gm. Dobiegniew w systemie zaprojektuj – wybuduj (działki nr 8/29,20/1). Założenia do wykonania przebudowy stacji uzdatniania wody zawarto w PFU i dotyczą:1. Ujęcie wody podziemnej1.1.
Przebudowa szybu obudowy studni ST 1 i ST 2. Przewiduje się montaż obudów studni naziemnych. Zaprojektowano obudowy naziemne z laminatu poliestrowo-szklanego. W ramach przebudowy studni rozebrany zostanie nasyp ziemny oraz istniejące betonowe obudowy studni. W ich miejsce wybudowane zostaną naziemne kompletne obudowy wykonane z podstawy o konstrukcji stalowej w osłonie z laminatu poliestrowo-szklanego oraz pokrywy obudowy składającej się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstw ocieplających z pianki poliuretanowej grubości 50 mm. Szczegóły i opis wg PFU i wg części graficznej opracowania.1.2. Urządzenia pompowe studni ST1 i ST2· wymagane ciśnienie wody na wyjściu rurociągu

do sieci wodociągowej P = 0.40 MPa (40,00 m) · geometryczna różnica wysokości pomiędzy studnią ST 1 i ST 2 stacją wodociągową 0,40 m· głębokość ustabilizowanego zw. wody 4,30 m · depresja zw. wody 4,65 m· strata ciśnienia w obudowie studni 0.50 m· strata ciśnienia w rurociągu 3,70 m· strata ciśnienia w stacji wodociągowej 6,00 m· Razem 58,75 m słupa wody1.3. Przyłącza studni ST 1 i ST 2 do stacji uzdatniania wody. W ramach planowanych prac przewiduje się przebudowę rurociągów przyłączeniowych ujęcia wody podziemnej ST 1 i ST 2- wymiana rurociągów tłocznych ujęcia wody do budynku SUW na rurociągi z rur PE Æ
90 mm długość L = 228,0 m dla studni ST2 i L = 8,0 m dla studni ST 1.
- wymiana kabli energetycznych zasilających pompy głębinowe
- ułożenie kabli sygnalizacji otwarcia włazu obudowy studni
- ułożenie bednarki2. Stacja uzdatniania wody – przebudowa urządzeń technologicznych. Przewiduje się całkowity demontaż istniejących urządzeń stacji uzdatniania wody ze względu na ich całkowitą dekapitalizację.W ramach prowadzonych robót przewiduje się: - montaż dwóch filtrów ciśnieniowych, - montaż armatury rozdzielczej i zaporowej,- montaż urządzeń do napowietrzania wody, - montaż urządzeń do płukania filtrów, - sterowanie pracą pomp,- montaż instalacji elektrycznej, alarmowej, instalacji umożliwiającej zdalne sterowanie urządzeniami,- montaż dozownika podchlyronu sodu,- montaż urządzeń do wentylacji mechanicznej pomieszczeń, - pozostałe prace opisane w PFU. 3. Sterowanie i automatyka, w tym: 3.1. Zasilanie elektryczne budynku stacji uzdatniania wody 3.2. Instalacje wewnętrzne – stacja uzdatniania wody.3.3. Montaż rozdzielnicy RG.3.4. Linia sygnałowa do czujników poziomu w studniach głębinowych3.5. Linie kablowe 0,4 kV zewnętrzne3.6. Agregat prądotwórczy -W celu zabezpieczeniaciągłości dostawy wody , również w okresach przerw w zasilaniu w energię elektryczną rozdzielnia energetyczna będzie dostosowana do zasilania w energię z agregatu prądotwórczego.
3.7. UWAGI zawarte w PFU: Rozdzielnie główną RG należy wykonać jako rozdzielnie szafową o stopniu ochrony min. IP44, która będzie zawierać niezbędną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterowniczą oraz sygnalizacyjną. Całość robót wykonać zgodnie z PFU, aktualnymi PN oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych. 4. Stacja uzdatniania wody - budynek Remont budynku stacji uzdatniania wody .Opis podstawowych prac remontowych jakie inwestor zamierza wykonać: dach, elewacja, roboty wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1431591,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami objętymi zakresem części 1 zamówienia, przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektorów nadzoru inwestorskiego w specjalności adekwatnych do specjalności dotyczących robót budowalnych.
Do Wykonawcy należy zapewnienie i powołanie (zespołu) inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem specjalnościach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji technicznych w budownictwie, w tym m.in.:
˜ min. 1 inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego .
˜ min. 1 inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
˜ min. 1 inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.3. Nie ustala się liczby pobytów Wykonawcy na budowie, ponieważ przyjęte obowiązki Wykonawcy muszą zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót,w tym bieżące potrzeby wynikające z warunków realizacji robót.
Ponadto ustala się, że na wezwanie Zamawiającego w sprawach nie cierpiących zwłoki Wykonawca (Koordynator zespołu) zobowiązany jest do stawienia się na terenie budowy w najbliższym dniu roboczym i podjęcia czynności objętych umową.
Szczegółowy OPZ zawarty został w załączniku nr 13 do SWZ (nadzór inwestorski).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.5.) Wartość części: 25339,19 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2091000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3674000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2091000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRIM Tomasz Suterski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: TRAWIS Roboty Ziemne i Drogowe sp .z o.o. ECO TERRE Emil Towpik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5961651913

7.3.3) Ulica: Korczaka 5B

7.3.4) Miejscowość: Strzelce Kraj. ;

7.3.5) Kod pocztowy: 66-500

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2091000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28290 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28290 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28290 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM Projekt Jakub Mańdzij

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5992392915

7.3.3) Ulica: ul. Wodociągowa 2b

7.3.4) Miejscowość: Strzelce Kraj.

7.3.5) Kod pocztowy: 66-500

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28290,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni