Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brójce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brójce 39

1.5.2.) Miejscowość: Brójce

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-006

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 295 01 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@brojce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.brojce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00281140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00068254/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211512

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6138203,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi oraz zaplecza boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego wraz z zapleczem boiska w Bukowcu”, działki nr ew. 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 434/4, 523/4, 427/5 oraz 429/35, 430/10, 429/38, 430/13, obr. 02 Bukowiec, Gmina Brójce.
Uwaga: Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego z zapleczem boiska jest kontynuacją inwestycji z lat 2022 i 2023 dlatego przed złożeniem oferty konieczna jest wizja w terenie. Procedura przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę opisana została w rozdz. XXVII niniejszej SWZ.
2. Zakres rzeczowy:
1) Podstawowe parametry techniczne dróg:
Zaprojektowane drogi posiadają parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- kategoria ruchu dróg publicznych - KR4;
- klasa techniczna drogi – L lokalna; D dojazdowa; wewnętrzna;
- prędkość projektowa - Vp 40 km/h;
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
- szerokość jezdni – 7,00 m;
- szerokość chodnika – 2,00 m;
- szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m;
- spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%;
- spadek poprzeczny chodnika i ścieżki rowerowej – 2%.
2) Zakres inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z uzbrojeniem w miejscowości Bukowiec, o całkowitej długości ~ 487,00 m, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 434/4, 523/4, 427/5 oraz robót budowlanych związanych z budową zaplecza boiska w Bukowcu na działkach nr ew. 429/35, 430/10, 429/38 oraz 430/13, obręb 02 Bukowiec, gmina Brójce, i obejmuje:
a) Roboty ziemne i rozbiórkowe:
a1) zdjęcie warstwy humusu;
a2) korytowanie mechaniczne pod nową konstrukcję drogi;
a3) dowóz kruszywa na nasyp pod konstrukcję drogi.
b) Budowa oświetlenia ulicznego:
b1) wykop w celu ułożenia przewodu zasilającego YAKXS 4x25mm2 oraz taśmy stalowej ocynkowanej 25x4mm stanowiącej uziom słupów;
b2) montaż słupów stalowych ocynkowanych z wysięgnikiem na typowych fundamentach;
b3) montaż opraw oświetleniowych kierunkowych typu LED o mocy 60W 5000K.
Należy uwzględnić przesunięcie linii oświetlenia za chodnik zgodnie z wykonanym już odcinkiem drogi I etapu od ul. Rokicińskiej.
c) Odwodnienie drogi:
c1) wykopy pod studnie chłonne;
c2) zasypka filtracyjna żwirem frakcji 15 – 32mm;
c3) studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm z pokrywą nastudzienną przejazdową, pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym;
c4) osadzenie mostowych kratek wpustów deszczowych;
Należy uwzględnić przesunięcie studni chłonnych w pas chodnika i ścieżki rowerowej zgodnie z wykonanym już odcinkiem drogi I etapu od ul. Rokicińskiej.
d) Konstrukcja i nawierzchnia jezdni KR4:
d1) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC S gr. 5 cm;
d2) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC W gr. 8 cm;
d3) podbudowa z betonu asfaltowego AC P gr. 10 cm;
d4) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm;
d5) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
d6) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.

e) Konstrukcja i nawierzchnia chodników:
e1) nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;
e2) podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 – 5 cm;
e3) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm;
e4) kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm;
e5) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.
f) Konstrukcja i nawierzchnia ścieżki rowerowej:
f1) nawierzchnia z betonu asfaltowego AC S gr. 4 cm;
f2) kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm;
f3) kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm;
f4) kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm;
f5) podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.
g) Roboty uzupełniające:
g1) należy uwzględnić wykonanie czterech dodatkowych zjazdów do działek po północnej stronie drogi oraz dwóch zjazdów po stronie południowej;
g2) za liną chodnika (na odcinku do granicy pasa drogowego) na wyprofilowanym istniejącym gruncie dosypać warstwę humusu gr. 10 cm obsiać trawą, zagrabić oraz zawałować;
g3) regulacja zaworów wodociągowych, ew. gazowych;
g4) regulacja studni kanalizacji sanitarnej;
g5) prace porządkowe,
g6) opracowanie stałej organizacji ruchu dla całej ulicy Przemysłowej od ulicy Rokicińskiej do ulicy Dolnej wraz z wykonaniem prac budowlanych niezbędnych do zatwierdzenia ww. organizacji ruchu.
3. Podstawowe parametry techniczne zaplecza boiska:
Budynek szatniowy będzie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, kształtem zbliżonym do prostopadłościanu z dachem płaskim, attykowym. Elewacje zostaną pokryte panelami z włókien skalnych w kolorze szarym i ciemnoszarym. Wielkość każdej ze stref użytkowych wynika z ich zapotrzebowania.
1) Charakterystyczne parametry obiektu:
a) kubatura 1320 m3, pow. zabudowy 258,82 m2, pow. użytkowa 204,85 m2;
b) ilość kondygnacji 1 (parter), szerokość 8,45 m, długość 30,63 m.
2) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:
a) instalacja elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu;
b) instalacje teletechniczne;
c) instalacja wodno-kanalizacyjna;
d) instalacja grzewcza;
e) instalacja wentylacji.
3) Zagospodarowanie terenu wokół budynku:
a) utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm;
b) utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm;
c) teren poza utwardzeniami z kostki wyrównany, humusowany, obsiany trawą;
d) trybuny prefabrykowane w lekkiej konstrukcji stalowej z zadaszeniami z poliwęglanu z fotelami sportowymi przystosowanymi do użytku zewnętrznego;
e) elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery);
f) słupy oświetleniowe.
4) Konstrukcja i nawierzchnie chodników:
a) w-wa ścieralna – kostka betonowa 6 cm;
b) podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm;
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm;
d) grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 15 cm.
5) Konstrukcja i nawierzchnie ciągów jezdnych i parkingów:
a) warstwa ścieralna – kostka betonowa 8 cm;
b) podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm;
c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm;
d) grunt stabilizowany cementem klasa C1,5/2 (ułożyć w dwóch warstwach) 30 cm.
6) Konstrukcja obiektu:
a) ławy fundamentowe żelbetowe;
b) ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25 cm;
c) izolacja pionowa ścian fundamentowych Styropianem XPS gr. 12 cm;
d) ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych pełnych gr. 25 cm izolowane wełną mineralną gr. 16 cm;
e) ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych pełnych gr. 12 i 25 cm;
f) podłogi na gruncie jako płyta żelbetowa z izolacją ze styroduru XPS 300 gr. 10 cm;
g) stropodach, strop gęstożebrowy sprężony;
h) stolarka okienna i drzwiowa w systemie aluminiowym na profilach ciepłych. Szklenie szkłem bezpiecznym. Okna i drzwi klasy RC2 odporności na włamanie;
i) drzwi wew. drewniane płytowe pełne, drzwi techniczne stalowe;
j) balustrady zewnętrzne schodowe z aluminium anodowanego.

7) Roboty wykończeniowe:
a) ściany w pomieszczeniach sanitarnych obłożone płytkami do wys. 2,15 m;
b) pozostałe pomieszczenia oraz pas nad płytkami i wszystkie sufity malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi;
c) sufity podwieszone z płyt ze sprasowanej wełny szklanej na konstrukcji systemowej;
d) posadzki w pomieszczeniach mokrych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach szatni, sędziów i w magazynie sprzętu posadzka PVC.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz dokumentacja techniczna umieszczona na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7761cf31-cfd0-11ee-a3b5-e25d731b0da9

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10550000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10550000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10550000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EL-MOT JÓZEF ZNOJEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590173947

7.3.3) Ulica: RZGOWSKA 19

7.3.4) Miejscowość: Tuszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 95-080

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10550000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 400 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.