Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f3c4d04-e1ee-11ee-a01e-f641a8763d5f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f3c4d04-e1ee-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00291253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017654/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Równanie i profilowanie dróg

1.1.22 Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00244951

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 601626,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg gruntowych tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym i grysem kamiennym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni dróg na terenie gminy Michałowice.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych:
a) kruszywem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm w ilości ok.
1 400,00 m3 polegająca na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy, wraz z uzupełnieniem wybojów, zadoleń i kolein (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m).
Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
~ zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych;
~ dowóz zakupionego tłucznia betonowego na odcinki dróg przeznaczone do uzupełnienia materiałem na terenie Gminy Michałowice;
~ rozładunek tłucznia betonowego na drogę,
~ w miejscach wyznaczonych do wyrównania wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez zanieczyszczeń obcych (drutów, metali, szkła, śmieci, gazobetonu).
Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb.
Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych na wbudowany materiał;
b) kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym 4 -31,5 mm w ilości ok. 4 800,00 m2 polegająca na wykonaniu górnej podbudowy o grubości 5 cm oraz na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m).

Jednostką obmiarową jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
~ zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5,
~ dowóz zakupionego kruszywa na odcinki dróg przeznaczone do remontu i uzupełnienia na terenie Gminy Michałowice,
~ rozładunek kruszywa na drogę,
~ w miejscach wyznaczonych do równania, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie.
Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki gliny.
Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał.
Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004;
c) destruktem bitumicznym asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym w ilości ok. 1 000,00 m2 polegająca na wykonaniu istniejącej podbudowy nawierzchni na pełnej szerokości jezdni oraz na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m).

Jednostką obmiarową jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
~ zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie destruktu bitumicznego,
~ dowóz zakupionego destruktu na odcinki dróg przeznaczone do uzupełnienia materiałem na terenie Gminy Michałowice,
~ rozładunek destruktu na drogę,
~ w miejscach wyznaczonych do wyrównania wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie.

Dopuszcza się destrukt bez domieszki i zanieczyszczeń obcych.
Ilość wbudowanego materiału uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty/źródło pochodzenia/kartę odpadu umożliwiającą ponowne wykorzystanie na wbudowany materiał;

d) remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie w ilości ok. 8 000,00 m2

polegająca na wykonaniu istniejącej podbudowy nawierzchni na pełnej szerokości jezdni oraz na uzupełnieniu ubytków. Dopuszcza się destrukt bez domieszki i zanieczyszczeń obcych.

Jednostką obmiarową jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
- zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5,
- dowóz zakupionego kruszywa na odcinki dróg przeznaczone do remontu i uzupełnienia na terenie Gminy Michałowice,
- rozładunek kruszywa na drogę,
- w miejscach wyznaczonych do równania, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie.

2) Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się kruszywo dolomitowe o zabarwieniu szarym. Nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych oraz wapieni dewońskich. Kruszywo musi spełniać parametry takie jak:
a) materiał skalny: dolomit,
b) odporność kruszywa na rozdrabnianie: min. LA25,
c) mrozoodporność: F1,
d) zawartość pyłów: nie więcej niż 3%.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego kruszywa z ww. wymaganiami Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci badań właściwości użytkowych wraz z sprawozdaniem z aktualnymi wynikami badań.
3) Roboty w zakresie równania i profilowania dróg w tym następujących robót:
a) mechaniczne profilowanie nawierzchni drogi ok. 8 000,00 m2;
b) mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm ok. 2 000,00 m2;

4) Regulacja pionowa studzienek i włazów kanałowych w ilości ok. 10 szt.

3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1) „Przedmiarze robót", stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych", stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 694825,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1070100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 694825,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KRUSZYWOSORT PPHU WIKTOR SIADACZKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670915189

7.3.3) Ulica: Marglowa

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 694825,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy