Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty nawierzchni dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nyski

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nysie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412579

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nysa

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774085065

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiat.nysa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.spnysa.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.spnysa.nv.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty nawierzchni dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1e950ef-e81a-11ee-a01e-f641a8763d5f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00293320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00012186/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remonty nawierzchni dróg powiatowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00255733

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.2.6.2024.RM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 893876,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Remonty nawierzchni dróg powiatowych ”- Remont odcinków dróg powiatowych DP 1637 O i 1626 O
Zakres robót:
I. Droga powiatowa nr 1626 O na odcinku Morów - Łączki na długości 350,0 m
1) Droga powiatowa nr 1626 O na odcinku Łączki - Iława na długości 100,0 m
- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej (wcinki) na powierzchni 30,0 m2,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) na powierzchni 30,0 m2,
- mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na powierzchni 200,0 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 1 020,0 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym- średnia grubości 3cm w ilości 38,250 t,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 3cm AC 11S na powierzchni 510,0 m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa- za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 1 cm grubości na powierzchni 510,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 7cm ANALOGIA pobocza utwardzone mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 200,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 3 cm - krotność = 3 na powierzchni 200,0 m2,
2) Droga powiatowa nr 1626 O na odcinku Morów- Łączki na długości 250,0 m
- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 31,80 m2,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) na powierzchni 31,80 m2,
- mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na powierzchni 500,0 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 2 650,0 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym- średnia grubości 3cm w ilości 99,375 t,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna- asfaltowa- grubość po zagęszczeniu 3 cm ANALOGIA SMA 16 JENA,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 3cm grubości ANALOGIA SMA 16 JENA - krotność = 3 na powierzchni 1 325,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 7cm ANALOGIA pobocza utwardzone mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 500,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego- warstwa górna z tłucznia- każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 3 cm - krotność = 3 na powierzchni 500,0 m2,
II. Droga powiatowa nr 1637 O na odcinku Kałków - Łąka na długości 974,0 m
- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1 153,80 m2,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) na powierzchni 1 153,80 m2,
- mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na powierzchni 1 680,0 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 9 689,80 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym- średnia grubości 4cm w ilości 436,70 t,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm ANALOGIA nawierzchnia SMA 11S na powierzchni 5 3,,80 m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 1cm SMA 11S na powierzchni 5 322,80 m2,
-nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7cm ANALOGIA pobocza utwardzone mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 1 680,0 m2
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za

dalsze 3 cm na powierzchni 1 680,0 m2,
- regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych w ilości 4 szt.,
III. Droga powiatowa nr 1637 O na odcinku Kałków- Piotrowice Nyskie na długości 490,0 m
- roboty remontowe frezowanie nawierzchni bitumicznej (wcinki) na powierzchni 32,40 m2,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton, kostka) na powierzchni 32,40 m2,
- mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm na powierzchni 972,0 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem na powierzchni 5 292,0 m2,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym- średnia grubości 3cm w ilości 198,450 t,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm ANALOGIA nawierzchnia SMA 11S na powierzchni 2 597,0 m2,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 1cm SMA 11S na powierzchni 2 597,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7cm ANALOGIA pobocza utwardzone mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5 mm na powierzchni 980,0 m2,
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dodatek za dalsze 3cm - krotność = 3 na powierzchni 980,0 m2.
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót, który stanowi podstawę do wyceny robót.
Szczegółowy zakres robót zawiera:
1) przedmiar robót,
2) STWiOR,
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:
1) Zachowania przepisów BHP,
2) Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska jego zatwierdzenie przez właściwy organ.
3) Roboty na w/w zadaniu realizowane - na podstawie zgłoszenia art. 30 ustawy Prawo budowlane.
4) Wykonawca opracuje harmonogram finansowo - rzeczowy robót,
5) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie w/w robót odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami (ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. z 2018r.poz. 992 z póź.zm.),
6) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny,
7) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien zapoznać się z położeniem znaków geodezyjnych w obrębie obszaru inwestycyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym w Nysie i zabezpieczyć je przed zniszczeniem,
8) Koszty utylizacji ziemi i gruzu na składowisku odpadów należy udokumentować poprzez przedłożenie inspektorowi nadzoru lub przedstawicielowi Zamawiającego kopii faktur lub innych dokumentów (oryginały do wglądu).
W przypadku braku udokumentowania utylizacji ziemi i gruzu z wykopu Wykonawca otrzyma zapłatę za wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1,0 km bez kosztów utylizacji.
9) Wykonawca zastosuje wszelkie możliwe środki finansowe tak, aby w toku realizacji przedmiotu umowy nie stwarzać utrudnień dla użytkownika infrastruktury technicznej, obiektów oraz utrudnień w dostępie do drogi publicznej, z uwzględnieniem czasowych utrudnień wynikających z technologii robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1131377,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1347492,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1131377,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PD TRAKT Sp. zo.o. Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7510000557

7.3.3) Ulica: Matejki 1

7.3.4) Miejscowość: Kluczbork

7.3.5) Kod pocztowy: 46-200

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1131377,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-06-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy