Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla "Olmedica" w Olecku sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519558690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołdapska 1

1.5.2.) Miejscowość: Olecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 791941000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=5631d0f8-2627-4c69-815f-74d136975a56

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa sprzętu i akcesoriów do zabiegów endoskopowych dla "Olmedica" w Olecku sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-801e1b7a-e203-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00304309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/TP/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 299254 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zestaw trokarów składający się z: 150 kpl
1 x trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji;
1 x kaniula żłobkowana 10 mm;
1 x kaniula żłobkowana 10 mm z portem do insuflacji;
1 x redukcja do kaniul 5/10 mm;
1 x trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający;
1 x kaniula żłobkowana 5 mm;
1 x kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji
1 x igła veresa z kranikiem;
1 x woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem
2. "Stapler okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustustu, rozmiary:
21 (średnica noża 13 mm), 25 (średnica noża 17 mm), 28 (średnica noża 20 mm) i 32 (średnica noża 24 mm)." 6 szt
3. Stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany ładunków, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, 81 mm i 101 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku,mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia. 15 szt
4. Ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, 81 mm i 101 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków. 15 szt
5. Stapler skórny jednorazowy, jałowy, narzędzie sterylne do wykorzystania u jednego pacjenta, przeznaczony do zamykania skóry rany chirurgicznej , 35 zszywek 40 szt
6. Jednorazowy, sterylny trokar 5 mm o długości 10 cm. Obturator bezpieczny, kaniula żebrowana (dostępna również w wersji z systemem fiksacji w powłokach, złozonym z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml, dysku retencyjnego oraz balonu kontrolnego będącego wskaźnikiem stanu balonu głównego w celu bezpiecznego usunięcia kaniuli. Zawór do insuflacji (dodatkowy zawór automatyczny do napompowania balonów w wersji z balonem). Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. 40 szt
7. Jednorazowy, sterylny trokar 10 mm o długości 10 cm. Obturator bezpieczny, kaniula żebrowana (dostępna również w wersji z systemem fiksacji w powłokach, złozonym z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 10 ml, dysku retencyjnego oraz balonu kontrolnego będącego wskaźnikiem stanu balonu głównego w celu bezpiecznego usunięcia kaniuli. Zawór do insuflacji (dodatkowy zawór automatyczny do napompowania balonów w wersji z balonem). Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. 20 szt.
8. Jednorazowy, sterylny trokar 12 mm o długości 10 cm. Obturator bezpieczny, kaniula żebrowana. Zawór do insuflacji. Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. 10 szt.
9. Jednorazowa igła Veresa z kranikiem do insuflacji i wskaźnikiem optycznym informującym o położeniu igły, długość 12 cm i 15 cm 20 szt.
10. Rękojeść uniwersalna do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, wspólna dla ładunków prostych i zginanych w zakresie długości 33-45-61 mm, do minimum 25 strzałów, długość robocza 25 cm (całkowita 48 cm), obrotowy trzon 360 stopni, z możliwością zginania do 45 stopni. Rękojeść antypoślizgowa 3 szt.
11. Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, o długości linii szwu 61 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko, do tkanki średniej/grubej w kolorze fioletowym (wysokość zszywek otwartych 3.0/3.5/4.0 mm, wysokość zszywek zamkniętych 1,5-2,25 mm),) i ekstra grubej w kolorze czarnym (wysokość zszywek otwartych 4.0/4.5/5.0 mm, wysokość zszywek zamkniętych 2.25-3.0 mm), dwa potrójne rzędy zszywek, każdy ładunek posiada cztery samoprzylepne etykiety do umieszczenia w dokumentacji medycznej, które zawierają informację o producencie, numer katalogowy produktu, numer LOT oraz termin ważności. 6 szt.
12. Stapler liniowy poprzeczny, tnący, jednorazowego użytku, automatyczny, do tkanki grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek , długość linii szwu 43 mm, zwiększona ilość zszywek dla lepszej hemostazy (42 zszywki o średnicy 0,23 mm), dwie dźwignie - zamykająca i spustowa oraz przycisk otwierający. 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.5.5.) Wartość części: 57852 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Opakowanie po 1 szt. 9 op
2. Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się wielopłaszczyznowwej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powieszchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powieszchnię, nadające dodatkowa kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Opakowanie po 1 szt. 9 op
3. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 77mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). Opakowanie po 1 szt. 6 op
4. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). Opakowanie po 1 szt. 6 op
5. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 77mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża). Opakowanie po 1 szt. 12 op
6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia). Cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony noża).Opakowanie po 1 szt. 12 op
7. Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem w kolorze zielonym do tkanki grubej, o wys. zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. Opakowanie po 1 szt. 6 op
8. Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości lini szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie- zamykającą i spustową. Opakowanie po 1 szt. 12 op
9. Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywki przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadajacym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3 D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) 6 op
10. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamnknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamnknięciu). Łdunek posiadający sześć rzędów zszwek wykonanych w technologii przestrzennej 3 D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) 12 op

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 72810 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Jednorazowe kleszcze biopsyjne, powlekane PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endospokowym, łyżeczki o długości 3,21 mm, rozwariu 5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600 mm - przy średnicy narzędzia 1,8 mm. Pakowane pojedynczo. szt 120
2. Jednorazowe kleszcze biopsyjne, powlekane PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endospokowym, łyżeczki o długości 3,86 mm, rozwariu 8 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600 mm, 1800 mm, 2300 mm - przy średnicy narzędzia 2,3 mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo. szt 4 000
3. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, dryt o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,41 mm dla średnicy otwarcia pętli 25 mm i 32 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość oczka pętli 38,5 mm. Długość narzędzia 2300 mm, śrdnica osłonki 2,4 mm. Pakowane pojedynczo. szt 2 400
4. Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku szt 40
5. Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm i 16 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm.Uwolniony klips ma postaćjednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i

dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. szt 40
6. Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo szt 200
7. Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo szt 3 000
8. Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiajacego (Fujinon) szt 200
9. Wkład workowy, kompatybilny do ssaka posiadanego przez Zamawiającego (ssak Medela) 2500 ml ze środkiem żelującym. szt 480

4.5.3.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 168592 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62123,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62123,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 62123,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BERYL MED POLAND Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5321786998

7.3.3) Ulica: Łopuszańska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-220

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 62123 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78634,8 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78634,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78634,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mikamed Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9570986965

7.3.3) Ulica: Bądkowskiego

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-137

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-04-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78634 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żądnej oferty

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie