Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem zatoki Kiss and Ride na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240431180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rycerska 15a

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-948

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp2@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zs-p2.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ff8f200-fbcf-11ee-b81b-aebd110f5279

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem zatoki Kiss and Ride na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ff8f200-fbcf-11ee-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00332344

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038733/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie Kiss&Ride oraz utwardzenie terenu ZSP nr 2 w Dąbrówce Wielkiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00286906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 372854,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie terenu wraz z wyznaczeniem zatoki Kiss and Ride na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Piekarach Śląskich.
Przedmiotem zamówienia są między innymi:
1)Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym– kpl. 1;
2)Uzgodnienia branżowe i nadzory – kpl. 1
3)Przekop kontrolny na głębokość do 2,0 m – kpl. 4
4)Koryta wykonywane mechanicznie i ręcznie na całej szerokości o głębokości 51 cm (wraz z ręcznym lub mechanicznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, tłucznia kamiennego, kostki betonowej wszystkich rodzajów, krawężników, obrzeży, i innych napotkanych elementów) z odwozem, segregacją i utylizacją – 721 m2
5)Koryta wykonywane mechanicznie i ręcznie na całej szerokości o głębokości 41 cm (wraz z ręcznym lub mechanicznym rozebraniem nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, tłucznia kamiennego, kostki betonowej wszystkich rodzajów, krawężników, obrzeży, i innych napotkanych elementów) z odwozem, segregacją i utylizacją – 199,8 m2
6)Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej – kpl. 3
7)Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o grubości po zagęszczeniu 40 cm - 721 m2
8)Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 199,8 m2
9)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor grafit - na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 372,5 m2
10)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor czerwony - na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 302,5 m2
11)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (UŻYWANEJ) grubości 8 cm kolor szary - na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 85 m2
12)Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor szary - na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – 78,8 m2
13)Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 11,52 m3
14)Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm posadowione na świeżym betonie – 94 mb
15)Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm posadowione na świeżym betonie przy wjazdach – 18 mb
16)Ława pod obrzeża z betonu B-10 z oporem – 10,58 m3
17)Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm posadowione na świeżym betonie – 176,4 mb
18)Zakup i montaż - lampy solarne LED – 3 szt.
19)Wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED – teren placówki – 3 szt.
20)Kanały z rur PVC łączonych na wcisk Ø160 do Ø200 mm głębokość wykopu do 3,0 m wraz z obsypką i zasypką oraz wykopem i zasypaniem wykopu – 46 mb
21)Ścieki z elementów betonowych (odwodnienie liniowe) o wymiarach dł./szer./wys. 1000/150÷300/150÷350, na podsypce cementowo-piaskowej, Klasa D400 z rusztem/pokrywą żeliwną – 23 mb
22)Wykonanie studni rewizyjnej średnice od Ø800 do 1200 mm regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu – szt. 1
23)Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej wraz z zabudowaniem pierścienia odciążającego, regulacją, wykopem i zasypaniem wykopu – szt. 1
24)Kosze na śmieci betonowe - zakup i montaż na terenie placówki – szt. 4
25)Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki oraz z siatki z blachy ciętociągnionej na słupkach metalowych obetonowanych, wraz z rozebraniem elementów betonowych (podmurówki) z odwozem, segregacją i utylizacją – 49 mb
26)Wykonanie ogrodzenie systemowego panelowego: ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV - pod słupek., obetonowanie słupków ogrodzeniowych., montaż podmurówki prefabrykowanej, osadzenie przęseł dł. 2,50 m, wys. 1,50 m + słupki, montaż bramo-furtki stalowej panelowej 1,50 x 3,00 - szt.1.
27)Oznakowanie poziome grubowarstwowe w kolorze pomarańczowym - malowanie tła na zatokach Kiss&Ride + malowanie napisu K+R w kolorze białym – 40 m2
28)Oznakowanie pionowe Kiss&Ride – szt. 2
29)Zakup i montaż tablicy pamiątkowej, wymiary min. 1m x 1m – 1 szt.
30)Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (z zatwierdzeniem) wraz z wdrożeniem – kpl. 1
31)Wykonanie geodezji powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby – kpl. 1
Parametry techniczne pojedynczej lampy solarnej LED do zabudowy:
•Moc – min. 50 W,

•Strumień świetlny – min. 157 lm/watt,
•Pojemność akumulatora – min. 2 x 120 Ah,
•Panel fotowoltaiczny- min. 290 W,
•Wysokość słupa – od 5 do 6 metrów, słup ocynkowany stalowy,
•Czujnik zmierzchu, ruchu – TAK,
•Moc źródła światła min. 3700 lm,
•Optyka oprawy kierująca strumień światła w przód,
•Fundament min. F-100,
•Latarnia autonomiczna powinna być wyposażona w komplet aparatury (kontrolerów) sterujących pracą latarni (automatyczne włączanie/wyłączanie zmierzchowe),
•Zastosowanie - ulice, chodniki, place.
Parametry techniczne pojedynczej oprawy LED (wymiana oprawy sodowej na LED):
•Moc LED: min. 72W
•Moc całkowita: min. 79W
•Strumień świetlny LED 1: 11650 lm
•Strumień świetlny 1: 9950 lm
•Temperatura barwowa: 4000K
•Napięcie zasilania: 220-240V
•Prąd znamionowy: 1000 mA
•Kąt świecenia: 120°
•Materiał: Stop aluminium, anodowany
•Długość: min. 700 mm
•Szerokość: min. 160 mm
•Wysokość: min. 80 mm
•Optyka - szerokokątny rozsył światła
•Zastosowanie: oświetlanie ulic, dróg, parkingów, placów, terenów rekreacyjnych i innych obiektów zewnętrznych.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
Zwiększenie lub zmniejszenie ilości przedmiarowych robót, a także realizacja robót niewskazanych w przedmiarze robót, a opisanych lub wynikających z Umowy oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 362481,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 935000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 362481,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VELA PRO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6263020664

7.3.3) Ulica: Smolenia 18

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.5) Kod pocztowy: 41-902

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 362481,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy