

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Dzierzków Stary**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skaryszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Skaryszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-640

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6103089

1.5.8.) Numer faksu: 48 6103089

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@skaryszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zamowienia.skaryszew.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Dzierzków Stary

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e23e4647-ea96-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00339326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012501/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa drogi gminnej Bujak - Zalesie -Dzierzków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00258612

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16661909,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą:
Rozbudowa drogi gminnej nr 351056W Bujak – Dzierzkówek Stary o długości 4,732km obejmujących między innymi:

- 1) roboty pomiarowe (w tym: inwentaryzacja powykonawcza);
- 2) usunięcie drzew;
- 3) roboty rozbiórkowe: nawierzchni asfaltowej i podbudowy z kruszywa łamanego, istniejących zjazdów z elementów betonowych, przepustów, ogrodzeń w związku z robotami drogowymi, przestawienie kapliczki;
- 4) demontaż znaków pionowych;
- 5) roboty ziemne wykonanie wykopów i nasypów;
- 6) przepusty pod drogami fi 800mm wraz ze ściankami czołowymi;
- 7) Wykonanie drenażu o średnicy (fi) 160 w obsypce z kruszywa o wymiarach wyk 40 x 60 cm
- 8) oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej;
- 9) warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa niezwiązanej;
- 10) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5, grubości 20 cm i grub. 15cm;
- 11) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, 0/31,5, grubości 15 cm dla zjazdów;
- 12) grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 gr. 10 cm zjazdów z kruszywa, zjazdów z kostki, chodnika;
- 13) podbudowa cementowa - spoiwo hydrauliczne C1,5/2 - grubość 15 cm i grub. 20cm;
- 14) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grub. 4cm;
- 15) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 8cm;
- 16) nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- 17) zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych;
- 18) frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno;
- 19) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy 40cm;
- 20) ścianki czołowe do przepustów z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm;
- 21) umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi - płyta ażurowa 0,4x0,6x0,1m na podsypce cementowo-piaskowej;
- 22) pobocza ulepszone pospółką (destrukta asfaltowy), grub. warstwy 12cm;
- 23) oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe i oznakowanie pionowe;
- 24) obrzeże betonowe 8x30 na ławie z oporem betonu na podsypce cementowo-piaskowej;
- 25) krawężniki betonowe uliczne (15x30x100 cm) na ławie z oporem betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej;
- 26) ściek prefabrykowany o szer. 60 cm wykonany na ławie z betonu o grubości 15 cm;
- 27) budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym:
 - wykopy, układanie sieci kanalizacyjnej z rur żelbetowych Dn800 SN8, Dn600 SN8, Dn300 SN8;
 - układanie sieci kanalizacyjnej z rur Dz160 PVC-U SDR34 lite, klasy S;
 - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN 1500 mm z kinetami, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego;
 - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych wpadowa DN 1500 mm z kinetami, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego;
 - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych wpadowa DN 1500 mm z kinetami, z włazami żeliwnymi typu ciężkiego;
 - wykonanie wpustów deszczowych betonowych DN 500 mm z osadnikami ze zwieńczeniami typowymi ulicznymi żeliwnymi;
 - regulator odpływu 5 l/s;

- wyloty Dn160, DN300, DN600, DN800 prefabrykowane betonowe wraz z umocnieniem dna i skarp rowu i klapy zwrotne DN160;
- klapy zwrotne DN160, DN 300, DN600 oraz kraty montowane na wlotach studni, wyloty do rowów;
- roboty ziemne – zasypki;

28) przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej nn;

29) budowa kanału technologicznego w tym:

- budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 rama podwójna lekka;
- wykonanie przepustów pod drogami RHDPE 110/6.3;
- budowa jednootworowej kanalizacji kablowej z rur fi 110/5.0.

Zamawiający wymaga ułożenia warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.

2. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach oferty podane jest w Kosztorysie ofertowym, stanowiącym Formularz nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 do SWZ. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie robót należy wykonać również:

- wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące wynikające z STWIORB i dokumentacji projektowej,
- wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi wynikające z SWZ (projektu umowy, dokumentacji projektowej i kosztorysu ofertowego).

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia określony został w Kosztorysie ofertowym oraz:

- dokumentacji projektowej,
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), zawartych w Tomie III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
- projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Tomie II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15101732,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22351885,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15101732,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 292371141, NIP 6572386943

7.3.3) Ulica: Świegiennego 268a

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-116

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty branży elektrycznej - Firma Handlowo-Usługowa MADIS Młodawski Sylwester

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15101732,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy