

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Koło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Koło

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.kolo.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://gminamiejskakolo.ezamawiajacy.pl/pn/gminamiejskakolo/demand/152941/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5fecbc9-ea85-11ee-b4e0-4ac387c144e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00340971

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031712/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 2 w Kole

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00258098

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego z częścią socjalną wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji i infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole, dalej (SP2).
2. Opis przedmiotu zamówienia – zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót.
3. W ramach inwestycji wykonany zostanie następujący zakres prac:

1) W zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej:

- a) Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wraz zadaszeniem łukowym o konstrukcji metalowej.
- b) Wykonanie zaplecza sanitarno- szatniowego w technologii tradycyjnej.
- c) Wykonanie częściowej rozbiórki dawnego magazynu składu węgla w nie funkcjonującej obecnie kotłowni na opał węglowy szkoły oraz robót dotyczących przebudowy istniejącej kotłowni.
- d) Wykonanie żelbetowych fundamentów i konstrukcji zadaszenia boiska.
- e) Wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem głównym szkoły.
- f) Wykonanie drogi pożarowej wraz z nowym zjazdem z ulicy Leśnej oraz chodników wokół nowoprojektowanej hali i zaplecza sanitarno- szatniowego.
- g) Wykonanie robót związanych z projektowaną przebudową wewnątrz budynku SP2 w celu spełnienia wymagań p-poż. oraz wymianą istniejących izolacji termicznych na elewacji szkoły.

2) W zakresie branży instalacyjnej:

- a) Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w części socjalnej budynku będącej zapleczem sanitarno- szatniowym z połączeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejącej kotłowni w budynku SP2.
- b) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania projektowanej hali sportowej z połączeniem projektowanych instalacji z instalacjami w pomieszczeniu istniejącej kotłowni w budynku SP2.
- c) Wykonanie prac polegających na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni SP2 wynikłych z projektowanych prac przebudowy architektoniczno- konstrukcyjnej tego pomieszczenia.
- d) Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej projektowanego obiektu wraz z nowym przyłączem wodociągowym służącym do jej zasilania,
- e) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej służącej do odprowadzenia wód opadowych z obiektu.
- f) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3) W zakresie branży elektrycznej:

- a) Usytuowanie tablicy rozdzielczej.
- b) Wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- c) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.
- d) Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowych.
- e) Wykonanie instalacji niskoprądowych i teletechnicznych.

4) W zakresie wyposażenia obiektu:

- a) strzelnica laserowa dla pięciu stanowisk, tj. multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno- treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego, który nie podlega obrotowi koncesyjnemu i przeznaczony jest dla uczniów. W skład systemu wchodzi między innymi następujące elementy: moduł projekcji, klawiatura z myszą lub gładzikiem, tablet, oprogramowanie, broń treningowa z bezprzewodowymi modułami laserowymi (urządzenia laserowe kl. I) dedykowane do rodzajów replik, replika karabinu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet – należy dostarczyć 5 kompletów, replika pistoletu z 2 magazynkami stanowi 1 komplet – należy dostarczyć 5 kompletów, ładowarka bezprzewodowa modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 10 modułów, opakowania transportowe na powyżej wymieniony sprzęt. W skład strzelnicy wchodzi także przenośna konstrukcja wsporcza z rozwijanym z białego materiału ekranem strzeleckim o wymiarach białego pola: szerokość 6,0m x 3,2m służącym jako tablica strzelecka na którą wyświetlane są obiekty celownicze.

b) scena rozkładana i wykładzina ochronna: scena rozkładana o wymiarach w rzucie poziomym minimum 7,0 m (szerokość) x 6,0 m (głębokość) i wysokości minimum 60 cm wraz z wykładziną ochronną układaną na całą powierzchnię nawierzchni sportowej boiska wraz z jej strefami ochronnymi wokół. Na scenę prowadzą dwa wejścia. Wykładzina służy ochronie nawierzchni sportowej przed jej uszkodzeniem. Materiały z jakich wykonana jest scena i wykładzina ochronna spełniają wymagania przeciwpożarowe odnośnie zapalności przy ich montażu w tego typu obiektach.

c) dostawa i montaż wyposażenia sportowego obiektu w urządzenia sportowe wraz z wykonaniem fundamentów betonowych z betonu B-25 i osadzeniem w nich tulei do montażu sprzętu sportowego tj.:

- Konstrukcja stalowa pod kosz do koszykówki o wysięgu 160 cm, mocowany nie na stałe (konstrukcja, tablica, kosz z siatką = 1 kpl) – razem 4 komplety.

Jeden komplet do koszykówki składa się z następujących elementów:

obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta;
 siatka do koszykówki łańcuchowa;
 tablica do koszykówki stalowa kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, ocynkowana ogniowo;
 osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm;
 mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 305 - 260 cm;
 konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, wysięg 1,6 m, do tablicy 105 x 180 cm, ocynkowana ogniowo, mocowana w tulejach
 dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
 dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu konstrukcji stalowej pod kosz.

- Słupki aluminiowe do siatki - siatkówki z systemem naciągu i siatką – razem 2 pary.

Jedna para do siatkówki składa się z następujących elementów:

2 słupki do siatkówki aluminiowe owalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości;
 2 osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej)
 zapinane na rzepy;
 1 wieszak na siatkę;
 1 przyrząd do mierzenia wysokości siatki;
 2 tabliczki zmiany zawodników - 1 komplet na 2 drużyny;
 1 siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka kevarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach z dwoma antenkami jednoczęściowymi z pokrowcem.

W płycie boiska należy zamontować 8 tulei do montażu przestawianych dwóch par słupków aluminiowych do siatki, do siatkówki oraz dostarczyć osiem pokrywek metalowych pokrytych EPDM mocowanych na tuleje metalowe w przypadku demontażu słupków do siatkówki.

- Słupki aluminiowe i siatka z naciągiem do gry w tenisa (2 słupki z tulejami + siatka + naciąg = 1 kpl) – razem 1 komplet.

Jeden komplet do tenisa ziemnego składa się z następujących elementów:

2 słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki;
 siatka do tenisa ziemnego, grubość linki 3,5 mm, kolor zielony, czarny;
 2 podpórki do gry singlowej;
 taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem lub zaczepem gruntowym;
 dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
 dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu konstrukcji do tenisa.

- Bramki do piłki ręcznej 3x2 m profesjonalne aluminiowe (2 szt. bramki z siatką = 1 para) – razem 1 para Jedna para do piłki ręcznej składa się z następujących elementów:

2 bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2x3 m) z łukami składanymi, mocowane do nawierzchni na talerzykach, demontowalne;
 2 siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 5 mm, kolor zielony, biały, niebieski;
 adaptory do bramek (profil 80x80 mm) - 1 zestaw do 1 pary;
 cztery tuleje mocowane w betonowym fundamencie z pokrywkami metalowymi pokrytymi EPDM;
 cztery pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu pary bramek do piłki ręcznej.

- Słupki aluminiowe i siatka z naciągiem do gry w badmintona (2 słupki z tulejami + siatka + naciąg = 1 kpl) – razem 4 komplety.

Jeden komplet do tenisa ziemnego składa się z następujących elementów:

2 słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki;
 siatka do badmintona, grubość linki 3,5 mm, kolor biały;

dwie tuleje mocowane w betonowym fundamencie;
dwie pokrywki metalowe pokryte EPDM mocowane na tuleje metalowe w przypadku demontażu pary słupków do badmintonu.

- Piłkochwyt o wymiarach 20 x 6 m z siatki polipropylenowej o oczkach 8x8 cm gr. 0,5 cm bezwęzełkowej mocowanej do konstrukcji ryglowej ściany szczytowej wraz linką mocującą – 2 szt.
- Obudowa słupów stalowych - osłony słupów konstrukcji nośnej przekrycia zadaszenia (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinana na rzepy, wysokości 2,00 m – 38 szt.

d) dostawa i montaż pozostałego wyposażenia obiektu:

Podnośnik dla niepełnosprawnych – platforma schodowa na prowadnicach montowanych do ściany wraz z jej uruchomieniem i uzyskaniem wszelkich niezbędnych wymaganych pozwoleń na jej użytkowanie – 1 szt.
Ławki wewnętrzne – konstrukcja nośna ławki metalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Każda ławka z czterema siedziskami montowanymi do konstrukcji nośnej ławki. Każde siedzisko z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Ławki ustawiane wewnątrz zadaszonego boiska z możliwością ich swobodnego przemieszczania po całym obiekcie. Materiały z jakich wykonane są ławki spełniają wymagania przeciwpożarowe odnośnie zapalności przy ich umieszczaniu w tego typu obiektach. – 18 szt. ławek.
Ławki zewnętrzne parkowe - z prefabrykatów żelbetowych, obudowa drewniana siedzeniowa długości 2,0 m, bez oparcia wraz z wykonaniem fundamentu – 4 szt;
Kosze na śmieci parkowe - metalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, uchylny do opróżniania, pojemność 35 litrów
Kosze na śmieci 35l wraz z wykonaniem fundamentu – 2 szt.;
Tablica regulaminowa zewnętrzna - wraz z wykonaniem dwóch słupków wsporczych z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo i fundamentu – 1 szt.
Szczegółowy opis w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta, którą pierwotnie Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą w ostateczności, w wyniku informacji pozyskanych po wniesieniu odwołania przez MISZ-BUD Sp. z o.o i przeprowadzenia ponownego badania wybranej oferty, została odrzucona. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na jego finansowanie zwiększając ją z pierwotnej kwoty 4.614,110,00 zł, o kwotę 1.658.890,00 zł do wysokości ceny zawartej w pierwotnie wybranej ofercie tj. do kwoty 6.273.000,00 zł. Jest to kwota maksymalna jaką Zamawiający przeznacza na realizację tego zamówienia. Cena kolejnej oferty w rankingu cen jest wyższa od wysokości zabezpieczonych na realizację zamówienia środków finansowych o kwotę 162.794,88 zł, w związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe zamówienie na podstawie art. 255 pkt. 3), który mówi:

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6273000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6435794,88 PLN