Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej w Nieborowicach oraz ul. Św. Marcina w Stanicy wraz z budową mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PILCHOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Damrota 6

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 327227903

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pilchowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pilchowice.ezamawiajacy.pl/pn/pilchowice/demand/146568/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej w Nieborowicach oraz ul. Św. Marcina w Stanicy wraz z budową mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ee744b7-c5b0-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00350002

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028191/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych ul. Spacerowej w Nieborowicach oraz ul. Św. Marcina w Stanicy wraz z budową mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095851

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach.
Zadanie obejmuje budowę mostu w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach nad Potokiem Żernickim wraz z jezdnią i ciągiem dla pieszych oraz usunięcie pozostałości konstrukcji mostu, który został zniszczony przez powódź w 2016 r.. W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie:
1) robót rozbiórkowych;
2) usunięcie pozostałości konstrukcji zniszczonego mostu, tj. betonowych bloków; pozostałych fragmentów pomostu drewnianego;
3) rozbiórkę istniejących płyt drogowych betonowych na dojeździe;
4) układu drogowego na moście;
5) jezdni o szerokości 3,5 m;
6) jednostronnego chodnika dla pieszych oraz opaski bezpieczeństwa;
7) przęsła mostu składającego się z 3 dźwigarów;
8) pomostu drewnianego z drewna litego;
9) balustrady z drewna litego na przęśle oraz na przyczółkach;
10) łożysk stalowych;
11) przyczółków z betonu wylewanego, posadowionych bezpośrednio;
12) drogi i chodnika poza przęsłem – nawierzchnia drogi bitumiczna, nawierzchnia chodnika i opaski bezpieczeństwa z kostki betonowej (droga i chodnik zostaną wykonane jako dowiązanie do istniejącego ciągu rowerowego i pieszego);
13) wycinki drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowym.
Spadek podłużny mostu 1%, szerokość mostu 5,65 m, most w ukosie 90°, światło poziome w świetle grodzic stalowych 5,62 m, światło pionowe 3,12 m, spadek koryta potoku 0,50%. Długość przęsła 8,00 m, całkowita długość 12,80 m ze skrzydłami.
Ogólny zakres zadania obejmuje:
a) budowę mostu jednoprzęsłowego długości L = 8,00 m w konstrukcji drewnianej, o szerokości jezdni 3,50 m;
b) budowę chodnika o szerokości 1,25 m w konstrukcji drewnianej na moście oraz z betonowej kostki brukowej na skrzydłach mostu i obustronnych dojazdach;
c) budowę dojazdów do mostu, jezdnia w krawężnikach o szerokości 3,50 m;
d) nawierzchnię z betonu asfaltowego zgodnie z zakresem;
e) wykonanie obustronnych balustrad drewnianych na moście;
f) przebudowa rowu lewostronnego;
g) obustronne ulepszenie poboczy gruntowych;
h) kształtowanie nowych skarp i rowu lewego zgodnie z zakresem;
i) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.
Dojazdy do mostu, które wynikają z robót mostowych zostały ujęte w części drogowej.
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej (tj. w projekcie budowlanym, projekcie technicznym – wykonawczym oraz w STWiORB i przedmiarze) stanowiącej Załącznik nr 1.1. do SWZ, opracowany przez Zakład Projektowania, Usług i Realizacji Robót Inżynierskich "MOST", 40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 18/35.
Zadanie nr 1 jest finansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja6PGR/2023/902/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Gminę Pilchowice Inwestycji: „Budowa mostu w ciągu ul. Spacerowej w Nieborowicach” oraz z budżetu Gminy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

4.5.5.) Wartość części: 1312798,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Nieborowicach - projektuj i wybuduj.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 629302S, ul. Spacerowej w Nieborowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2926 S ul. Główną do granicy lasu o długości około 465 m oraz bocznych odnóg ul. Spacerowej: na działce gminnej nr 982/73 o długości około 55 m; na działce gminnej nr 1130/73 o długości około 65 m, a także na działce gminnej nr 1126/73 o długości około 60 m.
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy:
ETAP I – prace projektowe
Ogólny zakres zadania obejmuje:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, między innymi:
a) sporządzenie mapy dla celów projektowych;
b) uzyskanie oświadczeń, opinii, uzgodnień, warunków, pozwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej;
c) opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji o pozwolenie na przebudowę lub ZRID;
d) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót;
e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych;
f) uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID;
2) dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w pełnym zakresie wytyczne dot. planowanych robót budowlanych:
a) dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i rozporządzeniami;
b) informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania robót, doboru materiałów i rozwiązań powinny być opisane w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy;
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Wykonawcą w celu dokonywania uzgodnień roboczych i monitorowania postępu prac nad opracowaniem oraz koordynacji z innymi opracowaniami, realizowanymi w ramach prac przedprojektowych oraz przygotowań do realizacji;
d) warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w razie konieczności;
3) dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w ilościach:
a) projekt budowlany (4 egz.) i techniczny – 4 egz.,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
c) przedmiary robót- 2 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie- 2 egz.,
e) całość opracowania w formie elektronicznej – 1 egz.,
ETAP II – realizacja robót budowlanych
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) przebudowę konstrukcji drogi gminnej ul. Spacerowej z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1;
2) wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz regulacji wysokościowej zjazdów istniejących o nawierzchni twardej;
3) jednojezdniowa, dwukierunkowa – ze względu na trudne warunki oraz w miejscu zastosowania rozwiązania w celu uspokojenia ruchu 4,5 m,
4) pobocza obustronne gruntowe, ze względu na trudne warunki o szerokości 0,5 m,
5) odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa.
Szczegółowy zakres przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni dla wymagań technicznych i użytkowych drogi gminnej klasy D wraz z elementami organizacji ruchu drogowego. Elementy wykończenia ulic należy wykonać w postaci krawężnika betonowego najazdowego, korytek muldowych, oporników granitowych oraz obrzeży betonowych. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ciągu głównego natomiast dla sięgaczy z kostki betonowej. Wyokrąglenia łuków skrzyżowania na połączeniu z drogą powiatową nr 2926 S ul. Główną należy wykonać łukami poziomymi o promieniach minimum R6. We wszystkich wskazanych lokalizacjach należy wykonać przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych do posesji z kostki betonowej połączone za pomocą skosów 1:1 oraz zjazdy w nawierzchni bitumicznej z wyłukowaniami o promieniu R3 dla zjazdów na drogi wewnętrzne. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa – ze względu na trudne warunki oraz w miejscu zastosowania rozwiązania w celu uspokojenia ruchu 4,5 m, pobocza obustronne gruntowe, o

szerokości 0,5 m, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa. Odwodnienie drogi powinno uwzględniać udrożnienie i profilowanie istniejących rowów oraz przebudowy przepustów pod istniejącymi zjazdami.
Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania został zawarty w dokumentacji technicznej (tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU, przedmiarze robót), stanowiącej Załącznik nr 1.2. do SWZ, opracowanej przez CERTIGOS Engineering Sp. z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a.
Zadanie nr 2 jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetu Gminy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 1949694,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej, ul. Św. Marcina w Stanicy – projektuj i wybuduj.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 629116 S ul. Św. Marcina w Stanicy o długości około 249 m. Początek opracowania zaczyna się od istniejącej zabudowy jednorodzinnej oraz pól uprawnych a kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, ul. Gliwicką (DW921).
Zadanie zostało podzielone na 2 etapy:
ETAP I – prace projektowe
Ogólny zakres zadania obejmuje:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, między innymi:
a) sporządzenie mapy dla celów projektowych;
b) uzyskanie oświadczeń, opinii, uzgodnień, warunków, pozwoleń i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej,
c) opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do uzyskania decyzji o pozwolenie na przebudowę lub ZRID,
d) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót,
e) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych;
f) uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID;
2) dokumentacja projektowa powinna uwzględniać w pełnym zakresie wytyczne dotyczące planowanych robót budowlanych:
a) dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i rozporządzeniami;
b) informacje zawarte w dokumentach w zakresie proponowanych technologii wykonania robót, doboru materiałów i rozwiązań powinny być opisane w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy;
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Wykonawcą w celu dokonywania uzgodnień roboczych i monitorowania postępu prac nad opracowaniem oraz koordynacji z innymi opracowaniami, realizowanymi w ramach prac przedprojektowych oraz przygotowań do realizacji;
3) dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w ilościach:
a) Projekt budowlany (4 egz.) i techniczny – 4 egz.;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.;
c) Przedmiary robót- 2 egz.;
d) Kosztorysy inwestorskie- 2 egz.
e) całość opracowania w formie elektronicznej – 1 egz.
4) Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
a) przebudowę drogi gminnej na jednojezdniową, dwukierunkową;
b) pobocza obustronne gruntowe umocnione z kruszywa łamanego, o szerokości 0,75 m;
c) odwodnienie jezdni – powierzchniowo systemem spadków podłużnych i poprzecznych jezdni;
d) przebudowę istniejących wzdłuż przebudowywanych odcinków dróg zjazdów oraz budowę zaprojektowanych nowych

zjazdów;
e) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości co najmniej 5 cm – AC 11S 50/70;
f) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości co najmniej 6 cm - AC 16W 50/70;
g) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości co najmniej 7 cm AC22P 35/50;
h) wykonanie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z mieszanki kamiennej (kruszywo łamane) frakcji 0-63mm, grubości co najmniej 10 cm;
i) wykonanie warstwy górnej podbudowy frakcji 31,5-63mm, grubości co najmniej 22 cm.
Szczegółowy zakres przewiduje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni na łącznym odcinku długości 249 m dla wymagań technicznych i użytkowych drogi gminnej klasy D wraz z elementami organizacji ruchu drogowego. Elementy wykończenia ulic należy wykonać w postaci krawężnika betonowego oraz obrzeży betonowych. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ciągu głównego. We wszystkich wskazanych lokalizacjach należy wykonać przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych do posesji z kostki betonowej połączone za pomocą skosów 1:1 oraz zjazdy w nawierzchni bitumicznej z wyłukowaniami. Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa –pobocza obustronne gruntowe, o szerokości 0,5 m, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa. Odwodnienie drogi powinno uwzględniać udrożnienie i profilowanie istniejących rowów oraz przebudowy przepustów pod istniejącymi zjazdami. Zjazdy z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, koloru szarego oddzielone od jezdni krawężnikiem drogowym betonowym najazdowym wyniesionym 4 cm ponad nawierzchnię jezdni.
Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania został opisany w dokumentacji technicznej (tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym PFU, przedmiarze robót), stanowiącej Załącznik nr 1.3. do SWZ, opracowanej przez CERTIGOS Engineering Sp. z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Brzezińska 8a.
Zadanie nr 3 jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z budżetu Gminy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 1158628,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 740201,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1995319,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 740201,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6391005245

7.3.3) Ulica: Adamczyka 12

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 740201,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany:
1) w zakresie Zadania nr 2:
a) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID w terminie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy;
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych w terminie 6 miesięcy licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID.
2) w zakresie Zadania nr 3:
a) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID w terminie 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy;
b) Etap II - wykonanie robót budowlanych w terminie 4 miesięcy licząc od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę lub ZRID.
2. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia, czyli odbiór końcowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane. Odbiór końcowy nie ma wpływu na działanie Wykonawcy, który zgłosił prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia. Termin na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. Termin wykonania poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, Wykonawca uwzględni w harmonogramie.