Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w m. Postomino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Postomino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Postomino 30

1.5.2.) Miejscowość: Postomino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-113

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@postomino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.postomino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e93d2495-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w m. Postomino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e93d2495-fb14-11ee-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00392927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00009785/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00285710

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2024.SS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2615643,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w m. Postomino”. Inwestycja o łącznej powierzchni około 4600 m² realizowana będzie na części działki nr 147/2 obr. ew. Postomino, na której to realizowana będzie równocześnie budowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka
w Postominie”. Realizacja obu tych inwestycji jednocześnie wymaga koordynacji prac pomiędzy kierownikami budowy realizowanych inwestycji.
3.2. Na realizację powyższego zadania Gmina Postomino otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawię promesy wstępnej nr Edycja8/2023/7604/PolskiLad.
3.3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.3.1. przygotowanie terenu inwestycji wraz z zabezpieczeniem placu budowy na czas realizacji zadania;
3.3.2. budowę elementów zagospodarowania terenu tj.:
1. skatepark o powierzchni około 760 m² wykonany jako żelbetowa płyta z betonu klasy C30/37, z urządzeniami wykonanymi z prefabrykatów betonowych dostarczanych na budowę,
2. dwupoziomowy bowl o wymiarach ok. 13,5x18,5m jako monolityczna konstrukcja, łącząca płytę skateparku z torem pumptracka.
UWAGA: układanie mieszanki betonowej misy bowla projektuje się metodą torkretowania. Należy przewidzieć również etapowanie betonowania celem ograniczenia skurczu betonu.
3. pumptrack o długości toru ok. 150 mb, wykonany jako nasyp z gruntów piaszczystych zagęszczonych mechanicznie, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie z wykończeniem nawierzchni warstwą ścieralną asfaltu AC8S o szerokości 150 cm.
4. miasteczko rowerowe o powierzchni około 2 000 m², realizowane jako ciąg asfaltowych ścieżek rowerowych (wykonanych z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym oraz barwionego w masie) i chodników z kostki brukowej bezfazowej gr. 6 cm; na terenie miasteczka rowerowego należy wykonać również plansze z lokalizacją gier podwórkowych wykonanych z masy termoplastycznej, oraz zainstalować sygnalizację świetlną.
5. towarzyszące zagospodarowanie terenu działki w ramach którego należy zamontować
- kosze śmietnikowe o pojemności nie mniejszej niż 45 litrów, stalowej konstrukcji ramowej, malowanej proszkowo na kolor czarny, wykończone deskami z drewna impregnowanego, zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym, - ławki o długości nie mniejszej niż 180 cm, stalowej konstrukcji ramowej, lakierowane proszkowo w kolorze czarnym, siedziska z elementów drewnianych impregnowanych, w kolorze odpowiadającym wykończeniu desek na koszu śmietnikowym, zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym,
- stojaki na rowery jako stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor czarny, zapewniająca możliwość zaparkowania 6 rowerów.
wykonanie oświetlenia terenu jako wewnętrznej instalacji elektrycznej składającej się z 13 punktów świetlnych oraz WLZ, przy czym wskazane w dokumentacji projektowej oprawy oświetleniowe o mocy 45W należy zamontować na słupach stożkowych o wysokości 6m, stosując odpowiednio jedno- lub dwuramienne wysięgniki; zasilenie oświetlenia terenu należy zrealizować poprzez nowe złącze kablowe przy istniejącym złączu zasilająco – pomiarowym zlokalizowanym na terenie stadionu sportowego, na miejscu wskazanym na PZT.
3.3.5. montaż kamer monitoringu wizyjnego, które planuje się zamontować na słupach oświetlenia w ilości 6 szt., projektuje się również zlokalizowanie zewnętrznej szafy monitoringu, która ma być połączona linią światłowodową z szafą RACK zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym w nowopowstającym budynku żłobka i przedszkola, gdzie planuje się również lokalizację rejestratora, zgodnie z dokumentacją projektową;
3.3.6. wyrównanie terenu, humusowanie i obsianie trawą całego terenu działki po zakończonych robotach budowlanych;
3.3.7. odwodnienie terenu systemem rur kanalizacji deszczowej wykonanych z PVC,
z zastosowaniem systemu wpustów ulicznych oraz odwodnień liniowych, z włączeniem w miejscu wskazanym na PZT; w ramach kanalizacji deszczowej do zrealizowania jest również odcinek rurociągu tłocznego PEHD łączący przepompownię wód opadowych (wyposażoną w pompę zatapialną wraz ze sterowaniem) ze studnią rozprężną;
3.3.8. ogrodzenie terenu należy wykonać częściowo z systemowych paneli ogrodzeniowych w kolorze antracyt, tj. we wschodniej granicy działki o długości ok. 45 mb zgodnie z projektem budowlanym, natomiast w granicy północnej i zachodniej należy wykonać ogrodzenie o łącznej długości ok. 210 mb z siatki ocynk o wysokości 150 cm, z zastosowaniem drutu o grubości min. 2,5mm, i wymiarze oczek 65x65mm, słupkami ocynk fi 42mmx1,5mm i wys. 2,0m z dowiązaniem się do istniejącego ogrodzenia stadionu sportowego; należy przewidzieć również montaż bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej o

szerokości 4,0m oraz trzech furtek o szerokości min. 1,0 m, w systemie dostosowanym do ogrodzenia.
3.4. Miejsce wywiezienia ewentualnego urobku zostanie wskazane przez Zamawiającego
w odległości do 5 km.
3.5. Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia zapisy zawarte w dokumentacji projektowej w poniższym zakresie: wiaty: planuje się realizację 4 wiat o wymiarach około 1,6x3,6m, oraz jednej wiaty o wymiarach około 3,6x3,6m wykonywane jako stalowa konstrukcja nośna malowana proszkowo na kolor czarny, z obudowaniem deskami z drewna impregnowanego, kryte szkłem hartowanym, poliwęglanem lub blachą falistą ze spadkiem jednostronnym - zgodnie z załączonym zdjęciem poglądowym. Dla jednej wiaty planuje się wyposażenie w podwójny ławostół
Lokalizacja wiat do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
2. należy dodatkowo zamontować tablicę informacyjną z płyty kompozytowej wzmocnionej blachą wraz z metalowym stelażem o wymiarach min. 120x80 cm – wzór (napis) tablicy oraz miejsce ustawienia zostanie przekazany Wykonawcy podczas realizacji zadania,
3.6. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3.7. Przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która jest podstawą do określenia ceny, w tym:
1. Projekt Zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
2. Projekt architektoniczno – budowlany dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
3. Projekt techniczny branży architektoniczno – konstrukcyjnej dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
4. Projekt techniczny branży elektrycznej dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
5. Projekt techniczny branży sanitarnej dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa skateparku i miasteczka rowerowego w Postominie,
7. Przedmiar robót.
3.8. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia.
3.9. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: koszty wykonania dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, koszty obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym m. in. koszty przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych, wykonania instrukcji przeciwpożarowej wraz oraz oznakowanie w razie takiej konieczności, protokoły badań i sprawdzeń: protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej i odgromowej, protokoły szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, protokoły odbioru przyłączy, koszty: zużycia wody
i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy oraz wszystkie koszty wywozu/przewozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wykopów i utylizacji odpadów. Cena musi uwzględniać również koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej a także podatek VAT.
3.10. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach.
3.11. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i aprobatach technicznych.
3.12. Po zakończeniu budowy należy przedstawić - certyfikaty i świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane.
3.13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych.
3.14. Kod CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne, 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.
3.15. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3837600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4743099 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3837600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sorted Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231308566

7.3.3) Ulica: ul. Wschodnia 27B

7.3.4) Miejscowość: Chyliczki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3837600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy