Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa produktów chemicznych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych wraz z osprzętem dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu", z podziałem na 3 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 326303091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl lub bezpośredni link do postępowania:
https://muzeumgornictwa.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumgornictwa/demand/158132/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa produktów chemicznych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych wraz z osprzętem dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu", z podziałem na 3 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-694257ea-1358-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00394274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00214247/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa produktów chemicznych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych wraz z osprzętem dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00327049

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/10/MGW/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Zakup wraz z dostawą kleju dwuskładnikowego.
Parametry:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego służącego do wzmacniania i uszczelniania kruchych i osłabionych warstw górotworu, skłonnych do odspajania się od calizny. Musi nadawać się do zespalania luźnych skał (w warunkach suchych i wilgotnych) oraz do wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania skał stropowych i ociosowych.

Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny charakteryzować się powinien następującymi parametrami:
- wysoką wytrzymałością na ściskanie - nie mniej niż 25 MPa,
- wysoką wytrzymałością na zginanie – nie mniej niż 15 MPa,
- stopień spienienia 1
- Czas żelowania i zestalania 160-180s
- niską temperaturą reakcji – maksymalna temperatura reakcji nie większa niż 100 0C
- duża adhezja – po około 30 min – nie mniej niż 5 Mpa,
- nie może wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i aplikacji w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta.
- zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu nie może wydzielać substancji, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego – nie może powodować zakłóceń w pracy czujników atmosfery kopalnianej.
- musi być bezpieczne w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
- musi być produktem fabrycznie nowym,
- Komponenty spełniać powinny warunek niepalności lub trudnopalności,
- posiadać rozpraszające właściwości elektrostatyczne.
- musi być przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach występowania wszystkich możliwych zagrożeń.
- dostawa przedmiotowego środka chemicznego odbędzie się do wskazanej lokalizacji na terenie MGW w Zabrzu w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
- opakowania przedmiotu zamówienia muszą być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego oraz uwzględniając specyficzne warunki występujące w podziemnych wyrobiskach.
- wymagane jest aby każdy pojemnik zaopatrzony był w trwałą etykietę zawierającą nazwę wyrobu i producenta, przeznaczenie wyrobu, datę produkcji wraz z okresem trwałości, objętość i wagę netto, numer certyfikatu oraz atestu higienicznego, warunki składowania i transportu, warunki bezpiecznego stosowania, jak i ewentualne ostrzeżenia o możliwym szkodliwym oddziaływaniu na pracownika.
- wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pustych pojemników i przeprowadzenia na własny koszt ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiału sukcesywnie jednakże nie więcej niż w czterech dostawach
- Wykonawca zapewni doradztwo i konsultacje techniczne w zakresie oferowanych produktów w czasie ich stosowanie przez Zamawiającego.

Ilość: 84 komplety
Powyższa ilość jest podana szacunkowo. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe w zależności od potrzeb jednakże nie mniej niż 30 kompletów.

* Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiału sukcesywnie jednakże nie więcej niż w czterech dostawach.

I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem na własny koszt, własnym

transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
II. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowane wyroby licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24910000-6 - Kleje

4.5.5.) Wartość części: 50450,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2: Zakup wraz z dostawą pian fenolowych.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dwóch rodzajów dwukomponentowych pian fenolowych o różnej wytrzymałości na ściskanie, służące do wzmacniania i uszczelniania kruchych i osłabionych warstw górotworu, skłonnych do odspajania się od calizny. Muszą nadawać się do zespalania luźnych skał (w warunkach suchych i wilgotnych) oraz do wzmacniania, stabilizacji i uszczelniania skał stropowych i ociosowych.
Parametry:
Przedmiotem zamówienia są dwa rodzaje pian fenolowych
a) o wytrzymałości na ściskanie ok. 0,1 MPa, które umożliwić powinny wypełnianie pustek powstałych w wyniku obwałów w wyrobiskach dołowych, pozwalając na bezpieczne przechodzenie obudową pod wyrwą wypełnioną pianą, skuteczne jej rozparcie przy zachowaniu jej pionowości
b) o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie w przedziale 0,3 – 0,4 MPa, które wykorzystane zostaną do wzmacnianie i konsolidacji obwału, rumoszu skalnego oraz bardzo spękanego górotworu.

Niezależnie od powyższego piany fenolowe powinny charakteryzować się następującymi parametrami:
- odpowiednią wskazaną wyżej wytrzymałością na ściskanie
- uzyskiwanie w krótkim czasie pełnego utwardzania - czas nie większy niż 10 min
- wysoką trwałością uzyskanej piany – min. do ok. dwóch lat
- dużym współczynnikiem przyrostu piany – krotności spieniania,
- dużą odpornością na działanie wysokich temperatur - min. 100˚C
- nie mogą wydzielać substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników zatrudnionych przy wytwarzaniu i aplikacji w warunkach pracy w podziemnych wyrobiskach przy spełnieniu warunku wyposażenia pracowników w kompletne ubranie robocze, rękawice i okulary ochronne oraz przestrzegania zaleceń profilaktycznych podanych przez producenta.
- zarówno w procesie wytwarzania jak i po zastosowaniu nie mogą wydzielać substancji, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie i wskazania czujników systemu monitoringu gazowego – nie może powodować zakłóceń w pracy czujników atmosfery kopalnianej.
- muszą być bezpieczne w aspekcie możliwości zainicjowania wybuchu mieszaniny gazów.
- muszą być produktami fabrycznie nowym,
- Komponenty spełniać powinny warunek niepalności lub trudnopalności,
- posiadać rozpraszające właściwości elektrostatyczne.
- muszą być przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach występowania wszystkich możliwych zagrożeń.
- dostawa przedmiotowych środków chemicznych odbędzie się do wskazanej lokalizacji na terenie MGW w Zabrzu w terminie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem MGW w Zabrzu.
- opakowania przedmiotu zamówienia muszą być przystosowane zarówno do transportu ręcznego jak i mechanicznego oraz uwzględniając specyficzne warunki występujące w podziemnych wyrobiskach.
- wymagane jest aby każdy pojemnik zaopatrzony był w trwałą etykietę zawierającą nazwę wyrobu i producenta, przeznaczenie wyrobu, datę produkcji wraz z okresem trwałości, objętość i wagę netto, numer certyfikatu oraz atestu higienicznego, warunki składowania i transportu, warunki bezpiecznego stosowania, jak i ewentualne ostrzeżenia o możliwym szkodliwym oddziaływaniu na pracownika.
- wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pustych pojemników i przeprowadzenia na własny koszt ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiału sukcesywnie jednakże nie więcej niż w czterech dostawach
- Wykonawca zapewni doradztwo i konsultacje techniczne w zakresie oferowanych produktów w czasie ich stosowanie przez Zamawiającego.

W ilości:
- Piana fenolowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 0,1 MPa
110 kpl = 10 500 kg
- Piana fenolowa o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie w przedziale 0,3 – 0,4 MPa
15 kpl. = 1 500 kg
Powyższa ilość jest podana szacunkowo. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe w zależności od potrzeb jednakże nie mniej niż:
- Piana fenolowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 0,1 MPa - 100 kpl
- Piana fenolowa o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie w przedziale 0,3 – 0,4 MPa - 10 kpl

* Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiału sukcesywnie jednakże nie więcej niż w czterech dostawach.

I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem na własny koszt, własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
II. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowane wyroby licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24910000-6 - Kleje

4.5.5.) Wartość części: 169534,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3: Zakup wraz z dostawą osprzętu do iniekcji.
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą osprzętu umożliwiającego wykonanie iniekcji górotworu za przy użyciu dwuskładnikowego kleju organiczno-mineralnego:

1. Kotwy samowiercące – prawoskrętne o długości 2,0m i nominalnej średnicy zewnętrznej – 32 mm, w ilości 61 szt. Powyższa ilość jest podana szacunkowo. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe w zależności od potrzeb jednakże nie mniej niż 30szt

2. Koronki wiertnicze dostosowane do kotew samowiercących w ilości 41 szt. Powyższa ilość jest podana szacunkowo. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe w zależności od potrzeb jednakże nie mniej niż 20szt

3. Łączniki kotew dostosowane do kotew samowiercących, umożlwiające wykonywanie otworów
o długości ok. 4,0m w ilości 21 szt. Powyższa ilość jest podana szacunkowo. Zamawiający będzie składał zamówienia jednostkowe w zależności od potrzeb jednakże nie mniej niż 10szt
4. Odpowiedniego łącznika (adaptera) umożliwiającego wprowadzania kotew samowiercących przy użyciu posiadanej przez MGW wiertnicy WD-02EA, w ilości 1 szt.
5. odpowiedniego łącznika (adaptera) umożliwiającego połączenie pompy do podawania kleju z kotwą samowiercącą w ilości 2 szt.

* Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania materiału sukcesywnie jednakże nie więcej niż w czterech dostawach.

I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem na własny koszt, własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
II. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na oferowane wyroby licząc od daty dostawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913800-8 - Kotwy

4.5.5.) Wartość części: 13131,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56412,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60752,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60752,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000908

7.3.3) Ulica: ul. Podleska 76

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60752,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu dla części nr 2 została złożona 1 oferta podlegająca odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16151,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16151,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16151,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DSI SCHAUM CHEMIE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6350000908

7.3.3) Ulica: ul. Podleska 76

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16151,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni