Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i remont dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://majdankrolewski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i remont dróg na terenie gminy Majdan Królewski o nawierzchni asfaltowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c17ac1b6-23f2-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00408386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020587/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Rozbudowa drogi gminnejw Hucie Komorowskiejnr 104060 R "Stawy - Obarówka- Bór"

1.1.9 Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061 R "Osada- Obarówka"

1.1.15 Remont drogi gminnej Nr 104058 R w Hucie Komorowskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.BIF.271.07.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres 1
Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104060 R "Stawy- Obarówka-Bór"
Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową :
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z geodezyjna inwentaryzacją powykonawczą – 0,903 km
- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 60 cm z wywożeniem dłużyc, gałęzi wraz ze składowaniem, załadunkiem, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – 25,00 szt.
- Karczowanie krzaków i podszycia ilość sztuk krzaków 3000/ha – 0,03 ha
- Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego śr. grubości 8 cm wraz ze składowa-niem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – 199,50 m²
- Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem materiału z rozbiórki, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – 228,00 m²
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, za-ładunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach – korytowanie – 1 787,94 m³
- Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem, przestawienie hydrantów – 15,00 szt.

2) Fundamentowanie dróg
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 5 454,00 m²
- Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki związanej cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa – 4 063,50 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm – mieszanka sortowana o uziarnieniu 0 – 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-31,5 mm – 3 785,40 m

3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu – 3 414,60 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu – 3 321,90 m²

4) Roboty Wykończeniowe

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1 390,50 m²
- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat.III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozy-skanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) wraz z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą – 463,50 m²

Zakres 2
Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej nr 104061R „Osada – Obarówka”

UWAGA:
Realizacji inwestycji objętej projektem budowlanym – podlegają wyłącznie roboty budowlane w zakresie:
- układania mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W i AC 11 S
- warstwy nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie - pobocze

Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową :
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0,634 km
- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez zamawiającego – 50,00 m²

2) Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z dowozem grubość 7cm kruszywo 0-325mm – 555,00 m²
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S jezdni drogi gminnej -2 282,40 m²
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 – 50,00 t
- Warstwa wiążąca nawierzchni betonu asfaltowegoAC16 W50/70 o grubości 4cm - 2282,40 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 3cm – 2219,00 m²
- nawierzchnia poboczy z kruszywa 0,325mm na grubość 10cm na szerokość 0, 75m – 951,00 m²

Zakres 3
Remont drogi gminnej Nr 104058 R w Hucie Komorowskiej

Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową :
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 0,626 km
- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez zamawiającego – 50,00 m²

2) Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
- Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S jezdni drogi gminnej -2 817,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 4cm – 2 817,00 m²
- Warstwa wyrównawcza nawierzchni z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 – 50,00 t
- nawierzchnia poboczy jednostronna z kruszywa 0,325mm na grubość 10cm – 313,00 m²

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1262421,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2270924,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1262421,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171839280

7.3.3) Ulica: Ul. Korczaka 6a

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1262421,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy