Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa chodnika bez nazwy w rejonie szybiku Steinhauser”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa chodnika bez nazwy w rejonie szybiku Steinhauser”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81566ecf-ed91-11ee-9d6d-ce35ff56444c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00433627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00267135

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2024/INP/8

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 688032,22 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu przebudowę i zabezpieczenie chodnika bez nazwy w rejonie szybiku Steinhauser na poziomie III (odcinek od chodnika Pistek do rozdzielni SN 3kV „Galicja"), zwanych dalej „robotami górniczymi".
2. Roboty górnicze obejmą przebudowę i zabezpieczenie wyrobisk o łącznej długości 58 m.
3. Zakres prac w ramach robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) sporządzić technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.
4. Wykonanie górniczych robót.
4.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka" Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. Szczegółowe zapisy odnośnie technologii wykonania robót zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji.
4.2 Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:
1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy i zabezpieczenia chodnika bez nazwy w rejonie szybiku Steinhauser na poziomie III Kopalni Soli „Wieliczka"" sporządzoną przez KSW SA, stanowiącą załącznik nr 3 do wzoru umowy,
2) pozwoleniem nr 4/24 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 16.02.2024 roku, znak: DK-453-4/24, stanowiącym załącznik nr 4 do wzoru umowy,
3) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/74/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka" do materiału trudno zapalnego, stanowiącym załącznik nr 18 do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1),
4) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania:
a) Instrukcji bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka",
b) Instrukcji bezpiecznego opróżniania wozów kopalnianych z urobku na wywrotach czołowych zainstalowanych w podziemnych wyrobiskach Kopalni Soli „Wieliczka".
c) Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka" stanowiącym załącznik nr 20 do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1),
5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 22 do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1),
6) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 5 do wzoru umowy,
7) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/35/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku oraz Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi nr IS/TEM-2/32 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, stanowiącymi załącznik nr 6 do wzoru umowy,
8) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie doboru obudowy stanowiącym załącznik nr 16 do dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 1), w zakresie obejmującym weryfikację przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych,
9) ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 7 do wzoru umowy.
4.3. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar:
L.p Projektowane roboty Ilość Jedn.
1) Demontaż rurociągu stalowego 31 m
2) Demontaż tam drewnianych 2 szt.
3) Przepięcie rurociągu kanalizacyjnego fi. 160 15 m
4) Przepięcie rurociągu kanalizacyjnego fi. 180 36 m
5) Przewieszanie rurociągu wody słodkiej 57 m
6) Przybierka wyrobisk górniczych 134 m3
7) Rabowanie obudowy - podciągi 6 szt.
8) Rabowanie obudowy - stojaki 10 szt.

9) Rabowanie obudowy - stropnice 53 szt.
10) Rabowanie obudowy odrzwiowej z wykładką 26 kpl.
11) Rabowanie półodrzwi z wykładką 4 kpl.
12) Rabowanie wygrodzenia z desek 38 m2
13) Zabudowa torów na podkładach drewnianych impregnowanych z szyn S-24 wraz z demontażem istniejącego torowiska 58 m
14) Wykonanie otworów kontrolnych 130 m
15) Zabudowa półodrzwi obudowy drewnianej fi 25cm 4 szt.
16) Zabudowa stojaków z drewna fi. 18 cm 26 m2
17) Zabudowa stojaków z drewna fi. 25 cm 85 szt.
18) Zabudowa stropnicy obudowy drewnianej fi 25 cm 28 szt.
19) Zabudowa tamy wentylacyjnej 2 kpl.
20) Zabudowa wykładki z desek o grubości 3,2 cm 41 m2
5. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1037013,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1069933,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1037013,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO REWITALIZACJI OBIEKTÓW PODZIEMNYCH - sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL6772327081

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1037013,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy