Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6730/PolskiLad

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelce Krajeńskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966763

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 48

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-500

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@strzelce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e64d281f-0865-11ef-9b7e-467806a93518

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich”
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6730/PolskiLad

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e64d281f-0865-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00438224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00051021/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00309594

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich położonego w centrum miasta, poprzez stworzenie zielonej przestrzeni publiczno-rekreacyjnej. Rewitalizacja obejmie teren o powierzchni około 3929m2.

Inwestycja obejmuje: prace rozbiórkowe (scena zadaszona, nawierzchnia parkingu i ścieżek, demontaż istniejącej małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, lampy itp., schodów, przebudowa pochylni, przeniesienie pomnika); prace budowlane i montażowe obejmujące: wykonanie nawierzchni mineralnych, gruntowych, z kostki przepuszczalnej, z piasku, kostki granitowej z obrzeżami i krawężnikami, montaż urządzeń placu zabaw, montaż urządzenia streetworkout, wykonanie schodów i pochylni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odpady, stojaki na rowery, tablice informacyjne, budki dla ptaków, domki dla owadów); montaż okablowania, szaf elektrycznych i lamp, montaż toalety modułowej, wykonanie amfiteatru, wykonanie placu reprezentacyjnego, wykonanie pumptracku (tor jazdy do rowerów), wykonanie skateparku, wykonanie wybiegu dla psów oraz nasadzenia drzew, trawniki, urządzenie łąki kwietnej, nasadzenia krzew i bylin, nawierzchnia trawiasta zbrojona i maty rozchodnikowe, zagłębienia i muldy chłonne.

Zakres planowanych do wykonania robót będzie obejmował w szczególności:
1. Rozbiórki
• Rozebranie nawierzchni w tym parkingu i ścieżek, schodów, pochylni
• Demontaż obiektów małej architektury,
• Rozebranie zadaszonej sceny,
• Demontaż istniejącej siłowni, placu zabaw

2. Prace budowlane i montażowe,
• Wykonanie nawierzchni parkingu oraz ścieżek na terenie parku,
• Wykonanie schodów z pochylnią,
• Montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odpady, stojak na rowery, tablice informacyjne, trejaże pod pnącza, budki lęgowych dla ptaków, domki dla owadów),
• Wykonanie amfiteatru, placu reprezentacyjnego,
• Wykonanie pamptracku (tor jazdy rowerów), skateparku,
• Wykonanie wybiegu dla psów,
• Montaż placu zabaw, siłowni
• Montaż toalety modułowej

3. Branża elektryczna
• Demontaż oświetlenia parkowego,
• Montaż oświetlenia wraz z system wizyjnym,
• Oświetlenie amfiteatru,
• Zasilanie toalety,
• Montaż szaf zasilających wydarzenia i imprezy masowe wraz z miejscami ładowania telefonów komórkowych

4. Prace związane z zielenią
• Rekultywacja i wykonanie nawierzchni trawiastej,
• nasadzenia drzew, kwiatów, bylin,
• wykonanie błękitno - zielonej infrastruktura systemy czasowego magazynowania i rozsączania wody opadowej w postaci np. studni chłonnych, muld, ogrodów deszczowych, itp.

UWAGA, dodatkowo:
1. Należy przewidzieć montaż dwóch dodatkowych ławek w obrębie wybiegu dla psów. Pod ławkami należy przewidzieć nawierzchnię o powierzchni ok. 9 m2 i ok. 20 mb obrzeży (szczegółową lokalizację uzgodnić na etapie wykonywania prac z Projektantem pełniącym nadzór autorski).

2. Należy przewidzieć montaż dodatkowych 5 szt. ławek w obrębie placów zabaw. Pod wszystkimi ławkami należy przewidzieć nawierzchnię o powierzchni ok. 36 m2 i ok. 50 mb obrzeży (szczegółową lokalizację uzgodnić na etapie wykonywania prac z Projektantem pełniącym nadzór autorski). Uwaga ławki i nawierzchnie pod nimi nie mogą kolidować ze strefami bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw.

3. Należy przewidzieć montaż trampolin w nawierzchni elastycznej wylewanej w kolorze jasnozielonym. Dolna warstwa wykonana z granulatu SBR – grubość 5 cm, górna warstwa wykonana z barwionego w masie granulatu EPDM o grubości 1 cm. Warstwy podbudowy 5 cm kruszywa frakcji 0-16, 20 cm kruszywa frakcji 0-31,5, warstwa odsączająca z piasku min. 5 cm. Wzdłuż nawierzchni (od strony placu zabaw) należy wykonać obrzeża gumowe. Powierzchnia nawierzchni ok. 80 m2, długość obrzeży ok. 25 mb. (Kolor oraz szczegółową lokalizację uzgodnić na etapie wykonywania prac z Projektantem pełniącym nadzór autorski).

4. Zamiast łąki kwiatowej (pow. 75 m2), należy wykonać sadzenia gatunków: miskant chiński(min. 25 m2), dereń biały, tawuła japońska 'Antony Waterer' i 'Albiflora', Irga Dammera 'Major'. Rozmiary i rozstaw krzewów zgodnie z dokumentacją projektową. Miskant chiński pojemnik min. c3, 3 szt./m2. (Szczegółową kompozycję uzgodnić na etapie wykonywania prac z Projektantem pełniącym nadzór autorski).

5. Istniejącą upamiętniającą tablicę granitową należy przenieść w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej. Odcinek projektowanego żywopłoty z grabów należy na wysokości montowanej tablicy odsunąć o ok. 1,5 m.

6. W przypadku nawierzchni mineralnej dopuszcza się zastosowanie 6 cm warstwy kruszywa kamiennego frakcji 0-4 lub 0-5 zamiast dwóch warstw miału kamiennego i grysu kamiennego o frakcjach kolejno 0-2 i 0-5 mm. Kruszywo powinno spełniać wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.

7. Na parkingu należy wykonać pas szerokości 1,5 m wymieniając na tym fragmencie kostkę przepuszczalną na kostkę bezfazową 20x20x8 cm. Orientacyjna nawierzchnia do wymiany ok. 65 m2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9230238,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13367772,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9230238,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Exalo Drilling S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146228632

7.3.3) Ulica: pl. Staszica

7.3.4) Miejscowość: Piła

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty sanitarne, roboty elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9230238,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące