Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skaryszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackego 6

1.5.2.) Miejscowość: Skaryszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-640

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6103089

1.5.8.) Numer faksu: 48 6103089

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@skaryszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zamowienia.skaryszew.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4acd4f6-2ef2-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00444975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044242/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00376486

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.8.2024.MR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4446933,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oznaczonych nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Dzielnicowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowości Maków Inwestycja polega na budowie drogi gminnej nr 351027W, zlokalizowanej w miejscowości Maków i Maków Nowy, o łącznej długości 1 480 m i obejmuje między innymi:
1) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe,
- usunięcie drzew z karczowaniem pni, karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości,
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych, chodnika i zjazdów z kostki brukowej, obrzeży, krawężników, przepustu żelbetowego fi 80cm, barier stalowych i wygrodzenia z rur stalowych z wywozem materiałów poza teren budowy),
- budowa kanału technologicznego z rur PCV 110 mm ze studniami SK-1 o wymiarach 0,6x0,6 m z elementów prefabrykowanych,
2) Roboty ziemne
- wykonanie wykopów pod konstrukcję poszerzenia drogi, zjazdów oraz rowów drogowych z wywozem gruntu poza obręb budowy,
- wykonanie nasypu (regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z dokopu,
3) Przepusty pod koroną drogi
- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 50cm pod koroną drogi wraz z zakończeniami kołnierzowymi z prefabrykowanych elementów betonowych,
4) Podbudowa
- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego grub. 10 cm (chodniki, zjazdy) i grub. 15 cm (jezdnia drogi i poszerzenia),
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych oraz niebitumicznych,
- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm (jezdnia drogi),
- podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm (chodniki i dojścia),
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 20 cm (jezdnia drogi),
5) Nawierzchnia
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8cm (KR2),
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 grub. 4cm (KR2),
6) Roboty wykończeniowe
- wykonanie kompletnego przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40 cm zakończonych ściankami czołowymi prefabrykowanymi,
- wykonanie kompletnego rowu krytego z rur PEHD o średnicy 50cm,
- wykonanie kompletnego rowu krytego z rur PEHD o średnicy 40 cm,
- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm,
- wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 50cm,
- wykonanie studzienki rewizyjnej z kręgów żelbetowych o śred.1200 mm przykrytych płytami żelbetowymi z włazami typu ciężkiego,
- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm,

7) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- oznakowanie pionowe, - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m,
8) Elementy ulic
- wykonanie chodników (dojść) z kostki brukowej betonowej, szarej grubości 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm,
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
- wykonanie zjazdów zwykłych oraz zjazdów na drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej gr. 4cm (AC11S),
9) Inne roboty
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, przebudowa hydrantów, regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odciążających,
- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, teletechnicznych rurami dwudzielnymi, ułożenie rur zapasowych SRS160 wzdłuż istniejących kabli energetycznych,
- ustawienie ogrodzenia z płyt betonowych na słupkach betonowych obetonowanych (płyty i słupki uzyskane z rozbiórki),
- ustawienie ogrodzenia z przęseł stalowych; słupki stalowe obetonowane, cokoły z elementów betonowych,
- ustawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych (siatka i słupki uzyskane z rozbiórki),
10) Przebudowa kolizji elektroenergetycznych,
11) Przebudowa sieci gazowej i przyłączy gazowych,
12) Budowa oświetlenia ulicznego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca na własny koszt opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót, uzyska wymagane prawem opinie oraz zatwierdzenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4092804,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4566976,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4092804,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290010189

7.3.3) Ulica: Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4092804,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy