Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 282008P w Gminie Mieleszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mieleszyn

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Mieleszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mieleszyn 23

1.5.2.) Miejscowość: Mieleszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-212

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mieleszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieleszyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mieleszyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 282008P w Gminie Mieleszyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65afac87-6dec-4dc2-9dca-892cdf7a16ae

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00462951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00000601/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej 282008P

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406967

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.6.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1223156,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Przebudowa drogi gminnej nr 282008P w Gminie Mieleszyn

Droga gminna nr 282008P w Gminie Mieleszyn biegnie od m. Mieleszyn w stronę gruntów wsi Borzątew. Odcinek drogi dojazdowej gminnej rozpoczyna się przy działce nr 180 drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej i prowadzi do pół uprawnych i plaży w stronę wsi Borzątew i kończy się przy krzyżu.

Przebieg drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mieleszyn:
- km 0+000,00 PT przy drodze gminnej działka nr 11
- km 0+903,70 KT – koniec drogi gminnej przy działce nr 25

Droga gminna nr 282008P o zniszczonej nawierzchni bitumicznej z wybojami i dziurami, w porze jesiennej trudna do przejechania, wymagająca przebudowy z dostosowaniem nawierzchni bitumicznej do przenoszenia obciążeń ruchu pojazdów rolniczych, samochodów osobowych i ciężarowych. Odcinek drogi gminnej dojazdowej o długości 903,70 m z językami zjazdowymi na skrzyżowaniach i zjazdach z kostki betonowej z poboczem dwustronnym z tłucznia 0/31,5mm h=10cm szerokości 0,75m.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej nr 282008P
- prędkość projektowa 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- droga gminna publiczna
- droga klasy „D” dojazdowa
- nośność nawierzchni 80kN/oś
- szerokość jezdni bitumicznej 4,00 m
- łączna długość odcinka drogi gminnej L=903,70 mb
- mijanki na drodze gminnej 2 sztuki
- szerokość mijanki z jezdnią 5,00m
- długość odcinka prostego mijanki 25,00m
- skosy wjazdowe i wyjazdowe mijanki 1:2
- szerokość obustronnego pobocza tłuczniowego 2*0,75m
- spadek poprzeczny drogi 2 % daszkowy
- spadek poprzeczny pobocza 6% jednostronny
- teren niezabudowany – zjazdy na pola uprawne
- droga dojazdowa do gruntów rolnych publiczna Gminy Mieleszyn
- szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m

Plan orientacyjny

Przebudowa drogi gminnej nr 282008P w Gminie Mieleszyn o długości 903,70mb i szerokości 4,00m realizowane w jednym etapie pokazano na rys. nr 1.

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mieleszyn o długości 903,70 m pokazano na rys. nr 2. Droga gminna dojazdowa przebiega w pasie drogowym będącym własnością Gminy Mieleszyn działka nr 11 i 12/1 obręb 0001 Borzątew jednostka ewidencyjna 300307_2 Gmina Mieleszyn.

Przekrój podłużny

Niweleta przebudowywanego odcinka drogi gminnej posiada punkty stałe tj. zjazdy na pola i posesje oraz przebiega w

terenie równinnym. Niweleta drogi przebiega po istniejącym śladzie drogi gminnej, lekko wywyższona w stosunku do terenu z uwagi na polepszenie pracy podbudowy oraz ułatwienie odwodnienia korpusu drogowego. Profilu podłużnego drogi gminnej nie wykonywano.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nr 282008P

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=5cm
- ułożenie siatki przeciwspękaniowej wstępnie powlekanej bitumem o wytrzymałości 120/200kN
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W h=5cm
- skropienie starej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2
- istniejąca jezdnia bitumiczna z podbudową
- pobocze z tłucznia kamiennego KŁSM 0/31,5mm dwustronne o szerokości 2*0,75m
- podłoże gruntowe wg PN-S -02205

Konstrukcja nawierzchni mijanki i poszerzenia drogi gminnej nr 282008P

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S h=5cm
- ułożenie siatki przeciwspękaniowej wstępnie powlekanej bitumem o wytrzymałości 120/200kN
- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W h=5cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2
- warstwa wyrównawcza z BA AC16W h=5cm
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2
- podbudowa w. górna z kruszywa KŁSM 0/31,5mm h=10cm
- podbudowa w. dolna z kruszywa KŁSM 0/63mm h=20cm
- w-wa odsączająca z piasku h=10cm
- pobocze z tłucznia kamiennego łamanego do stabilizacji mechanicznej 0/31,5mm dwustronne o szerokości 2*0,75 i grubości 10cm
- spadek pobocza gruntowego 6 %
- podłoże gruntowe wg PN-S 02205

Konstrukcja nawierzchni zjazdów drogi gminnej

- kostka betonowa kolor grafit h=8cm
- podsypka cementowo- piaskowa h=4cm
- podbudowa w. górna z kruszywa KŁSM 0/31,5mm h=10cm
- podbudowa w. dolna z kruszywa KŁSM 0/63mm h=20cm
- podsypka piaskowa h=10cm
- podłoże gruntowe wg PN-S-02205

Wymagania dla kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej frakcji 0/31,5mm na pobocze tłuczniowe:
- nasiąkliwość WA 24-2,
- mrozoodporność F2,
- odporność na rozdrabnianie LA ≥30.

Kruszywo jednorodne gatunkowo, bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywej uziarnienia.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni o nawierzchni bitumicznej do oczyszczonych i odtworzonych rowów przydrożnych.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Istniejące znaki drogowe pozostają bez zmian.

Kolizje i przeszkody

Na całej długości robót odcinka drogi gminnej po prawej stronie znajdują się poza pasem drogowym kable telekomunikacyjne doziemne, słupy energetyczne zasilające oraz kanalizacja sanitarna tłoczna. W/w urządzenia nie kolidują z przebudową drogi gminnej.
Przepust znajdujący się w pasie drogowym w trakcie robót zostanie poddany oględzinom celem stwierdzenia jego stanu technicznego i ewentualnego remontu.

Szczegóły zamówienia określa dokumentacja techniczna, która znajduje się w zał. nr 7 do SWZ.
Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny zamówienia – cena ryczałtowa.

UWAGA! Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (o parametrach nie gorszych - jak wskazano niżej).
Ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy – muszą być uzgodnione z Zamawiającym, zasadność ich wykonania winna być zaakceptowana przez strony umowy, mogą to być zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia).

Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.

Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcznej na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji.

UWAGA! Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert!

Zamawiający oświadcza, że zadanie będzie finansowane w części ze środków Przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

WAŻNE!!! Informacja dotycząca kształtowania postępowań zakupowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji trwających nie dłużej niż 12 miesięcy, realizowanych na podstawie jednej umowy.

Zamówienie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, przy dofinansowaniu w wysokości 95 % jednak w kwocie nie wyższej niż określona w promesie wstępnej. Zamawiający został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy Inwestycyjnej (Promesy Wstępnej) umożliwiającej przeprowadzenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji. Promesa zostanie udzielona po spełnieniu przez Zamawiającego szeregu warunków dotyczących m.in. właściwego przeprowadzenia procedury zakupowej i ujęcia w umowie z Wykonawcą właściwych zapisów. Przyznane dofinansowanie będzie przekazywane dla Zamawiającego pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Zamawiający informuje, że stosownie do treści § 9 ust. 2, pkt 3 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywana przez BGK wypłata dofinansowania – dla inwestycji, których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Zamawiający są zobowiązani do takiego ukształtowania postępowania zakupowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy inwestycji objętej dofinansowaniem w zakresie wypłaty wynagrodzenia umownego, aby umożliwiało pokrycie należności Wykonawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wypłaty dofinansowania z Programu, opisanymi w pkt. a-c.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami promesy nr Edycja8/2023/3297/PolskiLad dla zadania realizowanego na podstawie jednej umowy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy:
– zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udział własnego w planowanej wartości Inwestycji;
- dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 883755 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1313162,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1017444,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSBRUK MAREK BEGIER SKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7841657179

7.3.3) Ulica: POLNA

7.3.4) Miejscowość: NEKLA

7.3.5) Kod pocztowy: 62-330

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1017444,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące