Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sosnówiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JANIKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Janikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-160

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48523514411

1.5.8.) Numer faksu: +48523513519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.janikowo.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/952379

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sosnówiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b25658c-3ae1-4469-95b9-c0cc93b2f188

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00474804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047286/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sosnówiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00410051

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIT.ZP.271.8.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 759178,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Sosnówiec

w zakresie:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych prowadzona będzie na działkach nr 20; 26/1 (droga gminna nr 150737C); 30/1 (droga gminna wewnętrzna) oraz 15/2 (włączenie do drogi powiatowej nr 2550C relacji Broniewice – Sosnówiec – granice powiatu, klasy Z km 9+544 strona lewa). Modernizowana droga jest drogą dojazdową do gruntów rolnych oraz zabudowań gospodarskich w zabudowie zagrodowej.
Modernizowana droga na pierwszych 312 m to droga gminna nr 150737C o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m, dalej od km 0+312 do 825 na działce nr 30/1 to droga gminna wewnętrzna o nawierzchni gruntowej.
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej do 3,5 m oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m na drodze wewnętrznej. Pobocza jezdni umocnione zostaną warstwą tłucznia łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Założenia projektowe:
Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa
Prędkość projektowa – 40 km/h
Kategoria ruchu – KR 1
Szerokość jezdni – 3,5 do 5,0 m
Spadki poprzeczne jezdni – 2%
Szerokość poboczy – 1,0 m (0,75 m pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym oraz 0,25 m gruntowe obsiane trawą)
Spadek poboczy – 6%
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca

Przekrój poprzeczny:
Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości od 3,5 m do 5,0 m ze spadkiem dwustronnym 2%.
Na odcinku od km 0+003 do km 0+025 projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m, na odcinku od km 0+025 do 0+323 projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni drogi gminnej do szerokości 3,5 m.
Na odcinku drogi wewnętrznej projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, następnie wykonanie pełnej konstrukcji jezdni.

Konstrukcja nowej nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej, poszerzeniach i zjazdach:
· Warstwa odcinająca mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm,
· Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 o frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm,
· Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,8 kg/m2
· Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 5 cm
· Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2
· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm

Konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej:
· Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2
· Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W wg. tabeli wyrównania
· Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m2
· Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 20 cm na szerokość 0,75 m i gruntowe ziemne o szerokości 0,25 m, łączna szerokość poboczy 1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6%.

1.2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie bitumicznej do długości 0,312 km oraz o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,510 km, w obrębie geodezyjnym: Sosnówiec działka nr 20 oraz część działek nr 30/1 i 26/1 ujętego w uchwale Nr 3/161/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg, zgodnie z art. 22 c ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ oraz przedmiar robót (element pomocniczy) stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ,
- wzór umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 693484,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1243993,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 693484,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANS-POM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5562810971

7.3.3) Ulica: Niepodległości 44

7.3.4) Miejscowość: Kruszwica

7.3.5) Kod pocztowy: 88-150

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 693484,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy