Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg : powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie administracyjnym Gminy Koluszki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koluszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 65

1.5.2.) Miejscowość: Koluszki

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-040

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 725 67 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@koluszki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51d8b746-932f-4c30-94eb-33f30a5226eb

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące utrzymanie dróg : powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie administracyjnym Gminy Koluszki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51d8b746-932f-4c30-94eb-33f30a5226eb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00479579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00063241/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżące remonty oraz utrzymanie nawierzchni na drogach: powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie Gminy Koluszki i dróg powiatowych Gminy Andrespol

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00415145

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPZ 271. 57. (28). 2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5664000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg : powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych położonych na terenie administracyjnym Gminy Koluszki.
II. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinką masą mineralno-bitumiczną przy głębokości ubytku średnio 6 cm,
2) Zalanie szczelin, pęknięć, dylatacji w nawierzchni bitumicznej i betonowej asfaltem na gorąco,
3) Interwencyjne zabezpieczenie poprzez uzupełnienie ubytku w drodze, ulicy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla ruchu kołowego w ciągu 2 godzin od zgłoszenia,
4) Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej o grubości 5 -15 cm,
5) Remont cząstkowy w drogach tłuczniowych do głębokości ubytku 10 cm. Materiał Wykonawcy.
6) Frezowanie nawierzchni bitumicznej frezarką drogową gr. 5 -10 cm. Materiał z rozbiórki własnością Zamawiającego. Załadunek i odwóz destruktu na odległość do 10 km.
7) Wykonanie warstwy wykonawczej z masy bitumicznej o grubości od 1 cm - do 2 cm.
8) Wykonanie nakładki bitumicznej poprzez skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oraz położenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm. Nawierzchnia dla ruchu KR- 3.
9) Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm (wzór cegiełka 10 cm x 20 cm) na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Materiał Wykonawcy. (rodzaj kostki zatwierdzony przez Zamawiającego),
10) Mechaniczne zagęszczenie podłoża na podbudowę,
11) Wykonanie podbudowy poprzez wykonanie korytowania do głębokości 40 cm, warstwy odsączającej o grubości 20 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego (dolomit lub inna skała twarda) o grubości warstwy 20 cm po zagęszczeniu,
12) Wykonanie podbudowy mieszarką z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15 cm,
13) Wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 5 cm (wykonanie dla gruntów wątpliwych),
14) Ułożenie nowych krawężników betonowych (15 cm x 30 cm x 100 cm) na ławie betonowej z oporem. Materiał Wykonawcy,
15) Ułożenie nowych krawężników betonowych zatopionych (15 cm x 22 cm x 100 cm) na ławie betonowej z oporem. Materiał Wykonawcy.
16) Ułożenie nowych obrzeży chodnikowych (8 cm x 30 cm x100 cm) na podsypce cementowo - piaskowej w stosunku 1:3. Materiał Wykonawcy,
17) Remont nawierzchni z płyt YOMB o wymiarach (75 cm x100 cm x12,5 cm) lub (100 cm x175 cm x12,5 cm) wraz z korytowaniem, ułożeniem nowych płyt. Spoiny wypełnione piaskiem - materiał Wykonawcy,
18) Montaż korytek ściekowych o wymiarach dł. 50 cm x szer. 60 cm x 15 cm. Wykonanie i materiał Wykonawcy,
19) Wykonanie poboczy z destruktu gr. 15 cm po uwałowaniu przy użyciu rozkładarki do poboczy. Materiał Wykonawcy,
20) Wykonanie pobocza z klińca kamiennego przy użyciu rozkładarki do poboczy. Grubość warstwy 15 cm po uwałowaniu. Materiał Wykonawcy.
21) Montaż w nawierzchni bitumicznej odwodnienia liniowego o klasie obciążenia D 400. Materiał Wykonawcy,
22) Remont studni rewizyjnej Ø 1200 mm o głębokości do 3,5 m z nowego materiału. Nośność pokrywy i włazu 40 ton. Materiał Wykonawcy.
23) Remont przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym betonowym z osadnikiem i kratą klasy D 400. Remont z użyciem nowych materiałów. Materiał Wykonawcy,
24) Regulacja pionowa istniejącej studzienki kanalizacyjnej,
25) Regulacja pionowa istniejącego wpustu deszczowego,
26) Regulacja pionowa istniejącej studni telefonicznej,
27) Regulacja pionowa istniejącej obudowy (skrzynki) zaworu wodociągowego,
28) Wymiana uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej wraz z regulacją jej wysokości. Materiał Wykonawcy.
29) Wymiana uszkodzonego wpustu deszczowego wraz z regulacją jej wysokości. Materiał Wykonawcy.
30) Wymiana uszkodzonej obudowy zaworu wodociągowego wraz z regulacją jej wysokości. Materiał Wykonawcy.
31) Wykonanie remontów cząstkowych uszkodzonej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej w stosunku 3:1 ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Materiał Wykonawcy.

32) Udrożnienie rowów przy grubości namułu do 10 cm wraz z wywozem urobku,
33) Pogłębienie rowów z profilowaniem skarp, o grubości namułu do 30 cm z wywozem urobku
34) Kopanie rowów odwadniających, trapezowych z wywozem urobku,
35) Wykonanie nowego przepustu z PEHD wraz z rozbiórką starego i wywozem,
36) Udrożnienie i czyszczenie istniejących przepustów rurowych,
37) Karczowanie krzaków w poboczach drogi i rowie na szerokość do 2 m wraz z koszeniem trawy i wywozem pozostałości roślinnych,
38) Ścinka poboczy do szerokości 1,50 m wraz z wywozem urobku,
39) Transport, załadunek i rozładunek na odległość do 10 km materiałów sypkich (piasek, tłuczeń)
40) Transport, załadunek i rozładunek materiałów budowlanych, gruzu z rozbiórki (krawężniki, elementy betonowe) na odległość do 10 km na terenie Gminy Koluszki.
41) Kruszenie gruzu, elementów betonowych, płyt żelbetonowych ze wstępnym rozkruszaniem młotem lub szczęką kruszącą do frakcji 0 - 63 wraz z załadunkiem i hałdowaniem,
42) Praca koparki podsiębiernej o pojemności łyżki minimum 1 m³,
43) Wykonanie oznakowania poziomego: linie segregacyjne, krawędziowe, przejścia dla pieszych - linie cienkowarstwowe. Materiał Wykonawcy.
44) Utwardzenie rowów płytami ażurowymi 60 cm x 40 cm na geowłókninie. Materiał Wykonawcy
45) Praca walca drogowego o wibracji min. 9 ton,
46) Rozebranie nawierzchni betonowych - kucie betonu na wjazdach,
47) Wykonanie projektu org. ruchu na drogach gminnych, powiatowych wraz z wykonaniem niezbędnych objazdów i uzgodnień - ustawianie znaków,
48) Wykonanie zieleńców (humusowanie gr. 10 cm zielenią odsianą, sianie trawy wraz z pielęgnacją do pierwszego wzrostu),
49) Rozebranie krawężnika drogowego z ławą i oporem - wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy,
50) Rozebranie nawierzchni z kostki, płyt chodnikowych wraz z rozebraniem podbudowy - wywóz i utylizacja po stronie Wykonawcy,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

42131148-5 - Zawory odcinające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6913830,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6913830,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6913830,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma NEDAP Sebastian Polus

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731502926

7.3.3) Ulica: Piotrkowska 213/4

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-451

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie prac drogowych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6913830,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy