Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Renowacja schodów w pochylni Prinzinger”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Renowacja schodów w pochylni Prinzinger”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d82962a8-45b4-48fd-bd21-1bec50ee8487

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00479851

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00435718

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2024/INP/90

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przeprowadzenie renowacji schodów w pochylni Prinzinger zlokalizowanej na poziomie III oraz ławki przy pochylni Prinzinger w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka", zwanych dalej „robotami".
1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności winien:
1) zeszlifować i polakierować stopnie i podstopnie schodowe z drewna Merbau o powierzchni 62 m2, tj. 80 szt.,
2) zeszlifować i polakierować pomosty spoczynkowe z drewna Merbau o powierzchni 13 m2, tj. 4 szt.,
3) zeszlifować i polakierować boki ciągu schodowego o powierzchni 108 m2,
4) usunąć starą farbę oraz pomalować dwukrotnie nową farbą ławkę o wymiarach 2,7 m x 0,6 m na poziomie III przy pochylni Prinzinger,
5) wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:
a) opis wykonanych robót,
b) ilość warstw lakieru, twardość oraz kolor,
c) dokumentację fotograficzną uwzględniającą stan przed i po renowacji schodów w pochylni Prinzinger,
d) certyfikaty.
2. Zakres prac w ramach robót.
W ramach wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) opracować technologię wykonywania robót,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami,
6) zrealizować roboty,
7) opracować dokumentację powykonawczą.
3. Szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1. Roboty przewidziane do wykonania należy prowadzić na 3 zmianie przez 7 dni w tygodniu.
3.2. Wykonawca winien wykonać roboty przy pomocy elektronarzędzi posiadających system odsysania pyłów.
3.3. Przez renowację podłóg w pochylni Prinzinger rozumie się:
1) szlifowanie podłogi do głębokości 2mm,
2) szpachlowanie podłogi przy użyciu szpachli wodnej,
3) aplikację lakieru podkładowego,
4) utwardzenie warstwy lakieru podkładowego promieniami UV,
5) szlifowanie międzywarstwowe,
6) aplikację pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego,
7) utwardzenie pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego promieniami UV,
8) zmatowienie powierzchni schodów,
9) aplikację drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego,
10) utwardzanie drugiej warstwy lakieru promieniami UV.
3.4. Przez renowację ławki rozumie się:
1) usunięcie starej farby,
2) pomalowanie dwukrotne powierzchni ławki.
3.5. Stopnie, podstopnie schodowe oraz pomosty Wykonawca winien uzupełnić z zastosowaniem szpachli wodnej oraz pomalować 2 warstwami lakieru utwardzanego promieniowaniem UV.
3.6. Szpachla wodna wykorzystana do renowacji musi być: wykonana na bazie wodnej, nietoksyczna (bez zawartości toluenu i ksylenu), trudnopalna, możliwa do zastosowania w połączeniu z pozostałymi lakierami.
3.7. Lakier podkładowy wykorzystany do renowacji musi być: bezbarwny, nietoksyczny, trudnopalny, utwardzający się pod wpływem promieniowania UV, w 100% z udziałem ciał stałych i natychmiastowo po utwardzeniu UV osiągający w 100 % docelowe parametry, bezrozpuszczalnikowy, możliwy do zastosowania w połączeniu z pozostałymi lakierami.
3.8. Lakier nawierzchniowy wykorzystany do renowacji musi być: bezbarwny (połyskowość – pół mat ok. 20 GU (GU - Gloss Unit) przy pomiarze przy 60 stopniach EC1+), utwardzający się pod wpływem promieniowania UV i natychmiastowo po utwardzeniu UV osiągający w 100 % docelowe parametry, bezrozpuszczalnikowy, antypoślizgowy (co najmniej R10), odporny na ścieranie w stopniu wysokim, nietoksyczny o bardzo niskiej emisyjności, odpowiadający kryteriom GEV oznakowany kodyfikacją EMICODE - EC1Plus, możliwy do zastosowania w połączeniu z pozostałymi.
3.9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien przywrócić pochylnię Prinzinger do stanu sprzed rozpoczęcia robót, a także odkurzyć pochylnię Prinzinger, tj. ociosy, strop i obudowę wyrobiska.
4. Wykonanie robót.

4.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót w wyrobiskach podziemnych zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka" Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze służbami podległymi Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka" (zwanego dalej KRZG), a następnie, po dokonaniu uzgodnienia, jej przedłożenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna być zgodna z zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4.2. Roboty winny być wykonane zgodnie z:
1) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 5 do umowy,
2) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy,
3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 7 do umowy,
4) Zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie: sporządzania projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 8 do umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji.
Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45454100-5 - Odnawianie

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174045,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174045,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WITAN CENTRUM PODŁÓG sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL6511693585

7.3.4) Miejscowość: Suszec

7.3.5) Kod pocztowy: 43-267

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174045,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące