Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WYŚMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 75

1.5.2.) Miejscowość: Wyśmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-811

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48)6157003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysmierzyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37615ccb-511d-4963-aa40-fd4e2571373e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37615ccb-511d-4963-aa40-fd4e2571373e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00480989

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018841/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00407177

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROA.271.03.04.2024.KO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach inwestycji „Przebudowa dróg w Gminie Wyśmierzyce”:

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej 110619W:
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej nr 110619W, działka o nr ew. 1106 obręb Kostrzyn, o długości ok. 24,23 mb o jednej jezdni głównej i dwóch pasach ruchu ½ (uzupełnienie nawierzchni po wykonaniu przepustu). Droga do wykonania o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda) szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna z AC 11 s – 4 cm,
- warstwa wiążąca z AC 16 W – 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 -20 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C1,5/2 – 15 cm

Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 10.1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,
- Załącznik nr 10.2 – Opis,
- Załącznik nr 10.3 – Orientacja (Załącznik graficzny),
- Załącznik nr 10.4 – Plan (załącznik graficzny),
-Załącznik nr 10.5 – Przekrój (załącznik graficzny),
- Załącznik nr 10.6 – Przedmiar robót

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej 110602W w miejscowości Jabłonna:
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 110602W, na działce o nr ew. 57 obręb Jabłonna, długości ok. 281 m o jednej jezdni głównej i jednym pasie ruchu 1/1. Droga do wykonania o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda) szerokości 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna z AC 11 s – 4 cm,
- warstwa wiążąca z AC 16 W – 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 -20 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C1,5/2 – 15 cm

Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 11.1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,
- Załącznik nr 11.2 – Opis,
- Załącznik nr 11.3 – Orientacja (Załącznik graficzny),
- Załącznik nr 11.4 – Plan (załącznik graficzny),
-Załącznik nr 11.5 – Przekrój (załącznik graficzny),
- Załącznik nr 11.6 – Przedmiar robót

Zadanie nr 3: Przebudowa drogi gminnej 110608W Brodek-Zacharzów:
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 110608W, na działce o nr ew.128 obręb Romanów, długości ok. 439,02 m o jednej jezdni głównej i jednym pasie ruchu 1/1. Droga do wykonania o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda) szerokości 4,00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna z AC 11 s – 4 cm,
- warstwa wiążąca z AC 16 W – 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 -20 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C1,5/2 – 15 cm

Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 12.1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,
- Załącznik nr 12.2 – Opis,
- Załącznik nr 12.3 – Orientacja (Załącznik graficzny),
- Załącznik nr 12.4 – Plan (załącznik graficzny),
-Załącznik nr 12.5 – Przekrój (załącznik graficzny),
- Załącznik nr 12.6 – Przedmiar robót

Zadanie nr 4: Przebudowa drogi gminnej 110619W w miejscowości Kostrzyn ze względu na budowę chodnika:
W ramach zadania planowane jest wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości standardowej 2,3 m, lokalnie zawężony do szerokości nie mniejszej niż 1,0m. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy (wszystkie zjazdy są zjazdami zwykłymi). Chodnik ten obramowany zostanie krawężnikami betonowym wystającym 15x30x100 cm od strony jezdni oraz wtopionym 15x22x100 cm na długości zjazdów i przejściach dla pieszych.
Konstrukcja nawierzchni chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm.,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm.,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 15 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – 10 cm.

Konstrukcja zjazdów:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 20 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – 15 cm.

Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 13.1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,
- Załącznik nr 13.2 – Opis,
- Załącznik nr 13.3 – Orientacja (Załącznik graficzny),
- Załącznik nr 13.4 – Plan (załącznik graficzny),
-Załącznik nr 13.5 – Przekrój (załącznik graficzny),
- Załącznik nr 13.6 – Przekrój podłużny,
- Załącznik nr 13.7 – Przedmiar robót.

Zadanie nr 5: Przebudowa drogi gminnej 110604W w miejscowości Witaszyn:
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 110604W, nr ew. działki 549 obręb Witaszyn o długości ok. 778 m o jednej jezdni głównej i dwóch pasach ruchu 1/ 2. Droga do wykonania o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda) szerokości 4,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna z AC 11 s – 4 cm,
- warstwa wiążąca z AC 16 W – 4 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 -20 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C1,5/2 – 15 cm

Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 14.1 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,
- Załącznik nr 14.2 – Opis,
- Załącznik nr 14.3 – Orientacja (Załącznik graficzny),
- Załącznik nr 14.4 – Plan (załącznik graficzny),
-Załącznik nr 14.5 – Przekrój (załącznik graficzny),
- Załącznik nr 14.6 – Przedmiar robót.

Zadanie nr 6: Przebudowa drogi gminnej w Wyśmierzycach dz. nr ew. 811/1
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
- wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- realizacji robót budowlanych dla planowanej inwestycji, tj. przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni o szerokości 4,5m, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,5m każde, wzmocnionych kruszywem łamanym o gr 10 cm. Wykonanie powierzchniowego systemu odwodnienia pasa drogowego.
Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 15.1 – PFU - Przebudowa drogi gminnej w Wyśmierzycach dz. nr ew. 811/1,
- Załącznik nr 15.2 – Przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej w Wyśmierzycach dz. nr ew. 811/1

Zadanie nr 7: Przebudowa drogi gminnej, ul. Sosnowej w Wyśmierzycach – dz.ew. nr 3423/4
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

- wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- realizacji robót budowlanych dla planowanej inwestycji, tj.
• przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów, z zachowaniem ich dotychczasowych szerokości;
• określenie grupy nośności podłoża i w razie potrzeby wykonanie jego wzmocnienia;
• wykonanie konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
• wykonanie odwodnienia terenu poprzez zamontowanie 2 sz. studni betonowych i żelbetonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m,
• wykonanie ścieków z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 ułożonych na podsypce piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni grysem kamiennym 4/8,
• wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP I PE łączonych kielichowo – rury długości 3 m, o średnicy 150/160mm,
• wykonanie 2 szt. studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500m z osadnikiem bez syfonu,
• w przypadku stwierdzenia kolizji, zabezpieczenie lub przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej i elektroenergetycznej w pasie drogowym, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi;
• ocenę konieczności budowy kanału technologicznego i w razie stwierdzenia zasadności wykonać go o parametrach minimalnych;
• oznakowanie docelowe całego odcinka drogi.
Wszystkie informacje dotyczące tego zadania zostały zawarte w załącznikach do SWZ:
- Załącznik nr 16.1 – PFU - Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Wyśmierzycach – dz. ew. 3423/4
- Załącznik nr 16.2 - Uproszczony przedmiar robót - Przebudowa drogi gminnej, ul. Sosnowej w Wyśmierzycach – dz.ew. nr 3423 4

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi gminnej 110617W Grzmiąca – Górki – dz. ew. nr 435
W ramach zadania planowana jest przebudowa istniejącej drogi gminnej 110617W Grzmiąca-Górki, na działce nr 435 obręb Grzmiąca o długości ok. 1150 mb. Droga do wykonania o jezdni bitumicznej (nawierzchnia twarda) szerokości 5 m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m utwardzonymi kruszywem łamanym. Wzdłuż jezdni zostanie wykonany jednostronny chodnik o szerokości całkowitej 2,3m, lokalnie zawężony do minimum 1,5m.
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC – 4 cm,
- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC – 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 25 cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej z cementem C3/4 – 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodników:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm.,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm.,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 15 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – 10 cm.

Konstrukcja zjazdów:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego– 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 3 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 – 20 cm,
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – 15 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5874497,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7555882,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5874497,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budromex Radom Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389278900

7.3.3) Ulica: Wolanowska 228

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5874497,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy