Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej Domatków - Zagranicze"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Przebudowa drogi gminnej Domatków - Zagranicze"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09c64c1d-5149-4951-a993-5b55a4f0d7af

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00498845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00060859/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Droga gminna Domatków - Zagranicze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00419946

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. "Przebudowa drogi gminnej Domatków - Zagranicze" w tym:
Część 1: "Przebudowa drogi gminnej "Domatków-Zagranicze" od km 1+067,00 do km 2+286,00 w miejscowości Domatków".
Część 2: "Przebudowa drogi gminnej "Domatków-Zagranicze" od km 2+286 do km 2+432,1 oraz pozostały zakres robót niekwalifikowanych".

2. Część 1: Koszty kwalifikowane: "Przebudowa drogi gminnej "Domatków-Zagranicze" od km 1+067,00 do km 2+286,00 w miejscowości Domatków".
dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zgodnie z umową nr RFRD – G114/A/2024 z dnia 20.06.2024 r.
Zamówienie obejmuje roboty budowlane (drogowe) polegające na przebudowie drogi gminnej relacji „Domatków – Zagranicze" od km 1+067,00 do km 2+286,00 tj. 1219 m. Podstawowa szerokość jezdni asfaltowej wynosi 3,5 m, natomiast w miejscu mijanek (3 szt.) wynosi 5,0 m.

Zakres robót obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze (m.in. wytyczenie geodezyjne, roboty rozbiórkowe, itp.).
2) Roboty ziemne.
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym:
a) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy Dn 400 (SN 8),
b) oczyszczenie i reprofilowanie dna oraz skarp rowów odwadniających.
4) Wykonanie konstrukcji podbudowy drogi:
a) wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym „na miejscu" z uprzednim doziarnirnirm, kl. wytrz. C1,5/2, grub. warstwy 15 cm (w ciągu głównym jezdni) – ok. 5 119,8 m2,
b) wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wytwórni, kl. wytrz. C1,5/2, grub. warstwy 15 cm (pod mijankami 3 szt.) – ok. 126,0 m2,
c) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm – ok. 4 880,1 m2.
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego:
a) wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W dla KR1-2 (WT-2 2014) o grub. 4 cm – ok. 4 514,4 m2,
b) wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S dla KR1-2 (WT-2 2014) o grub. 4 cm – ok. 4 392,5 m2.
6) Roboty wykończeniowe:
a) utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grub. 20 cm o szerokości 2x0,75 m – ok. 1 828,5 m2,
b) wykonanie nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o grub. 10 cm i frakcji 0-31,5 mm o grub. 10 cm,
c) roboty porządkowe – plantowanie i humusowanie terenu,
d) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres robót precyzują: materiały na zgłoszenie, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy).

3. Część 2: Koszty niekwalifikowane: "Przebudowa drogi gminnej "Domatków-Zagranicze" od km 2+286 do km 2+432,1 oraz pozostały zakres robót niekwalifikowanych".

Zamówienie obejmuje roboty budowlane (drogowe) polegające na przebudowie drogi gminnej relacji „Domatków – Zagranicze" od km 2+286 do km 2+432,1 tj. 146,1 m. Podstawowa szerokość jezdni asfaltowej wynosi 3,5 m, natomiast w miejscu poszerzenia (km od 2+298 do 2+359) wynosi 3,9 m.
Zakres robót obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze (m.in. wytyczenie geodezyjne, roboty rozbiórkowe, itp.).
2) Roboty ziemne.
3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym:
a) przebudowa przepustu pod koroną drogi w km 2+285 z rur o średnicy Dn 600 (SN 8),
b) wykonanie przepustów pod zjazdami z rur o średnicy Dn 400 (SN 8),
c) oczyszczenie i reprofilowanie dna oraz skarp rowów odwadniających.
4) Wykonanie konstrukcji podbudowy drogi:
a) wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym „na miejscu" z uprzednim doziarnirnirm, kl. wytrz. C1,5/2, grub. warstwy 15 cm (w ciągu głównym jezdni) – ok. 613,62 m2,

b) wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z wytwórni, kl. wytrz. C1,5/2, grub. warstwy 15 cm (pod poszerzeniem i na dowiązaniu do skrzyżowania) – ok. 51,20 m2,
c) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 15 cm – ok. 620,99 m2.
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego:
a) wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W dla KR1-2 (WT-2 2014) o grub. 4 cm – ok. 577,16 m2,
b) wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S dla KR1-2 (WT-2 2014) o grub. 4 cm – ok. 580,05 m2.
6) Roboty wykończeniowe:
a) utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grub. 20 cm o szerokości 2x0,75 m – ok. 219,15 m2,
b) wykonanie nawierzchnia na zjazdach z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o grub. 10 cm i frakcji 0-31,5 mm o grub. 10 cm,
c) roboty porządkowe – plantowanie i humusowanie terenu,
d) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres robót precyzują: materiały na zgłoszenie, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót (przedmiar ma charakter pomocniczy).

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1284086,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2496402,38 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1284086,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1284086,80

7.3.4) Miejscowość: Świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1284086,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-15