Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAŃCUT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 2A

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 22 22 64

1.5.8.) Numer faksu: 17 225 65 36

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f9a93a2-cad6-4e41-aa71-60cc336a7310

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f9a93a2-cad6-4e41-aa71-60cc336a7310

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00508419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065676/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00408287

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP. 271.19.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT
Zamówienie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SKŁADA SIĘ Z ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO ORAZ Z ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRAWEM OPCJI.

3. ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE obejmuje przebudowę następujących dróg na terenie gminy Łańcut:

1) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 3547/1 w miejscowości Albigowa.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 325,0 m.
2) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 86/79 w miejscowości Albigowa.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 290,0 m.
3) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 86/51, 86/3 w miejscowości Albigowa.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 305,0 m.

4) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 2322 w miejscowości Albigowa.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 81,0 m.
5) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 2666, 2639/2, 2577/2, 2638/4, 2004/2 w miejscowości Albigowa.
Zaprojektowano jezdnię z płyt żelbetowych oraz nawierzchni bitumicznej o szer. 2,8-3,0m. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 153,0 m.

6) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 487 w miejscowości Cierpisz.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocza z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 112,0 m.
7) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 8, 3/4, 7/4 w miejscowości Cierpisz.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 127,0 m.
8) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109882R Od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 0,5 - 0,75 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 535,0 m.
9) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109885R Od drogi krajowej nr 94 do Granic w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 0,5 – 0,75 m na całości przebudowywanego odcinka. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 595,0 m.
10) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109873R Głuchów – Zagrody w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5 - 5,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 990,0 m.

11) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109874R Głuchów – do przystanku PKP w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 4,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano
pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 – 0,75 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 500,0 m.
12) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 358/16 w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 139,0 m.
13) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 358/25 w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 92,0 m.
14) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 362/26 w miejscowości Głuchów.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 4,0m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 223,0 m.
15) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 387 w miejscowości Handzlówka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 441,0 m.
16) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109866R Handzlówka – Husów (Reszówka) w miejscowości Handzlówka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5m-4,0m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 0,50 - 0,75 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 931,0 m.
17) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 824, 840 w miejscowości Handzlówka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,4m - 4,6m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 634,0 m.
18) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 3375/3, 3374/7, 3374/10, 3373/2 w miejscowości Kosina
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 153,0 m.
19) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1555 w miejscowości Kosina.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 232,0 m.
20) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 831, 826/11, 837 w miejscowości Rogóżno.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 150,0 m.
21) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 811/2, 837 w miejscowości Rogóżno.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m - 5,5m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 912,0 m.
22) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1020, 998 w miejscowości Sonina.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 138,0 m.
23) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1126/8, 1126/13 w miejscowości Sonina.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,0 – 4,0 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 200,0 m.
24) Przebudowa dróg na działkach nr ewid. 1117/59, 1117/57, 1116, 1117/21, 1117/32, 1117/13, 1117/34, 1052 w miejscowości Sonina.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,0-5,0m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 819,0 m.
25) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1295/2 w miejscowości Sonina.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,80 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 118,0 m.
26) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 731 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,5-3,2m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 843,0 m.
27) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 763, 773 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,80 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.

Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 488,0 m.
28) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1924/2 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,0m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 232,0 m.
29) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 2714/13, 2714/17, 2714/19, 2714/15, 2715/4 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,80m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 183,0 m.
30) Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 3046/2, 3024/10 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,5m – 3,0m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 212,0 m.
31) Przebudowa drogi na działce nr ewid. 2122, 2124/4, 2124/6, 2125/2 w miejscowości Wysoka.
Zaprojektowano jezdnię szerokości 2,8m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości do 0,5 m na całości przebudowywanego odcinka.
Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 124,0 m.
4. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna, przedmiary robót

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7499698,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11600696,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7499698,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FUHP Leszek Kochanowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141585952

7.3.3) Ulica: Zielonka 64

7.3.4) Miejscowość: Raniżów

7.3.5) Kod pocztowy: 36-130

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7499698,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące