Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23b4baa8-2f15-11ef-86d2-4e696a6d8c25

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 642-26-64-990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pod Lasem 62

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-210

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 43 28 000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwik@pwik-rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwik-rybnik.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23b4baa8-2f15-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00524911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00577643/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Budowa układu drogowego w strefie przemysłowej w rejonie ul. Sportowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00409379

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.46.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 24809975,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 11304879,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: Budowa układu drogowego na strefie gospodarczej w rejonie ul. Sportowej w Rybniku.
2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z realizacją zamówienia:
ETAP I:
Część drogowa
Jezdnia
- wykopy ziemne, drogowe 5188,96 m3
- warstwa wzmacniająca – geosiatka 8399,83 m2
- wypełnienie materaca warstwa o gr. 50 cm 3478,80 m2
- podbudowa pomocnicza warstwa o gr. 20 cm 3478,80 m2
- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 20 cm 3478,80 m2
- krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm, 184,0 m
- krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, 711,00 m
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10 cm 3145,60 m2
- nawierzchnia z warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 6 cm 3145,60 m2
- warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm 3145,60 m2

Chodnik
- warstwa odsączająca o gr. 15 cm 568,00 m2
- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 15 cm 568,00 m2
- nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 568,00 m2
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 292,00 m
- oznakowanie poziome grubowarstwowe 161,60 m2

Część kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 12 98,00 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø315, SN 12 147,50 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø400, SN 12 276,50 m
- studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 13,0 stud.
- wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 15,0 szt.

Część teletechniczna

Budowa kanału technologicznego

- budowa studni kablowych SKR-2 3,00 szt.
- budowa rurociągu kablowego KTu 230,30 m.
- budowa rurociągu kablowego KTp 24,30 m.

Część elektryczna

Budowa oświetlenia ulicznego

- montaż szafy oświetleniowej 1,00 kpl.
- stawianie słupów oświetleniowych h= 8m 9,00 szt.
- montaż wysięgników jednoramiennych 9,00 szt.
- układanie kabla YAKY 4x35 699,00 m
- montaż opraw LED 65 W 9,00 szt.

ETAP II:

Część drogowa

Jezdnia

- wykopy ziemne, drogowe 3992,05 m3
- warstwa wzmacniająca – geosiatka 8215,63 m2
- wypełnienie materaca warstwa o gr. 50 cm 3287,50 m2
- podbudowa pomocnicza warstwa o gr. 20 cm 3287,50 m2
- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 20 cm 3287,50 m2
- krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, 758,00 m
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10 cm 2930,00 m2
- nawierzchnia z warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 6 cm 2930,00 m2
- warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm 2930,00 m2

Chodnik

- warstwa odsączająca o gr. 15 cm 626,00 m2
- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 15 cm 626,00 m2
- nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 626,00 m2
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 315,00 m
- oznakowanie poziome grubowarstwowe 28,20 m2

Zbiornik

- wykopy ziemne, drogowe 2940,00 m3
- wzmocnienie pow. skarp – geowłóknina separacyjna 4905,80 m3
- wzmocnienie pow. skarp – geokrata 4649,20 m3
- umocnienie skarpy wylotu kanalizacji deszcz. 91,20 m3
- prefabrykowany wlot 1,00 szt
- wciskanie ścianek szczelnych 418,00 m

Część kanalizacyjna

- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 12 104,50 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø250, SN 12 17,00 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø400, SN 12 346,00 m
- studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 12,0 stud.
- wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 14,0 szt.

Część teletechniczna

Budowa kanału technologicznego

- budowa studni kablowych SKR-2 6,00 szt.
- budowa rurociągu kablowego KTu 310,00 m.
- budowa rurociągu kablowego KTp 22,60 m.

Część elektryczna

Budowa oświetlenia ulicznego Etap II i III

- stawianie słupów oświetleniowych h= 8m 18,00 szt.
- montaż wysięgników jednoramiennych 18,00 szt.
- układanie kabla YAKY 4x35 689,00 m
- montaż opraw LED 65 W 18,00 szt.

ETAP III:

Część drogowa

Jezdnia

- wykopy ziemne, drogowe 3044,60 m3
- warstwa wzmacniająca – geosiatka 5516,23 m2
- wypełnienie materaca warstwa o gr. 50 cm 2243,00 m2
- podbudowa pomocnicza warstwa o gr. 20 cm 2243,00 m2

- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 20 cm 2243,00 m2
- krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, 487,00 m
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10 cm 2015,50 m2
- nawierzchnia z warstwy wiążącej AC 16 W o gr. 6 cm 2015,50 m2
- warstwa ścieralna SMA 11 o gr. 4 cm 2015,50 m2

Chodnik
- warstwa odsączająca o gr. 15 cm 415,00 m2
- podbudowa zasadnicza warstwa o gr. 15 cm 415,00 m2
- nawierzchnia z kostki bet o gr. 8 cm na podsypce cem-piask 415,00 m2
- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, 207,50 m
- oznakowanie poziome grubowarstwowe 14,50 m2

Część kanalizacyjna
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 12 50,50 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø250, SN 12 284,00 m
- studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 8,0 stud.
- wpust deszczowy z osadnikiem DN 500 mm 8,0 szt.

Część teletechniczna

Budowa kanału technologicznego
- budowa studni kablowych SKR-2 4,00 szt.
- budowa rurociągu kablowego KTu 195,60 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP I – w ciągu ulicy Przyjemnej, Sportowej i I etapu układu drogowego na strefie gospodarczej
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 8 515,50 m
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø250, SN 8 242,50 m
- studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 27,0 stud.

Budowa sieci wodociągowej ETAP I – w ciągu ulicy Przyjemnej, Sportowej i I etapu układu drogowego na strefie gospodarczej
- montaż rurociągów z rur polietylenowych Ø125 665,50 m
- przewiert sterowany horyzontalny o śr. 125 mm 405,00 m
- przewiert sterowalny - rura stalową o śr. 200 mm 13,00 m
- przeciąganie rurociągów przewodowych PEHD Ø125 13,00 m
- hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 6,00 kpl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ETAP II –w ciągu etapu II i III układu drogowego na strefie gospodarczej
- rury kanalizacyjne z PVC-U, WK, lite Ø200, SN 8 488,00 m
- studzienki szczelne żelbetowe DN 1200mm 15,0 stud.

Budowa sieci wodociągowej ETAP II –w ciągu etapu II i III układu drogowego na strefie gospodarczej
- montaż rurociągów z rur polietylenowych Ø125 459,00 m
- Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 3,00 kpl

Szczegółowy zakres precyzuje SWZ wraz z załącznikami

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13689711,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16298585,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13689711,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-160-78-43

7.3.3) Ulica: ks. Roboty

7.3.4) Miejscowość: Gierałtowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-186

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty kanalizacyjne i wodociągowe - nazwy podwykonawców nieznane na dzień składania oferty

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13689711,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 410 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe