Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja schodów zewnętrznych od strony DTŚ na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271568673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego, 113

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@moris.chorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.moris.chorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://moris-chorzow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rekreacja i Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja schodów zewnętrznych od strony DTŚ na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8331a89-304e-4c48-b4b4-db98a66d26a2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00525351

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00564108/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja schodów na obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00491933

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.8.2024.TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Schody prowadzą do głównego wejścia do hali sportowej. Znajdują się z boku budynku, od strony DTŚ. Schody posiadają bieg schodowy i podjazd podobnej szerokości prowadzące na poziom pierwszego podestu. Na drugi podest – na którym znajdują się podwójne drzwi wejściowe do budynku – prowadzi jeden, szeroki bieg schodowy.
Szerokość podjazdu 3,8m, długość ok. 11mb
Bieg schodowy pierwszy szerokości 3,6m – 8 stopni
Bieg schodowy drugi szerokości 9m – 6 stopni
Dwa podesty – 6,5 x 9m oraz 2,2 x 9m
Zakres prac:
 Oczyszczenie i zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia od spodu płyty schodów zaprawami PCC
 Wzmocnienie spodu tarasu/schodów siatkami z włókien PBO
 Zabezpieczenie płyty schodowej od spodu elastyczną farbą do betonu
 Demontaż starych barierek
 Skucie płytek lastrykowych z całości powierzchni, z podjazdu, podestów, stopni
 Skucie / usunięcie luźnej, zmurszałej wylewki, nawet do 5cm grubości
 Wywóz i utylizacja gruzu
 Gruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwodnej z masy KMB, szpachlowanie, pomiędzy warstwy szpachli należy wtopić siatkę z włókna szklanego, jako wzmocnienie izolacji oraz kontrolę grubości warstwy
 Wykonanie jastrychu szybkosprawnego, zbrojonego włóknem polimerowym
 Montaż okapów na obrzeżach podestów
 Oczyszczenie oraz naprawa boków schodów i podestów oraz zabezpieczenie przez malowanie elastyczną farbą do betonu
 Naprawa, reprofilacja stopni schodowych
 Nałożenie systemu żywic epoksydowo – poliuretanowych – w dwóch warstwach, z zasypem piaskiem kwarcowym
 Nałożenie warstwy żywicy zamykającej – w dwóch warstwach
 Dostawa i montaż balustrad stalowych o przekroju kwadratowym 5cm, za słupkami wewnętrznymi o profilu kwadratowym 2cm, elementy malowane proszkowo na kolor szary lub grafitowym, min. wysokość 110cm

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Opis przedmiotu zamówienia uzupełniony zostaje załącznikami do SWZ, które stanowią jego integralną część, tj.:

- przedmiary robót –poglądowy
- specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych

UWAGI:
• Od razu po podpisaniu umowy można przystąpić do prac od spodu konstrukcji schodów. Pozostałe prace związane z rozbiórkami balustrad i nawierzchni schodów będą możliwe dopiero od 14.10.2024
• Ze względu na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych – należy przyjąć zabezpieczenie przed ewentualnymi opadami deszczu – wymiary schodów wg załączonego rysunku.
• Zamawiający informuje, iż prowadzenie robót budowlanych odbywać się będzie na czynnym obiekcie sportowym. Wykonawca, w trakcie trwania robót budowlanych musi zabezpieczyć teren wykonywanych prac oraz zapewnić dojście do pomieszczeń w budynku.
Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
• Do wykonania prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji siatkami z włókna PBO, wymagany jest certyfikat szkolenia ze wzmacniania konstrukcji siatkami PBO wydany przez producenta lub przedstawiciela producenta.
• Dopuszczamy możliwość przeszkolenia firmy na budowie – w takim wypadku do oferty należy dołączyć zobowiązanie producenta lub przedstawiciela producenta materiałów do przeszkolenia pracowników wykonawcy na budowie.
7. Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych / Dz.U.2016.1570 z późn. zmianami /
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zmianami),
8. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
9. Rozwiązania równoważne:
1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod warunkiem, że przedmiot oferty jest identyczny funkcjonalnie i możliwie jak najbardziej zbliżony pod względem konstrukcji, materiałów oraz rozmiarów do wyrobów przykładowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz materiałów/towarów zamiennych/równoważnych wraz z ich parametrami.
2) W przypadku, gdy w SWZ użyte zostały normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ lub załącznikach do SWZ norma należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna".
3) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania ofert.
4) Zastosowane przez Wykonawcę materiały, wyroby i rozwiązania równoważne, muszą być, co najmniej:
- o tej samej wytrzymałości i trwałości, o tym samym poziomie estetyki (wyroby);
- o parametrach technicznych opisanych w dokumentacji przetargowej;
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą;
- spełniać: te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż.;
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne);
5) Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że proponowany materiał, wyrób, technologia lub rozwiązanie jest równoważne, przedstawiając wszelkie dokumenty, obliczenia, opinie etc. potwierdzające równoważność.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP i ppoż. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zamawiający nie wymaga dokonania wizji lokalnej.

12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w § 1 art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) i obejmuje następujące rodzaje czynności:
Roboty budowlane [czynności szczegółowo określone w przedmiarze robót],
Wymagania dotyczące egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).
UWAGI:
1) W formie określonej przez Zamawiającego na każde jego żądanie i w wyznaczonym terminie Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień w powyższym zakresie oraz przedstawić dowody wskazane przez Zamawiającego, określone w niżej wymienionym pkt. 2.
2) W celu wykazania spełnienia warunku zatrudnienia, możliwe będzie żądanie przez Zamawiającego kopii umów o pracę zawierających: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Ponadto Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
3) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia/dokumentu w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości

określonej we wzorze umowy.
5) Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza zobowiązany jest, na etapie przed podpisaniem umowy, do przedłożenia wykazu pracowników (Załącznik nr 6 do SWZ), którzy faktycznie będą wykonywali roboty budowlane każdego rodzaju w ramach niniejszego zamówienia. Nieprzedłożenie przez wybranego wykonawcę ww. dokumentu tj. wykazu pracowników, Zamawiający potraktuje jako odmowę podpisania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie