Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont górnej części wieży ciśnień w Złotowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570231293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodociągowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi-zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wodociagi-zlotow.ezamawiajacy.pl/pn/wodociagi-zlotow/demand/153607/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont górnej części wieży ciśnień w Złotowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99b4cdab-ed00-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00526363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00266672

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZWiK/1/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont górnej części wieży ciśnień w Złotowie, polegający na przebudowie i rozbudowie kopuły wieży ciśnień.
2. Na przedmiot zamówienia składają się m.in.:
2.1 Roboty rozbiórkowe (rozbiórka dolnego okapu, rozbiórka ścian i sklepienia dolnej części kopuły, rozbiórka luźnych elementów gzymsu i pięciu górnych warstw elewacyjnych, rozbiórka stropu kleina wraz z belkami stalowymi).
2.2 Przebudowa i wzmocnienie elementów konstrukcji dolnej części kopuły, w tym wieniec montażowy i konstrukcja stalowa.
2.3 Obudowa ścian z płyt typu HPL o podwyższonej odporności ogniowej.
2.4 Poszycie sklepienia z prefabrykowanych elementów. Prefabrykowane płyty mocowane od wewnątrz do rusztu stalowego. Podest z płyt HPL balkonowych grubości 20 mm. Alternatywnie od spodu płyty typu HPL o podwyższonej odporności ogniowej.
2.5 Pomost widokowy obniżony w celu umożliwienia swobodnego oglądania. Pomost widokowy z blachy ryflowanej grubości 5 mm ułożonej na stalowej konstrukcji wsporczej obudowy dolnej części kopuły.
2.6 Stolarka okienna aluminiowa. Szyby bezpieczne hartowane.
2.7 Montaż dwóch drabin metalowych wraz ze zwiększaniem wymiarów otworów wyłazowo-ewakuacyjnych.
2.8 Strop i konstrukcja wsporcza pod oparcie luku przejścia do kopuły należy wykonać ruszt ze wspornikami z dwuteownika HEB180. Prostopadle zamontować dwuteownik HEB 180 po licu otworu na schody. W ten sposób wykonany ruszt będzie jednocześnie podporą stropu żelbetowego oraz umożliwi montaż wsporników na zewnątrz trzonu okrągłego wieży wsporników pod tymczasowe rusztowanie na czas ewentualnych przyszłych prac remontowych.
Płyta żelbetowa stropu z betonu C30/37 grubości 150 mm. Zbrojenie w postaci siatki dolnej i górnej. Krawędź zewnętrzna oparta na murowanym okrągłym trzonie wieży. Ścianę zewnętrzną należy dodatkowo zakotwić kotwami ze stali nierdzewnej do belek stalowych i do płyty żelbetowej. Od spodu należy otworzyć lukowy strop kleina z cegły ceramicznej.
2.9 Obróbki blacharskie okapu, stolarki okiennej, gzymsu z blachy miedzianej.
2.10 Gzyms korony trzonu murowane i pięć warstw poniżej poziom +29,39 do odbudowy z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej.
2.11 Wymiana pierścienia na mocniejszy w poziomie +27,48 do ustalenia w trakcie robót.
2.12 Drabina zewnętrzna i wewnętrzna oraz pomost zbiornika stalowe ze stali S235.
2.13 Zabezpieczenia antykorozyjne istniejących stalowych elementów konstrukcyjnych i nowo projektowanych.
2.14 Remont i renowacja elementów instalacji technologicznych zbiornika – oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjnie. Wymiana zardzewiałych uchwytów na nowe.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, zawarte w Załączniku nr 10 do SWZ Dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262690-4 - Remont starych budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1160000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1160000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1160000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „ZULIT” PPHU Roman Jopek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 570126975

7.3.3) Ulica: Witrogoszcz Osada 17A

7.3.4) Miejscowość: Łobżenica

7.3.5) Kod pocztowy: 64-630

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11600000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni