Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA ZIELONA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 31

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Zielona

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-265

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343555018

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@dabrowazielona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowazielona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwdabrowazielona.e-zp.finn.pl/procurements

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19722db8-3771-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00528797

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053198/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00393102

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.I.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9664068,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” z możliwością składania ofert częściowych, który obejmuje: część 1: Przebudowa dróg gminnych. Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrowa Zielona – Soborzyce od km 0+000 do 0+800, działka nr ewid. 3681, obr. Dąbrowa Zielona:
Kategoria ruchu KR-1, długość przebudowywanego odcinka drogi 800m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 20 cm E2>=80MPa,
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 22cm.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrowa Zielona – Soborzyce od km 0+800 do 1+610, działka nr ewid. 3681, obr. Dąbrowa Zielona:
Kategoria ruchu KR-1, długość przebudowywanego odcinka drogi 810m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 20 cm E2>=80MPa,
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 22cm.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- wykopy liniowe związane z remontem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego (odmulenie, wyprofilowanie dna i skarp),
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.
Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrowa Zielona – Soborzyce, działka nr ewid. 3681, obr. Dąbrowa Zielona, działka nr ewid. 841, obr. Soborzyce:
Kategoria ruchu KR-1, długość przebudowywanego odcinka drogi 800m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 20 cm E2>=80MPa,
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 22cm.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w

stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- wykopy liniowe związane z remontem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego (odmulenie, wyprofilowanie dna i skarp),
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Dąbrowa Zielona – Soborzyce, działki nr ewid. 841, 3692, 1986 obr. Soborzyce:
Kategoria ruchu KR-1, długość przebudowywanego odcinka drogi 800m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 20 cm E2>=80MPa,
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 22cm.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Zielona na działce nr ewid. 975/1, obręb Dąbrowa Zielona, gm. Dąbrowa Zielona (ul. Słoneczna):
Kategoria ruchu KR-1, długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 238m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr.20 cm, E2>=80MPa,
- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 22cm.
Na połączeniu ze zjazdami należy stosować krawężnik (15x22)cm z zaokrągloną główką na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika: 2cm.
Zjazdy:
- betonowa kostka brukowa - 8cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Obramowanie zjazdów wykonać obrzeżem betonowym (8x30)cm na ławie betonowej. Od strony jezdni ulicy należy stosować krawężnik (15x22)cm z zaokrągloną główką – światło krawężnika: 2cm.
Dojście:
- betonowa kostka brukowa - 8cm,
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, - gr. 15 cm.
Wszystkie krawędzie należy obramować obrzeżem betonowym (8x30)cm na ławie betonowej.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.
Pod poboczem, po zachodniej części drogi - drenaż (0,3x0,3m z kruszywa łamanego frakcja 31,5-63,0mm otoczony geowłókniną.
Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich zabezpieczenia,
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Zielona na działkach nr ewid. 787, 840, 898, 906 i 907 obręb Dąbrowa Zielona, gm. Dąbrowa Zielona (ul. Zielona):
Kategoria ruchu KR-3, długość przebudowywanego odcinka drogi 788m, jezdnia szerokości 5,0m, pobocze szerokości 0,75m.
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 20 cm E2>=100MPa
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 18cm, E2 >=50MPa,
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% - 25cm.

Na połączeniu ze zjazdem z kostki betonowej należy stosować krawężnik (15x22)cm z zaokrągloną główką na ławie betonowej z oporem – światło krawężnika: 2cm.
Zjazdy:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm,
- gr. 30 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym,
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm.

Zjazd do oczyszczalni ścieków (dz nr ewid. 796):
- betonowa kostka brukowa - 8cm
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3 cm (1:4),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 - 40cm, E2>=100MPa,
- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR >=20% - 45cm.

Obramowanie zjazdu wykonać krawężnikiem (15x30)cm bez ścięcia na ławie betonowej z oporem.
Od strony jezdni ulicy należy stosować krawężnik (15x22)cm z zaokrągloną główką – światło krawężnika: 2cm.
Pobocze:
- mieszanka z kruszywa łamanego niezwiązanego C90/3, frakcja 4÷31,5mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym w stanie wilgotnym
- warstwa odsączająca z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu.

Roboty ziemne:
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni,
- odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich zabezpieczenia,
- nadmiar gruntu do wywiezienia w miejsce wskazane przez inwestora.

Zakres prac obejmuje również wykonanie i montaż tablic pamiątkowych „Polski Ład” zgodnych z wytycznymi programu i uzgodnionych z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

4.5.5.) Wartość części: 9664068,91 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zawiadomienie o unieważnieniu w części 2 postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym

Na podstawie art. 256, art. 259 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) oraz rozdziału I pkt 15 SWZ Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części 2: Przebudowa mostu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00393102/01 z dnia 2024-07-02.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 256 pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający uznaje prowadzenie części 2 postępowania za nieuzasadnione

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.5.) Wartość części: 0 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6531838,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9437153,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6531838,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „DUKT" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591952026

7.3.3) Ulica: Przedborska 84

7.3.4) Miejscowość: Włoszczowa

7.3.5) Kod pocztowy: 29-100

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

usunięcie zieleni, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe, pobocza, drenaż

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6531838,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: Gmina Dąbrowa Zielona złożyła wniosek o korektę zakresu Inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zmianę tej części zamówienia. Korekta zakresu Inwestycji została zaakceptowana.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 256 pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający uznaje prowadzenie części 2 postępowania za nieuzasadnione.