Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Realizacja zadania pn.„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3969300

1.5.8.) Numer faksu: 52 3969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brusy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a796d807-ed76-4c07-ad3d-ebaa7986515c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Realizacja zadania pn.„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a796d807-ed76-4c07-ad3d-ebaa7986515c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00540837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065494/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00487007

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.17.24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4537682,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego” na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły z budową budynku sali sportowej” oraz projektu typowego pn. „Przyszkolna sala sportowa z zapleczem socjalnym” w następującym zakresie:
a) rozbudowa szkoły o przedsionek oddziału przedszkolnego, tj:
- roboty ziemne, utwardzenia,
- fundamenty,
- ściany fundamentowe,
- fasada szklana,
- instalacje,
b) przebudowy części istniejącej m.in.:
- wykucia,
- wykonanie sufitu,
- stolarka,
- wykończenia wewnętrzne,
c) rozbudowa szkoły o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem, tj.
roboty budowlane:
- roboty ziemne;
- fundamenty,
- ściany fundamentowe,
- podłoga na gruncie,
- ściany zaplecza socjalnego,
- ściany hali sportowej,
- konstrukcja żelbetowa,
- dach zaplecza hali,
- wykończenia wewnętrzne (sufity, ściany, podłogi),
- stolarka okienna i drzwiowa (fasady szklane, stolarka okienna i drzwiowa),
- kominy,
- elewacja,
- wyposażenie dodatkowe,
instalacje elektryczne:
- przebudowa zasilania,
- rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające,
- instalacje oświetleniowe,
- instalacje gniazd wtyczkowych i wpustów,
- koryta kablowe – system tras kablowych,
instalacje teletechniczne:
- instalacja okablowania strukturalnego,
- tablica wyników sportowych,
- system monitoringu,
- instalacja systemu nagłośnienia,
- system przyzywowy,
instalacje zewnętrzne:
- instalacja uziemiająca i odgromowa,
- instalacja fotowoltaiczna,

- przyłącze teletechniczne – instalacja zewnętrzna
instalacje sanitarne:
- instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania,
- instalacja wentylacji,
- instalacja wod.-kan.
zagospodarowanie terenu:
- rozbiórka ogrodzenia,
- ogrodzenie wokół stawu,
- ogrodzenie panelowe,
- rozbiórka nawierzchni betonowych,
- utwardzenia,
- wykonanie skarpy przy wodzie stojącej,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna
- przebudowa zasilania.
wyposażenie
DODATKOWE WYJAŚNIENIA
- scena mobilna o wym. ok. 4x4m wys. 0,9m, składana, wykonana z podestów scenicznych, stałych nóg, schodów oraz zestawu łączeń do podestów. Podesty wykonane z profilu aluminiowego do którego jest możliwość przymocowania różnych akcesoriów, tj. kostek samopoziomujących, uchwyty barierek, uchwyty schodów czy kostki montażowe, na których możemy zawiesić kotary maskujące lub banery reklamowe. Blat podestu wykonany ze sklejki wodoodpornej gr. min. 12 mm pokrytej warstwą anty-poślizgową, w kolorze ciemno - brązowym lub czarnym. Należy przewiedzieć podesty na nogach stałych lub teleskopowych z regulacją w 5 zakresach wysokości. Podstawy nóg (stopy z tworzywa gumowego) maja umożliwić statyczne umiejscowienie podestu. Możliwość ustawienia podestu dla chóru - stopniowego. Obciążenie ok. 750 kg/m2.
- ławeczki gimnastyczne: wysokość 45cm, długości 2 m – 10 szt.
wysokość 37 cm, długości 2 m – 10 szt.
- wykładzina ochronna o gr. ok. 1,5 mm, waga całkowita ok. 2200g/m2 na powierzchnię podłogi sali sportowej , tj. 365,0 m2 wraz z wózkiem (stojakiem na wykładzinę)
- podłoga sportowa z wykładziną o gr. min. 7,5 mm,
- konstrukcja + nawierzchnia PCV musi posiadać pełną zgodność z normą EN 14904 we wszystkich 13 parametrach,
- podłoga sportowa musi posiadać deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność z normą PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE
- podłoga sportowa musi posiadać certyfikaty minimum dwóch międzynarodowych federacji sportowych,
- wykonanie tablicy informacyjnej o wym. 120x180 cm na stelażu stalowym w kolorze czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku nr 8 do SWZ wraz z jej montażem. Treść tablic i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym.
UWAGA:
1) w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości,
2) należy zastosować następującą mieszankę traw: kostrzewa trzcinowa 40%, kostrzewa czerwona 10%, życica trwała 40% i wiechlina łąkowa 10%.
3) wszystkie elementy wyposażenia, okładziny ścienne, sufitowe i podłogowe, rodzaj oraz kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa,
4) obiekt należy wyposażyć w gaśnice i opracować instrukcję p.poż.
2. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 6 do SWZ,
w Projektach budowlano - wykonawczych - Załącznik Nr 5 do SWZ oraz w Przedmiarach robót (stanowiących materiał pomocniczy przy przygotowywaniu oferty) – Załącznik Nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5692194,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6339525,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6165000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBHU OBIEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891975064

7.3.3) Ulica: ul. Dolna 7A

7.3.4) Miejscowość: Kiełpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6165000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy