Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w gminie Chrzanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrzanów Trzeci 112

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-305

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@chrzanow.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.eurzad.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-66e1b3cb-3ad4-11ef-880f-0e435a8a43bc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg w gminie Chrzanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66e1b3cb-3ad4-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00565282

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00085425/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg w Gminie Chrzanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00400293

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZPD.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1544715,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje przebudowę dróg: nr 108847L w m. Chrzanów Drugi; nr 108824L w m. Chrzanów Czwarty; nr 108876L w m. Łada; drogi zlokalizowanej na działce nr 576 w m. Malinie.
1. Przebudowa drogi gminnej nr 108847L w m. Chrzanów Drugi od km 0+000 do km 1+410

Planuje się przebudowę drogi. W tym celu planuje się wykonanie następujących robót:
- zebranie warstwy zanieczyszczeń na drodze, wyrównanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem;
- wykonanie wyrównania kruszywem kamiennym fr. 0-31,5 mm o minimalnej grubości warstwy 15 cm;
- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 19 cm
- profilowanie i uzupełnienie poboczy urobkiem oraz ziemią dowożoną samochodami;
- plantowaniu i obsianiu poboczy.
Nawierzchnię betonową wykonać w deskowaniu lub metodą ślizgową. Wierzchnią warstwę należy uszorstnić poprzez szczotkowanie. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne- skurczowe wykonywać co 4 m jako pozorne. Pierwsze cięcie wykonywać na szer. 3 mm i głębokość od1/3 do 1/4 grubości płyty, drugie poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. Uszczelnienie szczeliny kordem gumowym i masą zalewową – jak na rys. I, lub tylko masą zalewową z wypełnieniem szczeliny na wysokość min. 5 cm.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 108824L w m. Chrzanów Czwarty od km 0+000 do km 0+360

Planuje się przebudowę drogi. W tym celu planuje się wykonanie następujących robót:
- zebranie warstwy zanieczyszczeń na drodze, wyrównanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem;
- wykonanie wyrównania kruszywem kamiennym fr. 0-31,5 mm o minimalnej grubości warstwy 15 cm;
- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 19 cm
- profilowanie i uzupełnienie poboczy urobkiem oraz ziemią dowożoną samochodami;
- plantowaniu i obsianiu poboczy.
Nawierzchnię betonową wykonać w deskowaniu lub metodą ślizgową. Wierzchnią warstwę należy uszorstnić poprzez szczotkowanie. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne- skurczowe wykonywać co 4 m jako pozorne. Pierwsze cięcie wykonywać na szer. 3 mm i głębokość od1/3 do 1/4 grubości płyty, drugie poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. Uszczelnienie szczeliny kordem gumowym i masą zalewową – jak na rys. I, lub tylko masą zalewową z wypełnieniem szczeliny na wysokość min. 5 cm.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 108876L w m. Łada od km 0+000 do km 0+995

Planuje się przebudowę drogi. W tym celu planuje się wykonanie następujących robót:
- zebranie warstwy zanieczyszczeń na drodze, wyrównanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem;
- wykonanie wyrównania kruszywem kamiennym fr. 0-31,5 mm o minimalnej grubości warstwy 15 cm;
- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 19 cm
- profilowanie i uzupełnienie poboczy urobkiem oraz ziemią dowożoną samochodami;
- plantowaniu i obsianiu poboczy.
Nawierzchnię betonową wykonać w deskowaniu lub metodą ślizgową. Wierzchnią warstwę należy uszorstnić poprzez szczotkowanie. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne- skurczowe wykonywać co 4 m jako pozorne. Pierwsze cięcie wykonywać na szer. 3 mm i głębokość od1/3 do 1/4 grubości płyty, drugie poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. Uszczelnienie szczeliny kordem gumowym i masą zalewową – jak na rys. I, lub tylko masą zalewową z wypełnieniem szczeliny na wysokość min. 5 cm.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 576 w m. Malinie

Planuje się przebudowę drogi. W tym celu planuje się wykonanie następujących robót:

- zebranie warstwy zanieczyszczeń na drodze, wyrównanie istniejącej nawierzchni wraz z zagęszczeniem;
- wykonanie wyrównania kruszywem kamiennym fr. 0-31,5 mm o minimalnej grubości warstwy 15 cm;
- wykonanie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 19 cm
- profilowanie i uzupełnienie poboczy urobkiem oraz ziemią dowożoną samochodami;
- plantowaniu i obsianiu poboczy.

Nawierzchnię betonową wykonać w deskowaniu lub metodą ślizgową. Wierzchnią warstwę należy uszorstnić poprzez szczotkowanie. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne- skurczowe wykonywać co 4 m jako pozorne. Pierwsze cięcie wykonywać na szer. 3 mm i głębokość od1/3 do 1/4 grubości płyty, drugie poszerzające na szerokość od 8 do 10 mm i głębokość 30 mm. Uszczelnienie szczeliny kordem gumowym i masą zalewową – jak na rys. I, lub tylko masą zalewową z wypełnieniem szczeliny na wysokość min. 5 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
• Pomocniczym przedmiarze robót,
• Dokumentacji technicznej,
- które stanowią załącznik nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1977102,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6534009,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1977102,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kabat Bruk Jarosz Grzegorz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9621485736

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów Trzeci

7.3.5) Kod pocztowy: 23-305

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1977102,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy