Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg gminnych w Gminie Gaszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258753

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydułtowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Gaszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-293

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gaszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gaszowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-zp.gaszowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg gminnych w Gminie Gaszowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4a36c57-551b-4419-8415-b7be312eed5a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00565794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043331/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remont dróg gminnych w Gminie Gaszowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00450711

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa ul. Leśnej w Szczerbicach
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się przebudowę drogi gminnej ul. Leśnej w Szczerbicach. Do przebudowy przeznaczony jest odcinek o łącznej długości 362,23 mb.
Zakres obejmuje:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm.
- krawężniki najazdowe przy zjazdach indywidualnych i korytko ściekowe betonowe zabudować bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie o grubości ławy i oporu 15 cm, beton klasy C 12/15.
- zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm lub przebrukować, jeżeli są wykonane z kostki betonowej w stanie istniejącym i jest to konieczne.
- obustronne pobocze należy wykonać z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm.
2) Remont ul. Radoszowskiej w Szczerbicach
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont drogi gminnej ul. Radoszowskiej w Szczerbicach w na odcinku o długości 520 mb.
W ramach zadania realizowany będzie etap I obejmujący odcinek KM od 0,00 do 0+520,00
Zakres obejmuje wykonanie:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25% o gr. 30 cm,
- warstwa wzmacniająca z geowłókniny o szerokości 5,00 m.
- Krawężniki najazdowe przy zjazdach indywidualnych zabudować bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie o grubości ławy i oporu 15 cm, beton klasy C 12/15.
- zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm lub przebrukować, jeżeli są wykonane z kostki betonowej w stanie istniejącym.
- obustronne pobocze należy wykonać z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm.
3) Remont ul. Kolejowej w Łukowie Śląskim i Gaszowicach
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont drogi gminnej ul. Kolejowej w Gaszowicach i Łukowie Śląskim na odcinku o długości 313 mb.
W ramach zadania realizowany będzie etap I obejmujący odcinek KM od 0,00 do 0+313,00
Zakres obejmuje wykonanie:
a) Konstrukcja K1:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25% o grubości 40 cm.
b) Konstrukcja K2:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25% o grubości 55 cm.
c) Krawężniki najazdowe przy zjazdach indywidualnych zabudować bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie o grubości ławy i oporu 15 cm, beton klasy C 12/15.
d) Zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm lub przebrukować, jeżeli są wykonane z kostki betonowej w stanie istniejącym.
e) Obustronne pobocze należy wykonać z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm.

4) Remont ul. Biskupa w Czernicy
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont drogi gminnej ul. Biskupa w Czernicy. Remontowana droga podzielona została na dwa odcinki o łącznej długości 774,72 mb. Początek opracowania I odcinka znajduje się na skrzyżowaniu ul. Biskupa z ul. Wąwozową. Koniec odcinka nr I ma miejsce przed wiaduktem kolejowym, w pobliżu działki nr 33. Odcinek II ma swój początek za ww. wiaduktem w pobliżu działki nr 2453/496, a koniec na skrzyżowaniu ul. Biskupa z jezdnią o nawierzchni gruntowej, stanowiącą przedłużenie ul. Rydułtowskiej. Długość remontowanych odcinków drogi: odcinek I: 429,10 mb, odcinek II: 345,62 mb.
Zakres obejmuje wykonanie:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR ≥ 25% o gr. 30 cm,
- warstwa wzmacniająca z geowłókniny o szerokości 5,00 m.
- krawężniki najazdowe przy zjazdach indywidualnych zabudować bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie o grubości ławy i oporu 15 cm, beton klasy C 12/15.
- zjazdy należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm lub przebrukować, jeżeli są wykonane z kostki betonowej w stanie istniejącym.
- obustronne pobocze należy wykonać z destruktu asfaltowego o gr. 10 cm.
5) Remont nawierzchni ul. Jana w Łukowie Śląskim
W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się remont nawierzchni drogi gminnej ul. Jana w Łukowie Śląskim na odcinku o długości 280 mb.
W ramach zadania realizowany będzie etap II obejmujący odcinek KM od 0+0,035 do 0+315,00.
Zadanie nie obejmuje remontu skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Wolności.
Zakres obejmuje wykonanie:
- odcinek od km 0+035 do km 0+315 – droga wewnętrzna klasy D o natężeniu ruchem KR2 szerokość 2,80 ÷ 4,00 m, nawierzchnia mineralno asfaltowa AC11S grubości 5 cm,
- pobocze szerokości 0,75 m,
- odwodnienie: poprzez nadanie spadku podłużnego i poprzecznego, spadek poprzeczny od 0 ÷ 2%.
- ograniczenie nawierzchni: ulica Jana: - brak ograniczenia krawężnikiem,
- zjazdy do posesji (od strony jezdni): krawężnikiem 15 x 22 cm najazdowym wystającym 4 cm ponad nawierzchnię ul. Jana, posadowionych na ławie betonowej z oporem. Ława wykonana z betonu C12/15 (B-15).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3153713,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4118940,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3153713,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGRÓD Szymon Tetla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 276291970

7.3.4) Miejscowość: Ćwiklice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3153713,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące