Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Węgrowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581831

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Węgrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@powiatwegrowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51b88907-dd59-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00566917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071613/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00238104

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR. 272.8.2024.EU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11625332,99 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Stoczek – Stare Lipki”
W zakres zamówienia wchodzi:
˜ rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m w km 1+170 do końca opracowania, długości 2691,00 mb;
˜ dowiązanie wysokościowe do istniejącej nawierzchni na długości 20 mb wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa szerokości 1,0 m;
˜ rozbiórka i budowa mostu, światło poziome – 9,25 m (równe światłu mostu), • całkowita długość ustroju – 11,04 m, • długość całkowita ze skrzydełkami – 16,00 m, • szerokość całkowita – 9,00m, • światło pionowe – ok. 2,40 m, jezdnia na moście • szerokość użytkowa 6,0m;
˜ budowa kładki na moście, światło poziome – 9,25 m (równe światłu kładki), • całkowita długość ustroju – 10,45 m, • długość całkowita ze skrzydełkami – 15,50 m, • szerokość całkowita – 3,34 m, • światło pionowe – ok. 2,60 m. ciąg pieszo-rowerowy • szerokość użytkowa 3,0 m;
˜ jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 2,0 m i długości 161,00 mb;
˜ jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 1,5 m netto - 2,0 m netto, długości 2 530,00 mb;
˜ obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0m;
˜ odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne;
˜ przebudowa kolidującej sieci wodociągowej;
˜ zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym;
˜ zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym;
˜ wykonanie peronów przystankowych;
˜ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
˜ wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca w kosztach budowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmie również przedstawiony poniżej zakres obowiązków, czynności i działań:
1) realizacja robót budowlanych, objętych zadaniem - Kierownik budowy musi realizować w oparciu o kompleksową Dokumentację Projektową, z uwzględnieniem wszystkich wielobranżowych opracowań oraz wskazanych w nich dokumentach, a także z uwzględnieniem przepisów techniczno-budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowalną i poleceniami inspektora nadzoru;
2) w przypadku rozbieżności występujących w poszczególnych dokumentach decyzję podejmuje Główny Projektant sprawujący Nadzór Autorski oraz autor opracowania. W zakresie umowy leży wykonanie dzieła w zakresie wskazanym w całej dokumentacji. Stopniowanie ważności poszczególnych opracowań i elementów dokumentacji należy do zakresu praw Projektanta sprawującego nadzór autorski;
3) Kierownik robót ma obowiązek realizować polecenia Inspektora Nadzoru w szczególności na koszt i staraniem wykonawcy organizować i wykonywać wskazane przez Inspektora odkrywki, badania, sprawdzenia i próby w tym poza trenem budowy w zewnętrznym laboratorium, jak również przygotować i przedstawić dokumentację potwierdzającą wyniki w/w badań, prób i sprawdzeń. Wszelkie koszty pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego;
4) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jako dokumentację projektową należy rozumieć wszystkie dołączone opracowania dokumenty, pisma, decyzje, postanowienia i inne dołączone przez Inwestora do przetargu. Odstępstwo od rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru i projektanta;
5) Wykonawca w ciągu 3 dni od daty podpisania Umowy przedstawi harmonogram robót na cały okres trwania Umowy i przedstawi w nim terminy realizacji poszczególnych elementów kosztorysowych z uwzględnieniem kamieni milowych;
6) roboty budowlane należy wykonać pod obowiązkowym nadzorem i przy fizycznej obecności na budowie kierownika budowy i/lub odpowiednich kierowników robót. W przypadku robót wykonywanych bez nadzoru zagrażających życiu i zdrowiu pracowników Inspektor nadzoru może przerwać lub wstrzymać roboty oraz każdorazowo żądać potwierdzenia jakości wykonanych robót poprzez wykonanie odpowiednich badań i sprawdzeń;

7) na każde wezwanie inspektora nadzoru, dla każdego wskazanego asortymentu robót, przed rozpoczęciem robót budowlanych lub w ich trakcie, w terminie 3 dni od daty wezwania, kierownik robót lub budowy przedstawi do akceptacji inspektora projekt technologiczny. Dokumentacja technologiczna dostarczona przez kierownika powinna zawierać;
a) Projekt technologiczny z zależności od potrzeb przedstawiony w części opisowej i/lub rysunkowej, w zakresie i formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Projekt technologiczny musi zawierać:
- określenie przedmiotu opracowania
- określenie podstaw opracowania
- dane techniczne i parametry planowanych do wykonania asortymentów robót
- warunki rozpoczęcia prowadzenia i zakończenia robót
- opis planowanej technologii ograniczenia i warunki
- warunki BHP
- wskazanie osób odpowiedzianych za prowadzenie robót i zapewnienie jakości

b) Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Program zapewnienia jakości musi zawierać co najmniej zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas robót i poza nimi.

8) Na każde wezwanie inspektora kierownik robót lub budowy zleci wykonanie uprawnionemu geodecie na koszt wykonawcy wykonanie terenowych weryfikacyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (w tym tachimetrem) i przedstawienie od opinii inspektora wyników pomiarów sytuacyjno – wysokościowych w celu zweryfikowania prawidłowego wykonania elementów drogi i/lub jej wyposażenia wskazanych przez inspektora. Wyniki weryfikacji na żądanie inspektora zostaną opracowane w formie papierowej i elektronicznej, podpisane przez uprawnionego geodetę i będą stanowić elementy dokumentacji powykonawczej budowy, o ile konieczne.
9) Drogi lokalne - wykonawca wykorzystując inne drogi na potrzeby budowy, wykona inwentaryzację stanu technicznego drogi uzgodni ją z zarządcą. W przypadku uszkodzenia drogi Wykonawca naprawi ją własnym staraniem i kosztem.
10) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami.
11) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w trzech egzemplarzach.
12) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W tym celu wskazane jest, aby wykonawca ubezpieczył prowadzoną działalność od odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczył plac budowy oraz oznakował roboty w pasie drogowym zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. Nr 2017 poz.784 z dnia 24 marca 2017 r.).
13) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, źródła szczególnego procesu lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby), urządzenia są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) i urządzenia do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13312980,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14233860,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13312980,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146954189

7.3.3) Ulica: Racławicka 146

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-117

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem Podwykonawcy w części: nawierzchni asfaltowej.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13312980,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące