

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno.
2 postępowanie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKÓRCZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Skórcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Skórcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-220

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 585 52 20, 58 585 52 23, 699 670 604

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminaskorcz@gminaskorcz.pl lub m.eggert@gminaskorcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaskorcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9142b4df-3523-11ef-8a31-0e435a8a43bc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno.
2 postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9142b4df-3523-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00570444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055039/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa remizy OSP w Barłożnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00387640

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.28.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2326371,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa remizy OSP w miejscowości Barłożno”

2. W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót budowlanych

ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana inwestycja polega na budowie budynku remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek zlokalizowany w głębi działki, w nawiązaniu do zabudowy istniejącej. W części parterowej zlokalizowana część garażowa z 2 stanowiskami na wozy bojowe oraz część socjalno-biurowa z zapleczem technicznym i sanitarnym. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia pomocnicze, salę wielofunkcyjną z aneksem kuchennym oraz część sanitarną.

Projektuje się budynek dwukondygnacyjny, o pow. użytkowej 326,44m² (parter 224,8m², piętro 101,64m²).

Budynek wznoszony metodą tradycyjną, fundamenty żelbetowe, konstrukcja ścian murowana, konstrukcja dachu mieszana :stalowo -drewniana. Dach kryty blachą na rąbek. Na działce projektuje się utwardzenia dojeżdż, dojazdów i parkingów (w tym zjazd), miejsce pod śmietnik, miejsce utwardzone pod agregat prądotwórczy oraz tereny zielone, ogrodzenie.

Należy wykonać ogrodzenie budynku, ogrodzenie z furtką płyty utwardzonej na której zlokalizowany będzie zbiornik LPG

W związku z inwestycją projektuje się zmianę lokalizacji istniejącego skateparku. Należy go przesunąć (obrócić o 90st) w celu wykonania ciągu pieszo jezdnego do projektowanej remizy OSP.

Pozostałe szczegóły według dokumentacji technicznej.

KONSTRUKCJA

Ściany podziemne

Ściany murowane z bloczków betonowych z betonu C16/20 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30

Ściany nadziemne

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne przewiduje się wymurować zgodnie z projektem architektonicznym. Ściany parteru, pietra i szczytowe wymurować z bloczków gazobetonowych odmiany 600 o grubość 24cm.

Wieniec, słupy, podciągi, nadproża

Elementy zaprojektowano jako wylewane na mokro na miejscu budowy z betonu C20/25, wymiarach zgodnych z rysunkami szczegółowymi i zbroić prętami głównymi ze stali klasy AIIIIN, natomiast strzemiona ze stali AIII. Nadproża w świetle otworów do 270cm wykonać jako prefabrykowane i zastosować nadproża L19 dopasowane do wymiarów.

Strop

Nad częścią socjalno-biurową zaprojektowano jako wylewane na mokro na miejscu budowy z betonu C20/25 o gr. 18cm.

Zbroić prętami głównymi ze stali klasy AIIIIN, natomiast strzemiona ze stali AIII.

Dach

Kształt dachu: dwuspadowy o pochyleniu 22 stopnie, na części obrysu zewnętrznym zakończony attykami.

Nad częścią dwukondygnacyjną zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej z dźwigarów kratowych zgodnych z rysunkami klasy C18, natomiast nad częścią jednokondygnacyjną garażową o konstrukcji stalowej wykonanej z wiązarów kratowych Kr-1 i stężeń Sp-1 z profili IPE i RK gorąco walcowanych ze stali S235 zamocowanych na wieńcach żelbetowych podporowych skrajnych za pośrednictwem blach stalowych. Wiązar kratowy Kr-1 wykonać z profili stalowych ze stali S235 wg elementów jak na rysunku. Stężenia pionowe zaprojektowano z kształtowników RK ze stali S235. Przykrycie zaprojektowano z blachy trapezowej TR 85 POZYTYW gr. 1,00mm ze stali S320GD opartych na kratownicy i kątownikach podporowych L100x100x8.

ELEKTRYKA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla zadania „Budowa budynku remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą” działka nr 57 obręb Barłożno gmina Skórcz w tym m.in.:

- instalacja oświetleniowa zewnętrznego
 - instalacja oświetleniowa wewnętrznego
 - instalacja gniazd wtyczkowych 230v .
 - instalacja 400v
 - ochrona odgromowa
 - instalacja dsp
 - instalacja lan
 - instalacja rtv
 - instalacja sswin
 - instalacja przyzywowa
 - zewnętrzna instalacja zasilająca,
- Pozostałe szczegóły według dokumentacji technicznej.

SANITARKA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje następującą infrastrukturę techniczną:

- przyłączy wodociągowe zasilane z sieci wodociągowej,
- przykanalik kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istn. przyłącza kanalizacyjnego znajdującego się na przedmiotowej działce,
- instalację kanalizacji deszczowej do zbiornika na wodę deszczową,
- instalację gazową zewnętrzną z zbiornikiem naziemny LPG (V=2700l),
- instalacje wewnętrzne (wod-kan., C.O., gaz, wentylacji), ogrzewanie za pomocą pieca na gaz LPG, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna nawiewno-wywiewna , w części garażowej zaplanowano miejscowy odciąg spalin dla samochodów bojowych

Pozostałe szczegóły według dokumentacji technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2861436,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3301563,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2861436,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowa Adam Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191094085

7.3.3) Ulica: Główna 18

7.3.4) Miejscowość: Wda

7.3.5) Kod pocztowy: 83-240

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie ścianek działowych oraz tynków wewnętrznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-08-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2861436,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy