

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier różnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Wodzisław Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6471277603

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bogumińska 4

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@wodzislaw-slaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wodzislaw-slaski.logintrade.net/zapytania_email,176074,83fb94201584c6cdc6f95a2421a50ec6.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier różnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa6ae5-6e36-49e8-9c38-8328c7f709f6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00570508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046545/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier różnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00502290

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku do gier różnych”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją wykonania robót dołączoną do postępowania, szczegółowy zakres modernizacji obejmuje:

Roboty budowlane:

- wykonanie opaski żwirowej wokół boiska o szer. 60cm
- czyszczenie istniejącego odwodnienia liniowego boiska wraz z uzupełnieniem zniszczonych lub brakujących nakryw stalowych i tworzywowych
- wykonanie fundamentów pod montaż koszy do koszykówki (6 szt.)
- osadzenie tulei do montażu nowych koszy (6 szt.)
- lokalna naprawa/wypełnienie ubytków istniejącej nawierzchni syntetycznej boiska
- likwidacja trawnika znajdującego się pod konstrukcją stalową schodów
- montaż nowej nakładanej nawierzchni sportowej boiska wraz z oliniowaniem,
- ustabilizowanie odchylonych słupków do piłkochwyłów
- montaż nowej siatki na piłkochwyłach oraz na fragmencie - montaż paneli ogrodzeniowych na skośnej części muru oporowego
- czyszczenie i malowanie murów oporowych znajdujących się wokół boiska
- montaż nowej furtki wejściowej

Roboty uzupełniające:

- montaż elementów wyposażenia boiska

Montaż nowej nakładanej nawierzchni boiska.

Planuje się montaż nowej nakładanej warstwy nawierzchni boiska w miejscu istniejącego boiska oraz strefy bezpiecznej o wymiarach całkowitych ok. 20,2m x 32,8m.

Projektowana nawierzchnia:

Hexagonalna nawierzchnia sportowa multidyscyplinowa, modułowo-elastyczna

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Polipropylenowa sportowa nawierzchnia hexagonalna, modułowo-elastyczna, jest nawierzchnią do zastosowania na zewnętrzne boiska sportowe. Budowa ażurowa odprowadzająca wodę. Nawierzchnia w stanie suchym umożliwia uprawianie wszystkich dyscyplin gier zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna/futsal, tenis ziemny, piłka ręczna, unihokey/floorball oraz gier i zabaw w obuwiu gładkim (z wyłączeniem korków piłkarskich i kolcy lekkoatletycznych)

Charakterystyka nawierzchni:

Materiał: polipropylen kopolimer- udarowy, zawierający antystatyk oraz absorber UV

Struktura:

- powierzchnia matowa o strukturze hexagonalnej
- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyżowym
- system łączenia modułów typu „ positive lock ”z dylatacją wokół modułu
- system amortyzacji „ move ” pozwalający na poziomą pracę modułów i pochłaniający energię uderową stawów zawodników przy dynamicznych zwrotach

Parametry nawierzchni warunki konieczne do spełnienia:

- Rozmiar modułów bez zaczepów – 30,20 cm x 30,20 cm x 1,70 cm +/- 5%
- Rozmiar modułów z zaczepami- 31,70 cm x 31,70 cm x 1,70 cm +/- 5%
- Waga 1m2 modułów – minimum 3,80 kg/m2 +/-5%
- Płaskość – 0,0 mm
- Informacje sanitarne – odporny na: grzyby, bakterie, pleśń
- Obrzeża ażurowe, przepuszczające wodę o tej samej strukturze co nawierzchnia
- Systemowe pierścienie gwintowane z tworzywa PP z wkręcanym dekle

- Kolory nawierzchni: trumny boczne żółte, pole gry niebieskie, trumny boiska głównego czerwony (są to kolory miasta)

Boisko do koszykówki.

Projektuje się boisko o polu gry 27,88m x 15,0m z pasem wolnym od przeszkód szerokości. Linie wewnętrzne boiska należy wyznaczyć zgodnie z obowiązującymi wytycznymi FIBA. Linie rzutów za 3 punkty należy wyznaczyć w odległości 6,75 m od środka obręczy, linię rzutów wolnych należy wytyczyć równolegle do każdej linii końcowej boiska. Na środku boiska należy wyznaczyć, białymi liniami szerokości 5 cm, koło środkowe o $\varnothing$ 3,6 m.

Boisko do koszykówki 3x3.

Projektuje się cztery boiska treningowe, do gry 3x3 o polu gry 15,00 m x 9,80 m każdy. Projektuje się linie boiska do koszykówki w kolorze białym RAL 9010, wszystkie o grubości 5 cm. Linie rzutów za 3 punkty należy wyznaczyć w odległości 6,75 m od środka obręczy, linię rzutów wolnych należy wytyczyć równolegle do każdej linii końcowej boiska, dalsza krawędź powinna być oddalona od wewnętrznej krawędzi linii końcowej w odległości 5,80 m.

Kolorystykę boiska należy wykonać zgodnie z identyfikacją wizualną miasta Wodzisławia Śląskiego.

Kolorystyka boiska zostanie przedstawiona przez wykonawcę w formie projektu kolorystycznego do akceptacji przez zamawiającego. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do realizacji. Ostateczna wersja projektu kolorystycznego będzie miała charakter wiążący i realizowana będzie zgodnie z zatwierdzonym projektem. Kolory użyte na boisku mogą różnić się od początkowych propozycji, pod warunkiem, że zamawiający wyrazi na nie zgodę.

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem.

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 2588/273, 3700/255, obręb 0001 w Wodzisławiu Śląskim na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy wzgórza”.

Do opisu przedmiotu zamówienia dołącza się dokumentację projektową, która stanowi załącznik do SWZ.

Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zobowiązany jest do zapewnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229518 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289395,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229518 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SPEED INVEST Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242751971

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229518 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni