Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu trzyosiowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670574883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wincentego Witosa 94

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483802000

1.5.8.) Numer faksu: 483802033

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radkom@radkom.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkom.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be79d8d-8262-4034-bb01-805467530366

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu trzyosiowym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8be79d8d-8262-4034-bb01-805467530366

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00591726

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00546613

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 11/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 750000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu trzyosiowym.

Wymagania dotyczące podwozia pojazdu
1. Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji 2024,
2. Podwozie o DMC 26000kg,
3. Konfiguracja osi: 6x2,
4. Pierwsza oś kierowana o nośności min. 8,0t zawieszona na resorach parabolicznych, wyposażone w amortyzatory i stabilizator,
5. Druga oś napędowa na zawieszeniu pneumatycznym o nośności min. 11,0t,
6. Trzecia oś skrętna o nośności min. 7,5t podnoszona z zawieszeniem pneumatycznym
7. Pilot do sterowania wysokością jazdy, podnoszenia/obniżania tylnej osi i zatrzymania regulacji,
8. Blokada mechanizmu różnicowego
9. Rozstaw osi pojazdu 3800-4000 mm,
10. Silnik wysokoprężny sześciocylindrowy,
11. Silnik o pojemności min. 10000cm3,
12. Moc silnika: min. 320KM,
13. Norma emisji spalin: min. EURO 6,
14. Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1700 Nm,
15. Zbiornik paliwa aluminiowy o pojemności min. 280l zamykany na kluczyk,
16. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 60l zamykany na kluczyk,
17. Ogrzewany filtr wstępny paliwa,
18. Dwucylindrowa sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem,
19. Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza i elektroniczny układ hamulcowy (EBS),
20. Zaawansowany układ hamulcowy z hamowaniem awaryjnym przed oprzedzającym pojazdem/obiektem,
21. Elektropneumatycznie sterowany hamulec postojowy aktywowany ręcznie jak i automatycznie
22. Radary martwego pola, lewy i prawy,
23. Radar przedni martwego pola, monitorujący obszar ruchu przed pojazdem podczas postoju i jazdy
24. Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu,
25. Elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy,
26. Układ kontroli przyczepności,
27. Tylna przystawka od silnika, włączona na stałe,
28. Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów,
29. Oprogramowanie skrzyni biegów zoptymalizowane do zabudowy śmieciarki,
30. Tempomat,
31. Osłona nadkoli i silnika,
32. Opony w rozmiarze 315/80R/22,5,
33. Koło zapasowe,
34. Układ kontroli ciśnienia w ogumieniu,
35. Pistolet na sprężone powietrze z elastycznym przewodem,
36. Wąż do pompowania kół,
37. Alternator min. 100A i akumulatory min. 2x220 Ah,
38. Klimatyzacja,
39. Elektrycznie otwierane szyby,
40. Zasilanie akcesoriów w kabinie 12V i 24V,
41. Fabryczny immobilizer,
42. Kabina dzienna trzyosobowa, ze schowkami za miejscem kierowcy/pasażera,
43. Kolor kabiny fabryczny biały,
44. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa oraz podłokietnikiem,
45. Dwa oddzielne fotele dla pasażerów z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa,
46. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane i regulowane elektrycznie,

47. Centralny zamek z pilotem,
48. Światła do jazdy dziennej w technologii LED,
49. Reflektory przeciwmgielne LED,
50. Obrysówki boczne,
51. Dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze na dachu kabiny lub belka świetlna,
52. Roleta przeciwsłoneczna boczna, po stronie kierowcy,
53. Tachograf cyfrowy,
54. System multimedialny, który zawiera ekran dotykowy o przekątnej min. 15 cm zintegrowany z funkcjami przesyłania strumieniowego przez USB i Bluetooth i obsługą telefonu,
55. Sygnał ostrzegawczy cofania,
56. Pojazd wyposażony w: dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, gaśnice – 2szt., apteczkę, trójkąt ostrzegawczy 2 szt., lewarek, tablicę z napisem ODPADY na przodzie pojazdu, klin pod koło 2 szt.,
57. Pojazd wyposażony w kosz na worki oraz zbiornik na czystą wodę z kranem po lewej lub po prawej stronie pojazdu,
58. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji na pojazd skompletowany potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP wystawione w języku polskim
59. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem dokumenty, na podstawie których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)

Wymagania dotyczące zabudowy pojazdu
1. Zabudowa skrzyniowa, jednokomorowa, fabrycznie nowa (rok produkcji 2024) w kolorze białym,
2. Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
3. Zabudowa z urządzeniem zasypowym tylnym,
4. Pojemność skrzyni ładunkowej: min. 23 m3,
5. Objętość kosza zasypowego: min. 2,8 m3,
6. Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali,
7. Wrzutnik dostosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 110l do 1100l,
8. Ramiona do podnoszenia pojemników wykonanych według normy EN 840-2 i EN 840-3,
9. Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy),
10. Sterowanie wrzutnikiem umieszczone po obu stronach odwłoka wyposażone w przycisk awaryjnego zatrzymania, oraz przycisk uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
11. Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali wysokogatunkowej, trudnościeralnej o grubości min. 6mm,
12. Ściany boczne skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach wykonane ze stali wysokogatunkowej, trudnościeralnej o grubości min. 4mm,
13. Wanna załadowcza wykonana ze stali wysokogatunkowej, trudnościeralnej o grubości dna min. 8mm, boki wanny o grubości min 4mm
14. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym,
15. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy,
16. Możliwość wysuwania płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową podczas wyładunku odpadów,
17. Płyta wypychająca wyposażona w uszczelkę na dole i na bokach,
18. Skrzynia ładunkowa uszczelniona,
19. Możliwość sterowania mechanizmem zgarniającym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym,
20. Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka i z kabiny kierowcy,
21. Funkcja automatycznego unoszenia pojemnika na listwie grzebieniowej,
22. Układ centralnego smarowania zabudowy i wrzutnika,
23. Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka
24. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, sterowane z kabiny kierowcy
25. Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
26. Stopień zagęszczenia odpadów: min. 1:6,
27. Krawędź kosza zasypowego z otwieraną klapa umożliwiająca ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych,
28. Pulpit sterownicy w kabinie wyposażony w funkcje zliczania czasu pracy pompy hydraulicznej, ilości cykli pracy prasy zgniatającej,
29. Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego zabudowy,
30. Automatyczne podnoszenie zasypu w momencie wybrania biegu wstecznego,
31. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym że stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu ugniatania,
32. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na skrzyni ładunkowej i odwłoku,
33. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy,
34. Światło alarmowe „kogut” w kloszu ochronnym z przodu i z tyłu zabudowy,
35. Oświetlenie robocze zgodne z obowiązującymi normami z tyłu pojazdu,

Szczegółowe warunki dostawy.

1. Wykonawca dostarczy pojazd na własny koszt na adres siedziby Zamawiającego
2. Odbiór pojazdu powinien odbyć się w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego,
3. Odbiór pojazdu powinien być potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru pojazdu dostarczyć następujące dokumenty stanowiące integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego:
- instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy w języku polskim,
- świadectwo homologacji pojazdu,
- książkę gwarancyjno-serwisową podwozia i zabudowy
5. Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń.

Warunki serwisu, gwarancji i rękojmi:
1) Wykonawca poda w formularzu ofertowym oferowany okres gwarancji: minimum 24 m-ce
2) Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia przejęcia pojazdu protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez obie strony. Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego nastąpi po dostawie, pojazdu, przeprowadzeniu szkolenia pracowników, dostarczeniu niezbędnej dokumentacji do Zamawiającego.
3) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zapewnia dostępność serwisu przy czym maksymalny czas reakcji nie przekroczy 48h (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady, usterki awarii przez Zamawiającego. Awaria powinna być usunięta nie później niż w ciągu 4 dni roboczych. Miejscem wykonywania serwisu gwarancyjnego jest siedziba Zamawiającego lub jeśli będzie konieczność miejsce wskazane przez Wykonawcę, nie dalej niż 100km od siedziby Zamawiającego. Koszt obsług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji leży po stronie Zamawiającego.
4) W przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w terminie wskazanym w ppkt 3) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić pojazd zastępczy.
5) Zamawiający zobowiązany jest do wysłania powiadomienia o zaistniałej usterce pojazdu pisemnie – dopuszcza się zgłoszenie e-mailem.
6) Jeżeli Wykonawca sceduje na inny podmiot obowiązki zapewnienia serwisu gwarancyjnego pojazdu, to jest zobowiązany do zawarcia w tym zakresie umowy z Gwarantem lub innym podmiotem.
7) W okresie trwania gwarancji usuwanie wszelkich wad i usterek pojazdu, odbywa się na koszt i we własnym zakresie Gwaranta/Wykonawcy, z wyjątkiem tych wad i usterek, które powstały
z winy Zamawiającego.
8) Gwarant/Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie może odmówić usunięcia wad
i usterek pojazdu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
9) Usunięcie wad i usterek pojazdu w okresie gwarancji i rękojmi musi być potwierdzone protokolarnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 916583 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 916583 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 916583 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GP TRUCK S.C. G.Kądziela A.Kądziela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213290013

7.3.3) Ulica: Hoserów 13

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-995

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 916583 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni