Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup foteli ergonomicznych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice. Zmówienia w 2 częściach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KATOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 4

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-098

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@katowice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umkatowice.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup foteli ergonomicznych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice. Zmówienia w 2 częściach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ffe2ea1-01d3-497c-b431-688d85336305

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00605355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028883/33/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 Zakup foteli ergonometrycznych oraz krzeseł konferencyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00551253

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.74.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 97620,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Fotel ergonomiczny, 40 sztuk
1. Wymagane wymiary:
– szerokość całkowita 685 mm (+/- 5%),
– głębokość całkowita 670 mm (+/- 5%),
– wysokość 1175 mm – 1435mm,
– szerokość oparcia 445 mm (+/- 5%),
– wysokość oparcia 575 mm - 660mm,
– szerokość siedziska 490 mm (+/- 5%),
– głębokość siedziska 420 mm - 470mm,
– wysokość siedziska 435 mm - 550mm,
– wysokość podłokietników nad siedziskiem 185 mm – 260 mm.
2. Fotel powinien posiadać:
– oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną, o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:
a. ścieralność: 150 000 cykli Martindale,
b. trudnopalność według normy BN EN 1021/1-2, Crib 5,
c. odporność na pilling 5,
d. gramatura 250 g/m2,
e. odporność na światło 6,
– oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną skład: poliester 92% +Acryl 8%,
– kolorystyka tapicerki grafitowa/czarna,
– oparcie z osłoną wykonaną z polipropylenu w kolorze czarnym,
– szkielet oparcia wykonany z polipropylenu,
– szkielet siedziska wykonany ze sklejki,
– pianka na oparciu o grubości minimum 25mm, gęstości minimum 40kg/m3 oraz sztywności minimum 6kPa o właściwościach trudno zapalnych,
– pianka na siedzisku o grubości minimum 50mm, gęstości minimum 40kg/m3 oraz sztywności minimum 6kPa o właściwościach trudno zapalnych,
– regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu skórą w kolorze czarnym, a z tyłu plastikiem w kolorze czarnym. Zagłówek o wymiarach h180 mm x 310 mm x 40mm (+/- 5%) z regulacją na wysokość w zakresie 60 mm oraz kąta odchylenia. Zagłówek posiada mechanizm regulacji wysokości ukryty we wnętrzu zagłówka, niewidoczny dla użytkownika,
– łącznik zagłówka z oparciem plastikowy w kolorze czarnym,
– łącznik oparcia z mechanizmem wykonany z metalu oraz zakryty z każdej strony osłoną z tworzywa sztucznego,
– podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości w zakresie minimum 80 mm i miękką nakładką z PU regulowaną na szerokość w zakresie 30 mm oraz przód tył w zakresie minimum 50 mm,
– podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium malowanego na kolor czarny RAL 9005 z kółkami Fi 65 mm przeznaczonymi do twardego podłoża,
– oparcie i siedzisko o kształcie zbliżonym do prostokąta z wyraźnymi narożnikami,
– tapicerka oparcia z osobnymi płaszczyznami po bokach, ze względu na pracę materiału nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny,
– tapicerka siedziska wykonana z osobnymi płaszczyznami po bokach, ze względu na pracę materiału nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny,
– w 1/3 tyłu siedziska oraz w górnej części oparcia wciąg tapicerski zapobiegający marszczeniu tkaniny oraz poprawiający komfort użytkownika,
– oparcie z regulacją wysokości w zakresie minimum 100 mm za pomocą przycisku w dolnej części oparcia, nie dopuszcza się regulacji wysokości oparcia bez przycisku,
– regulowaną mechanicznie poduszkę lędźwiową ukrytą pod tapicerką oparcia, obsługiwana za pomocą pokrętła znajdującego się z boku siedziska,
– mechanizm synchroniczny z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynną regulacją siły odchylania oparcia, regulacją wysokości siedziska góra-dół oraz regulacją głębokości siedziska.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39111100-4 - Siedziska obrotowe

4.5.5.) Wartość części: 66400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Krzesła konferencyjne, 70 sztuk
Krzesła stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników.

1. Wymagane wymiary:
– szerokość całkowita: 510 mm,
– głębokość całkowita: 520 mm,
– wysokość: 835 mm,
– szerokość oparcia: 390 mm,
– wysokość oparcia: 415 mm,
– szerokość siedziska: 395 mm,
– głębokość siedziska: 435 mm,
– wysokość siedziska 445 mm.
Dopuszczalna tolerancja ww. wymiarów +/- 5%.
2. Krzesło powinno posiadać:
– Funkcja sztaplowania minimum 10 sztuk jednorazowo,
– Siedzisko i oparcie wykonane z trudno zapalnej sklejki bukowej o grubości minimum 9 mm o kształtach zbliżonych do prostokąta pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze grafitowym,
– Kubełek siedziska z przodu i z tyłu pokryty laminatem zwiększającym odporność na zarysowania oraz łatwym w utrzymaniu czystości. Ze względu na parametry użytkowe nie dopuszcza się lakierowanej sklejki,
– Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element,
– Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, że na środku widoczne jest wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe,
– Wzmocniony stelaż wykonany ze stalowej rury o średnicy 18x2 mm. Wymagany certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość poziom 2 – 200 kg – badanie statycznego obciążenia siedziska,
– Konstrukcja malowana proszkowo na kolor jak najbardziej zbliżony do koloru CPL (RAL 7024)
– Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami,
– Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem,
– Nogi wystają poza obrys siedziska,
– Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie jest przewiercane na wylot,
– Pod siedziskiem czarny panel wykonany z tworzywa zapobiegający zarysowaniu siedziska podczas sztaplowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.5.5.) Wartość części: 31220,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 81180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 81180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOBOS A. Łobos, M. Łobos sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 676 005 42 00

7.3.3) Ulica: ul. Mieczysława Medweckiego 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-870

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37023,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37023,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37023,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOBOS A. Łobos, M. Łobos sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 676 005 42 00

7.3.3) Ulica: ul. Mieczysława Medweckiego 17

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-870

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37023,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-16