Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-720c13e7-8ee8-4e39-8e98-bf369cb6eb32

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-720c13e7-8ee8-4e39-8e98-bf369cb6eb32

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00626984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019463/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00560360

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49593,50 EUR

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy
Zamówienie obejmuje m.in.:
a) dostawę i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej, o następujących parametrach:
- podjazd wykonany z dwóch szyn stalowych po biegu schodów,
- bieżnie antypoślizgowe w kolorze żółto – czarnym,
- zamocowanie do ściany – lewa strona,
- podjazd rozkładany na czas przejazdu,
- siłowniki wspomagające podnoszenie i opuszczanie oraz utrzymujące podjazd na ścianie przed samoczynnym opadnięciem,
- szerokość zewnętrzna toru jazdy 75 cm,
- szerokość szyny 22 cm,
- przejście pomiędzy szynami 30 cm,
- po złożeniu w pozycję pionową 8-10 cm,
- waga podnoszonego podjazdu około 3-4 kg,
- całość elementów malowana wg RAL 7016,
b) dostawę wraz z montażem 57 tabliczek brajlowskich na drzwi,
Tabliczki z brajlowskim opisem pomieszczeń i poddrukiem i/lub piktogramem, wykonane z PMMA antyrefleksowego o następujących parametrach:
- format dostosowywany jest do treści informacji w alfabecie Braille’a i czarnodruku ,
-opisy w alfabecie Braille' a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletnią trwałość, zgodne z normą ISO 17049,
- napisy brajlowskie powinny być wyraźnie wyczuwalne pod opuszkiem palca, dzięki użyciu profesjonalnych i licencjonowanych kulek brajlowskich wtłoczonych w technologii CNC,
- wyposażony w kod NFC montowane do powierzchni za pomocą taśmy dwustronnej,
- ustandaryzowany rozmiar.
e) dostawę wraz z montażem 38 mb pasów ostrzegawczych,
Fakturowe Oznakowanie Nawierzchni ułatwia osobom z dysfunkcją wzroku dotarcie do określonych miejsc np: wind, schodów, wyjść ewakuacyjnych, toalet, pomieszczeń itp.
Ścieżkami naprowadzającymi powinny być oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne, tak by w przypadku zagrożenia osoby niewidome mogły samodzielnie wydostać się z budynku.
Listwy z tworzywa sztucznego lub metalu, które po przymocowaniu dookreślonego podłoża stają się ścieżkami naprowadzającymi, inaczej liniami naprowadzającymi, ułatwiającymi poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu. Listwy są montowane przy pomocy trzpieni lub przyklejane do podłoża.
Pasy ostrzegawcze o następujących parametrach:
- fakturowe Oznakowanie Nawierzchni zaprojektowane i zamontowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normą ISO 21542:2021 oraz jej odwołaniami,
- linie naprowadzające z gotowych płytek poliuretanowych (30 x 30 c m ,wysokość 5,3 mm klejonych bezpośrednio do podłoża taśmą dwustronną Gerband (lub inną o parametrach równoważnych),
- pasy ostrzegawcze oraz pola uwagi przy zmianie kierunku prowadzenia wykonane z gotowych płytek poliuretanowych (30x30 cm , wysokość 5,3 mm) klejonych bezpośrednio do podłoża taśmą dwustronną Gerband (lub inną o parametrach równoważnych).
f) dostawę wraz z montażem planu tyflograficznego
Plan tyflograficzny mocowany do ściany o następujących parametrach:
- warstwa główna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego (akrylu), od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących,
- na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z akrylu ,

- wszystkie informacje wypukłe dla wieloletniej trwałości wpuszczone w główną warstwę (podfryzowane gniazdo), wklejone klejem UV,
- modułowa konstrukcja, z łatwo wymienialnymi elementami (ścianki, legenda, pomieszczenia), aby uniknąć zdezaktualizowania planu w przypadku zmian nazw, numeracji itp. w danym obiekcie
- opisy w alfabecie Braille'a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni wieloletni ą trwałość, zgodnie z normą ISO 17049
- napisy brajlowskie powinny być wyraźnie wyczuwalne pod opuszkiem palca, dzięki użyciu profesjonalnych i licencjonowanych kulek brajlowskich wtłoczonych w technologii i CNC,
- wyposażony w kod NFC.

g) dostawę przenośnej recepcyjnej pętli indukcyjnej Smart Loop (lub inny o parametrach równoważnych)
Wspomaga większość spotkań face to face, zapewniając wszechstronną pomoc w zakresie pętli indukcyjnych dla użytkowników aparatów słuchowych.
Przenośna pętla indukcyjna o następujących parametrach:
- zasilana przez akumulator litowo -polimerowy, gotowa do natychmiastowego użycia,
- nie jest wymagana instalacja – można go przenosić między pomieszczeniami w zależności od potrzeb,
- smukła konstrukcja o niskim profilu umożliwia umieszczenie na płaskiej powierzchni pomiędzy dwiema lub kilkoma osobami bez ingerencji w otoczenie,
- wewnętrzna bateria litowo – polimerowa,
-zasilacz zewnętrzny 110 - 240 VAC,
- czuwanie 3 6 mA / 12 V
- użytkowanie do 14 godzin, czas ładowania - 3 godziny,
- zasilanie Phantom 12V,
- 2 x wejście jack 3,5 (na mikrofon i słuchawki),
- czułość wejścia 5 mV - 1.5 Vrms, - 45 dBu
- max poziom syg. 1.5V rms (+5.7 dBu)
- natężenie pola (125 m srms) max 400 mA/m z 1m
- regulacja głośności - 3 poziomy
- podwójny układ ARW
- wskaźnik LED - zasilanie oraz stan baterii
- wymiary: 299 x 248 x 15 mm
- waga: 500 g

Zamówienie finansowane ze środków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928472-7 - Oznakowanie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

42416000-5 - Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome

34928470-3 - Elementy oznakowania

44423450-0 - Tabliczki firmowe

33185000-0 - Aparaty słuchowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 31 października 2024 r. do godz. 10:00 złożono tylko 1 ofertę od:
1) Przestrzeń Publiczna Jakub Nowak, Ul. Witkacego 3 / 189, 35 – 111 Rzeszów .

Zamawiający w dniu 06.11.2024 r. na podstawie art. 274 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych wezwał Wykonawcę: Przestrzeń Publiczna Jakub Nowak, Ul. Witkacego 3 / 189, 35 – 111 Rzeszów do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów. W związku z tym Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp ponownie wezwał Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym, że Wykonawca przedłożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp.