Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice - zamówienie podobne"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8727932b-8149-43cc-94f8-b547e148d9a2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice - zamówienie podobne"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8727932b-8149-43cc-94f8-b547e148d9a2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00654788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00017654/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.39 Remont dróg gruntowych tłuczniem i destruktem bitumicznym wraz z równaniem i profilowaniem nawierzchni na terenie Gminy Michałowice - zamówienie podobne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00641090

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie na remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych. Powyższe wynika z większego, niż przewidywano zapotrzebowania na bieżące naprawy nawierzchni dróg. Powstawanie ubytków w nawierzchni stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, a brak podjęcia właściwych działań naprawczych ze strony Zarządcy drogi stanowi naruszenie przepisów ustawy o drogach publicznych oraz prowadzi do zaawansowania stopnia degradacji i konieczności zwiększania zakresu napraw.
Wobec powyższego udzielenie zamówienia z wolnej ręki umożliwi zarządcy drogi szybkie podjęcie niezbędnych działań naprawczych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZP.271.1.12.2024

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.42.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173950,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: remoncie dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na terenie Gminy Michałowice
2.Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych:
a) kruszywem betonowym z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 10 cm w ilości ok. 1000,00 m2 polegająca na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy, wraz z uzupełnieniem wybojów, zadoleń i kolein (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 2,8 do 5 m).
Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
- zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia betonowego przeznaczonego do remontu dróg gminnych;
- dowóz zakupionego tłucznia betonowego na odcinki dróg przeznaczone do uzupełnienia materiałem na terenie Gminy Michałowice;
- rozładunek tłucznia betonowego na drogę,
- w miejscach wyznaczonych do wyrównania wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez zanieczyszczeń obcych (drutów, metali, szkła, śmieci, gazobetonu).

Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb.
Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych na wbudowany materiał;
b) kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym 0 -31,5 mm w ilości ok 1200,00 m2 polegająca na wykonaniu górnej podbudowy o grubości 10 cm oraz na uzupełnieniu ubytków (zmienna szerokość jezdni w granicach pasa drogowego od 3,00 do 6,00 m).
Jednostką obmiarową jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
- zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 4 – 31,5,
- dowóz zakupionego kruszywa na odcinki dróg przeznaczone do remontu i uzupełnienia na terenie Gminy Michałowice,
- rozładunek kruszywa na drogę,
- w miejscach wyznaczonych do równania, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie.

Dopuszcza się kruszywo łamane bez domieszki gliny.
Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał.
Do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004;
c) remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie w ilości ok. 1500,00 m2 polegająca na wykonaniu istniejącej podbudowy nawierzchni na pełnej szerokości jezdni oraz na uzupełnieniu ubytków.
Jednostką obmiarową jest 1 m2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac:
- zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5,
- dowóz zakupionego kruszywa na odcinki dróg przeznaczone do remontu i uzupełnienia na terenie Gminy Michałowice,
- rozładunek kruszywa na drogę,
- w miejscach wyznaczonych do równania, wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie.

2) Do realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się kruszywo dolomitowe o zabarwieniu szarym. Nie dopuszcza się

kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych oraz wapieni dewońskich. Kruszywo musi spełniać parametry takie jak:
a) materiał skalny: dolomit,
b) odporność kruszywa na rozdrabnianie: min. LA25,
c) mrozoodporność: F1,
d) zawartość pyłów: nie więcej niż 3%.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego kruszywa z ww. wymaganiami Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci badań właściwości użytkowych.
3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”
2) „Przedmiarze robót”,
4. Zamawiający każdorazowo będzie wydawał Wykonawcy pisemne zgłoszenia zawierające nazwę ulicy, miejscowość i zakres planowanych do wykonania prac.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Przed przystąpieniem do robót na drogach Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie prowadzonych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami niniejszej umowy.
8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji technicznej.
9. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.
10. W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt własny oraz powiadomienia o uszkodzeniu właściciela urządzenia.

11. Wykonawca realizujący przedmiot umowy przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do wykonania robót pas drogowy.
12. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z instrukcją organizacji ruchu przy robotach remontowych wykonaną przez Wykonawcę na swój koszt.
13. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca.
14. Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu objętej pracami w zakresie bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy. Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.
15. Na odcinku prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa, krzewy oraz rośliny wieloletnie (ochrona również bryły korzeniowej), które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej – zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na terenie Gminy.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt.
17. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Wykonawcą świadczącym usługi odbioru odpadów na terenie Gminy (m.in. pomocy przy odbiorze odpadów z nieruchomości przyległych do pasa drogowego na którym prowadzone są roboty, jeżeli będzie taka potrzeba).
18. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.
20. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi
21. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową
22. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 213959,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 213959,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 213959,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8111055304

7.3.3) Ulica: Marglowa 8

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 213959,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy