

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

**Sukcesywna dostawa środków pomocniczych refundowanych dla Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im. Marie Juchacz w
Gorzowie Wlkp.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1 IM. MARIE JUCHACZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000811632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podmiejska Boczna 10

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.gorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24096903-12e0-4598-acc5-8be31083a587>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków pomocniczych refundowanych dla Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24096903-12e0-4598-acc5-8be31083a587

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00675725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015748/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup wraz z dostawą: śr. opatrunkowe, drobny sprzęt medyczny, śr. pomocnicze(pieluchomajtki)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00643913

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOZP.261.16.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa środków pomocniczych refundowanych dla Domu Pomocy Społecznej Nr.1 im.Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

1. Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalna /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyspieszający wchłanianie) , osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, 2 wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik który zanika pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar M, obwód od 70 do 110 (+/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2300 g /wg Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
2. Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar L, powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalna /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyspieszający wchłanianie) , osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, 2 wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik który zanika pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar L, obwód od 100 do 150 (+/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2580 g-/wg Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
3. Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar XL, powierzchnia zewnętrzna w całości paroprzepuszczalna /oddychające/ na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : podwójny wkład chłonny, system rozprowadzania wilgoci (przyspieszający wchłanianie) , osłonki (falbanki) zapobiegające wyciekom bocznym, absorbent moczu neutralizujący zapach; 4 elastyczne przylepcorzępy wielokrotnego użytku, dwa ściągacze taliowe /z przodu i z tyłu /, 2 wskaźniki wilgotności - pasek zmieniający kolor i wskaźnik który zanika pod wpływem wypełnienia moczem. Rozmiar XL, obwód od 130 do 170 (+/- 5cm.) , chłonność co najmniej 2600 g- /wg Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
4. Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar S, zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej /przyspieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar S - odwód od 55 do 85 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1300 g - /wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
5. Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar M, zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar M - odwód od 80 do 110 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1400 g - /wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
6. Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar L, zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar L - odwód od 100 do 135 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1500 g - /wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
7. Majtki Chłonne dla dorosłych rozmiar XL, zakładane jak zwykła bielizna, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać : absorbent moczu neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/ , osłonki/falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności informujący o poziomie zużycia produktu. Rozmiar XL - odwód od 120 do 160 cm. /+/- 5 cm/ Chłonność co najmniej 1600 g - /wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
8. Pielucha anatomiczna - Musi posiadać: zewnętrzną warstwę paroprzepuszczalną, podwójny wkład chłonny o anatomicznym kształcie, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/, absorbent moczu neutralizujący zapach, osłonki/falbanki zapobiegające bocznym wyciekom, Rozmiar: szerokość/długość (30cm/62cm) +/- 3cm, Chłonność co najmniej 1650 g -/wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/
9. Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla kobiet , rozmiar Plus (szer.21cm/długość 42cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/, osłonki zapobiegające wyciekom bocznym, paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 940 g -/wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
10. Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla kobiet , rozmiar Plus (szer.21cm/długość 42cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/, osłonki zapobiegające wyciekom bocznym, paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 940 g -/wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.
11. Pielucha anatomiczna/wkładka urologiczna dla mężczyzn , rozmiar Extra/Extra Plus (szer.22cm/długość 27cm) +/-2cm, Musi posiadać: absorbent neutralizujący zapach, system rozprowadzania wilgoci /przyspieszający wchłanianie/,

paroprzepuszczalność pozwalającą skórze swobodnie oddychać, szeroki pasek klejowy zapewniający mocowanie do bielizny, Chłonność co najmniej 680 g -/wg. Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.

12. Podkłady higieniczne, rozmiar 90x60 cm, Musi posiadać: zewnętrzną warstwę z folii antypoślizgowej, miękką włókninę wierzchnią , wkład chłonny z pulpy celulozowej .

Chłonność co najmniej 1800 g.-/wg Normy ISO 11948-1 *karta techniczna wyrobu/.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 255 pkt 2. ustawy Pzp. w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Z uwagi na fakt, że jedyna oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, zgodnie z brzmieniem art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1