Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup agregatu pompowego na przyczepie dla OSP Siedliska-Bogusz, oraz zakup motopompy pożarniczej dla OSP Nawsie Brzosteckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSTEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzostek

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-230

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@brzostek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzostek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://brzostek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup agregatu pompowego na przyczepie dla OSP Siedliska-Bogusz, oraz zakup motopompy pożarniczej dla OSP Nawsie Brzosteckie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95177bee-7bd4-4de6-901d-66f5190d72cc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00005886

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071535/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup agregatu pompowego na przyczepie dla OSP Siedliska-Bogusz, oraz zakup motopompy pożarniczej dla OSP Nawsie Brzosteckie, w ramach zadania pn: Rozwijanie systemów ratownictwa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.05

Adaptacja do zmian klimatu”2 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00595369

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.16.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pompa samozasysająca, dopuszczalne jest jednorazowe, początkowe zalanie korpusu, bez konieczności zalewania linii ssawnej
2. Pompa umożliwiająca pompowanie wody zanieczyszczonej, wolny przelot zanieczyszczeń wirnika min. 50 mm.
3. Maksymalna wydajność: przynajmniej 4500 l/min
4. Maksymalna wysokość podnoszenia: przynajmniej 31 m
5. Maksymalne podciśnienie zasysania: przynajmniej 8m
6. Wydajność nominalna przynajmniej 255 m3/godz (4200 l./min) przy ciśnieniu tłoczenia 1 bar
7. Możliwość regulacji obrotów silnika i wydajności w trakcie pracy
8. Przyłącze wlotowe: min. 3 złącza Storz 110 (z zaślepkami/pokrywami)
9. Przyłącze tłoczne: min. 2 x złącze Storz 110 (z zaślepkami/pokrywami)
10. Silnik wysokoprężny, o mocy odpowiedniej do zapotrzebowania mocy pompy (odpalany z rozrusznika kluczykiem)
11. Pompa wyposażona z moduł smarujący lub inne rozwiązanie pozwalające awaryjnie na wydłużoną pracę bez dopływu cieczy
12. Pompa wyposażona w manometr, wakuometr, komory rewizyjne pozwalające na dostęp do czyszczenia wnętrza pompy i wirnika
13. Zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów
14. Akumulator osłonięty pokrywą z przełącznikiem do jego odłączenia
15. Regulowane oświetlenie (led) stanowiska pracy – 2 punkty zasilane z instalacji elektrycznej agregatu pompowego
16. Agregat zamontowany na przyczepie z homologacją, dwuosiowej, z burtami (przynajmniej 2 burty otwierane) i demontowalną czerwoną plandeką z zaczepem kulowym o regulowanej wysokości sprzęgu wymiennym na oczkowy, posiadająca 4 podpory stabilizacyjne, koło manewrowe , hamulec ręczny (najazdowy) i koło zapasowe, 2 kliny pod koło, (oświetlenie w systemie led 12/24, światło wsteczne, wtyczka trzynastopinowa, oraz redukcja 13 na 7 pinów.
17. Przyczepa posiada aranżację pozwalającą na transport akcesoriów aby wykorzystać przestrzeń przyczepy węże ssawne powinny być transportowane posadowione na podwyższonych profilach, wydzielone sekcje na węże tłoczne. Na przyczepie zamontowana skrzynia ze sklejki z pokrywą zamykaną na klucz, o wymiarach przynajmniej 170x50x50cm z zamkami motylkowymi
18. Plandeka wyklejona wg wymagań Zamawiającego, które będą określone na etapie realizacji
19. W zestawie kompletna linia ssawna o długości 10mb oparta o węże ssawne PCV o długości 2.5mb z łącznikami zakutymi tuleją każdy (ogółem min. 12 sztuk) oraz min. 3 sztuki smoków ssawnych z nasadami 110mm (umożliwiające odwodnienie linii ssawnej, ewentualnie kosz ssawny 110), 3 pływaki z linkami (3 szt) i zatrzaśnikami , zwijadło do węży, 2 mostki przejazdowe na 2 węże W110 każdy (z tworzywa) 2 szt. Kanister na paliwo bezpieczny ze stali, lakierowany, przeznaczony do transportu o pojemności 20 l każdy. Nalewak paliwa 1 szt, Łopata szufla 1 szt., łopata typu szpadel prosty 1 szt., siekiera uniwersalna 1 szt. Sprzęt montowany na przyczepie np. w skrzyni. Spodnio buty typu Wodery 2 szt. rozmiar 43 i 45.
20. W zestawie linia tłoczna o długości 200mb na każdą nasadę tłoczną (min. 10 szt. Węży z wkładką gumową w środku o średnicy 110mm zakończone nasadami Storz 110 o długości 20mb każdy)
21. Zbiornik rozkładany na wodę o pojemności min. 13000 L, wraz z 2 szt. nalewaków 75 wraz z przełącznikami 110/75, dodatkowa plandeka pod zbiornik.
22. Motopompa powinna posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami). Aktualne świadectwo dopuszczenia winno być przedstawione wraz z ofertą
23. Komplet dokumentów dla Wydziału Komunikacji do zarejestrowania przyczepy.
24. Przyczepa z homologacją przystosowana do przewozu agregatu pompowego, zapewniająca stabilność położenia oraz wyposażenie.

25. Zawory umożliwiające łatwe odwodnienie korpusu pompy, kolektora ssawnego i tłocznego.
26. . Oświetlenie (led) pola pracy – 7 punkty zasilane z instalacji elektrycznej agregatu pompowego znajdujące się 2 zlewej strony przyczepy 2 z prawej 1 z przodu przyczepy 1 z tyłu zamontowane w górnej części stelażu plandeki nie wystające poza obrys stelażu 1 lampa led umieszona centralnie nad pompą zamontowana do górnego stelażu plandeki . Lampy podzielone na trzy obwody 1 obwod przód tył, 2 obwod boki, 3 obwod centralna lampa z możliwością niezależnego załączania i wyłącznie zgodnie z obwodami

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42122110-4 - Pompy gaśnicze

34144213-4 - Motopompy

4.5.5.) Wartość części: 146000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Motopompa pożarnicza OSP Nawsie Brzosteckie.
1. Motopompa pożarnicza z silnikiem benzynowym, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą, POJEMNOŚĆ SKOKOWA min. 800 cm3, MOC NOMINALNA min. 50 KM, POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA min. 20 l. UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa), SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA- Automatyczny, UKŁAD PALIWOWY, EFI Elektroniczny wtrysk paliwa SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) ZAPŁON elektroniczny, układ zapłonowy, AKUMULATOR: 12 V-16Ah/5h TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa
2. NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B (75) NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110) ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)
3.WYDAJNOŚĆ: -dla wysokości ssania 1 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.000 l / min.
-dla wysokości ssania 6 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min.
4. WYMIARY I CIĘŻAR: Długość: min. 700 mm, max 1000 mm, Szerokość: min. 700 mm, max 1000 mm, Wysokość: min 800 mm, max 1000 mm, Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami):– bez paliwa: max 150,00 kg
5. Chłodzący układ cyrkulacyjny -Woda chłodząca silnik wraca z powrotem do pompy i w ten sposób eliminuje się wypuszczanie wody poza pompę, a zatem nie dochodzi do zanieczyszczenia otoczenia.
6. Obrotowe wyjścia- Kierunek tłoczenia wody może być regulowany.
7. Elektryczny i rezerwowy ręczny rozruch - Elektryczny lub ręczny rozruch (za pomocą linki rozruchowej)
8. WYPOSAŻENIE: Ładowarka akumulatora, Instrukcja obsługi w języku polskim.
Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.5.3.) Główny kod CPV: 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42122110-4 - Pompy gaśnicze

34144213-4 - Motopompy

4.5.5.) Wartość części: 41000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po zapoznaniu się z ceną oferty najkorzystniejszej złożonej w niniejszym postępowaniu w zakresie Części I, stwierdzono iż cena za wykonanie zadania zaoferowana przez wykonawcę Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Na sfinansowanie zamówienia Zmawiający zamierza przeznaczyć kwotę 190 000,00 zł, natomiast cena brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 264 024, 42 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 38,96 %.
Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty".
Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia o 74 024,42 zł kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy. Mając na względzie powyższe Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194955,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 264024,42 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 294925,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.U.H. Supron1 Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6370102888

7.3.3) Ulica: Kluczewska 3

7.3.4) Miejscowość: Olkusz

7.3.5) Kod pocztowy: 32-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni