Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzecze i sieci kanalizacji sanitarn..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PODEGRODZIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121849380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-18) 448-49-54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgk.podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zgkpodegrodzie

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9895b883-bed8-41aa-9c52-f38409e77afc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzecze i sieci kanalizacji sanitarn..

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9895b883-bed8-41aa-9c52-f38409e77afc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00123996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00033250/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Rogi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00060844

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGK-ZP.271.1.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy nowych sieci wodociągowych dla miejscowości Chochorowice, Brzezna, Podrzecze oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Chochorowice.
Należy zaprojektować węzeł połączeniowy na istniejącym ujęciu wody pitnej w miejscowości Brzezna (działka ewid. nr 700/2) z projektowaną siecią wodociągową o średnicy Ø PE100RC SDR11 PN 16 160 x 14,6 z miejscowości Podrzecze. Na terenie ujęcia wody pitnej w m. Brzezna należy zaprojektować pomieszczenie kontenerowe w którym będzie znajdował węzeł połączeniowy
z niezbędną armaturą (zasuwy elektryczne) i aparaturą kontrolno pomiarową (przepływomierz, sonda pomiaru chloru w wodzie, sonda temperatury, sonda mętności, sonda ph, lampa UV, układ chlorowania wraz z zestawem hydroforowym). Całość urządzeń pomiarowych musi być zaprojektowana i zgodna z istniejącym programem sterującym.
Należy zaprojektować węzeł połączeniowy pomiędzy istniejącą siecią wodociągową PE znajdującą się na działce ewid nr 774/1 a siecią wodociągową znajdująca się na działce 780/8 w miejscowości Brzezna. Należy również zaprojektować studnię reduktorową na połączeniu dwóch wodociągów.
W związku z koniecznością podniesienia ciśnienia i koniecznością obniżenia za miejscem włączenia projektowanego wodociągu należy zaprojektować studnię redukcyjną z urządzeniem redukującym ciśnienie wody w sieci. Studnię redukcyjną należy zamontować na istniejącym wodociągu PE110. Zestaw redukcyjny należy umieścić w szczelnej studni wykonanej z kręgów betonowych dn1500 /łączonych na uszczelkę/. Studnię należy wyposażyć w szczelny właz z bezpiecznym zamknięciem.
W studni należy zaprojektować przepływomierze oraz czujniki ciśnienia.
Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu z podziałem na projekt dwóch węzłów połączeniowych w miejscowości Brzezna, sieci wodociągowej w miejscowościach Podrzecze, Chochorowice, Brzezna i sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna – tłoczna) wraz z przepompowniami ścieków, będącej w następstwie podstawą uzyskania pozwolenia
na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych, dla projektowanej infrastruktury oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisami art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).
1) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
˜ opracowania mapy do celów projektowych,
˜ uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
˜ opracowania koncepcji przebiegu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
˜ opracowania przedmiaru robót - 2 egz.,
˜ opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
˜ opracowania informacji dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
˜ opracowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej – jeżeli to konieczne,
˜ opracowania operatu wodnoprawnego – jeżeli to konieczne,
˜ oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (ath), podkłady geodezyjne w formacie dwg i pdf.,
˜ wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego oryginałów umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami nieruchomości w zakresie udostępnienia nieruchomości na cele budowlane, na podstawie których Wójt Gminy Podegrodzie złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn zm.).
2) Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:

- Koncepcję projektową w 3 egz.
- 5 egzemplarzy wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2022 r. Nr 1679), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. Na powyższą dokumentację należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.
- Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy).
- Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
- 5 egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji,

3) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
- Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF,
- Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel.

Wykonawca (Projektant) jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.
4) Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania.

Sieć wodociągowa
a) Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości około 4 500 mb. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur polietylenowych trójwarstwowych o następujących parametrach:
PE-HD 100 RC SDR11 PN 16 Ø 160 x 14,6 mm,
PE-HD 100 RC SDR 11 PN 16 Ø 110 x 10,0 mm,
PE-HD 100 RC SDR 11 PN 16 Ø 90 x 8,2 mm,
PE-HD 100 RC SDR 11 PN 16 Ø 63 x 5,8 mm,
PE-HD 100 RC SDR 11 PN 16 Ø 40 x 3,7 mm,
b) Planowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na działkach w miejscowości Podrzecze, Brzezna i Chochorowice zgodnie z załącznikiem mapowym. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne DN80 zgodnie z przepisami prawa. Projektowanie sieci wodociągowej zaplanowana jest za granicą działki w odległości około 1mb i zakończony zasuwą podziemną Ø 40 mm.
c) Należy zaprojektować węzeł połączeniowy na istniejącym ujęciu wody pitnej w miejscowości Brzezna (działka ewid. nr 700/2) z projektowaną siecią wodociągową o średnicy Ø PE100RC SDR11 PN 16 160x14,6 z miejscowości Podrzecze. Na terenie ujęcia wody pitnej w m. Brzezna należy zaprojektować pomieszczenie kontenerowe w którym będzie znajdował węzeł połączeniowy
z niezbędną armaturą (zasuwy elektryczne) i aparaturą kontrolno pomiarową (przepływomierz, sonda pomiaru chloru w wodzie, sonda temperatury, sonda mętności, sonda ph, lampa UV, układ chlorowania wraz z zestawem hydroforowym). Całość urządzeń pomiarowych musi być zaprojektowana i zgodna z istniejącym programem sterującym.
d) Należy zaprojektować węzeł połączeniowy pomiędzy istniejącą siecią wodociągową PE znajdującą się na działce ewid nr 774/1 a siecią wodociągową znajdująca się na działce 780/8 w miejscowości Brzezna. Należy również zaprojektować studnię reduktorową na połączeniu dwóch wodociągów.
W związku z koniecznością podniesienia ciśnienia i koniecznością obniżenia za miejscem włączenia projektowanego wodociągu należy zaprojektować studnię redukcyjną z urządzeniem redukującym ciśnienie wody w sieci. Studnię redukcyjną należy zamontować na istniejącym wodociągu PE110. Zestaw redukcyjny należy umieścić w szczelnej studni wykonanej z kręgów betonowych dn1500 /łączonych na uszczelkę/. Studnię należy wyposażyć w szczelny właz z bezpiecznym zamknięciem.
W studni należy zaprojektować przepływomierze lub wodomierze z nakładką impulsową oraz czujniki ciśnienia.

Sieć kanalizacji sanitarnej
Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości około 8000 mb, na działkach w miejscowości Chochorowice. Sieć kanalizacji sanitarnej będzie zaprojektowana i zbudowana z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN 8, łączonych na kielichy z uszczelkami. Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowane jest za granicą działki w odległości około 1mb i zakończony studzienką Ø PVC 425. Planuje się zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej ...

Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271215,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 664200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271215,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MASTER PROJEKT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1182278611

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-869

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271215,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące