Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dbca77c-af2c-440a-8b85-aa4ab284a1ea

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dbca77c-af2c-440a-8b85-aa4ab284a1ea

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00126489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00048052/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu im. Tęczowego Misia w Szydłowcu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00099534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
„Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu”. Zadanie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec oraz doposażenie i remont placówek przedszkolnych w Gminie Szydłowiec”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót:
a) nawierzchnia utwardzona z płyt ażurowych
- wykonanie koryta głębokości 35 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 25 cm po zagęszczeniu
- nawierzchnia z płyt ażurowych, grubość płyty 8 cm
- nawierzchnia żwirowa, grubość po zagęszczeniu 10 cm
b) plac zabaw
- wykonanie koryta głębokości 40 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 17 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 3 cm po zagęszczeniu
- wykonanie podłoża elastycznego gr. 3 cm
- nawierzchnia elastyczna z EPDM gr. 1,5 cm
- dostaw i montaż n/w urządzeń
- regulaminu
- stolik z ławkami Szach – minimalne wymiary: długość 1,55 m, szerokość 1,35m, wysokość 0,75 m, liczba użytkowników 4 - konstrukcja z rury o średnicy 33,7 mm oraz kątownika 35x35 mm, blat i siedziska wykonane z tworzywa HDPE, na blacie wygrawerowana szachownica do gry w szachy lub warcaby.
- huśtawka sprężynowa wzór „Jeep”, „Sowa” - minimalne wymiary: długość 0,9 m, szerokość 0,4 m, wysokość całkowita 0,85 m, liczba użytkowników 1, sprężyna z pręta o średnicy 20 mm, boki wykonane z tworzywa HDPE, połączone z metalowym stelażem, siedzisko z HDPE, uchwyty z rury o śśrednicy 21 mm, nierdzewnej, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- huśtawka sprężynowa wzór „Motocykl”- minimalne wymiary: długość 1,1 m, szerokość 0,25 m, wysokość całkowita 0,9 m, liczba użytkowników 1, sprężyna z pręta o średnicy 20 mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 70x70 mm i blachy 4 mm, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, połączone z metalowym stelażem, siedzisko z HDPE.
- piaskownica z zadaszeniem - minimalne wymiary: długość 2,4 m, szerokość 3,0m, wysokość całkowita 2,3 m, liczba użytkowników 8, konstrukcja piaskownicy i zadaszenia wykonane z tworzywa HDPE, grubość 19 mm, zadaszenie oparte na konstrukcji z profilu zamkniętego 70x70 mm, siedziska na całym obwodzie piaskownicy wykonane z tworzywa HDPE, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- huśtawka systemowa - minimalne wymiary: długość 3,05 m, szerokość 0,3 m, wysokość całkowita 1,70 m, liczba użytkowników 2, podpory wykonane z rury śr. 114 mm, łańcuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm, huśtawka łożyskowana tocznie, siedziska deseczka gumowana i fotelik gumowany z poręczą stałą, długości zawiesi:1120 mm; 950 mm elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- system modułowy - minimalne wymiary: długość 4,53 m, szerokość 4,85 m, wysokość całkowita 2,96 m, wysokość podłogi 0,5/09 m, liczba użytkowników 16, konstrukcja nośna z profilu zamkniętego 60x60 mm, dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, trap z liną do wciągania i elementami do wspinaczki, lina stalowo-polipropylenowa, 16 mm, ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, podłogi, wejścia i przejścia wykonane z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzonego, z powłoką antypoślizgową, w wypełnieniach bocznych zamontowane: liczydła, układanka z ruchomymi klockami, moduł "Poczta" z ladą i liczydłami, gra "kółko-krzyżyk", tablica do rysowania kredą z ruchomymi elementami do zabawy, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- tunel integracyjny - minimalne wymiary: długość 3,12 m, szerokość 1,76 m, wysokość całkowita 1,89 m, liczba użytkowników 8, tunel z tworzywa sztucznego o średnicy 600 mm, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm, drabinka z rury 33 mm, ruchome elementy do zabawy, wypełnienia boczne z tworzywa HDPE, w wypełnieniach bocznych gra "kółko-krzyżyk", "liczydła" i "labirynt", drążek z rury nierdzewnej o średnicy 40 mm, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- karuzela - minimalne wymiary: długość 1,50 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 0,82 m, liczba użytkowników 6, słup

z rur o średnicy 114 i 76 mm, oparcia z rury o średnicy 33 mm, talerz napędowy z blachy nierdzewnej, platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej, siedziska wykonane z tworzywa HDPE, zastosowano łożyska toczne.
- karuzela z czterema ramionami- minimalne wymiary: długość 1,50 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 0,90 m, liczba użytkowników 6, słup z rur o średnicy 101 i 60 mm, ramiona z rury o średnicy 76 mm, łożyska toczne, talerz napędowy umożliwiający obrót karuzelą, wykonany z blachy nierdzewnej, oparcia siedzisk zabezpieczające przed upadkiem, wykonane z rury o średnicy 27 mm, hamulec ograniczający prędkość obrotową,
- system gimnastyczny (sieć przestrzenna)- minimalne wymiary: długość 2,50 m, szerokość 1,00 m, wysokość całkowita 0,90 m, liczba użytkowników 1, konstrukcja stalowa wykonana z rury 48 mm, elementy linowe wykonane z liny stalowo-polipropylenowej 16 mm, elementy typu śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej,
- zestaw „Straż pożarna”- minimalne wymiary: długość 1,96 m, szerokość 1,30 m, wysokość całkowita 1,30 m, liczba użytkowników 5, „Radiowóz”- długość 1,70 m, szerokość 1,50 m, wysokość całkowita 1,40 m, liczba użytkowników 6, konstrukcja z profilu zamkniętego 40x40 mm oraz rury 34 mm, siedziska, wypełnienia boczne oraz elementy edukacyjne wykonane z tworzywa HDPE, podłogi wykonane z tworzywa HPL warstwowego, termoutwardzonego, z powłoką antypoślizgową, elementy typu śruby, podkładki, nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
- domek „Sklepik” – minimalne wymiary: długość 1,92 m, szerokość 1,55 m, wysokość całkowita 1,86 m, liczba użytkowników 6, konstrukcja z profilu zamkniętego 60x60 mm i 20x40 mm, lady, ławeczki, półeczki oraz dach i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE, tabliczka do zapisywania kredą listy zakupów, półeczki,
- ławka stalowa z oparciem - minimalne wymiary: długość 1,80 m, szerokość 0,5 m, wysokość całkowita 0,75 m, liczba użytkowników 4, konstrukcja z kątownika 35x35 mm, listwy drewniane,
- kosz parkowy - minimalne wymiary: długość 0,45 m, szerokość 0,36 m, wysokość całkowita 1,10 m, pojemność 30 l, konstrukcja z rury o średnicy 33 mm i blachy o grubości 1,5 mm, kosz opróżnia się po uwolnieniu zaczepu poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu
- ogrodzenie placu zabaw – wysokość 1,0 m
c) dojazdy i place manewrowe
- wykonanie koryta głębokości 35 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 25 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- ustawienie krawężników o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem i podsypce cementowo- piaskowej,
d) chodniki
- wykonanie koryta głębokości 20 cm,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej,
- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
e) kanalizacja deszczowa
- kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm,
- montaż studni rewizyjnych śr. 1000 mm,
- montaż studzienek ściekowych betonowych śr. 500 mm z osadnikiem,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej,
f) oświetlenie terenu
- ułożenie rur osłonowych z PCV -DVR 50 mm niebieska,
- ułożenie kabli w rurach YKY 5x2,5mm2, 5x4 mm2,
- ułożenie bednarki FeZN 25x4 mm,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentem i opraw oświetleniowych,
g) zieleń
- rozścielanie ziemi urodzajnej,
- wykonanie trawników,
- sadzenie drzew i krzewów,
h) przestawienie wiaty śmietnikowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu ceny złożonych ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 807.566,20 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 942853,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1300379,37 PLN