Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Remont pomieszczeń w budynku służby zdrowia GOLDMEDICA SP. Z O. O. w Gołdapi oraz Modernizacja rozdzielni elektrycznych w budynku Szpitala przy ulicy Słonecznej 7 w Gołdapi. „

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: GoldMedica sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790243995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słoneczna 7

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876151376

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@goldmedica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldmedica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c947aee5-9e99-4a84-b489-079a59cbcc71

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Remont pomieszczeń w budynku służby zdrowia GOLDMEDICA SP. Z O. O. w Gołdapi oraz Modernizacja rozdzielni elektrycznych w budynku Szpitala przy ulicy Słonecznej 7 w Gołdapi. „

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c947aee5-9e99-4a84-b489-079a59cbcc71

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00133645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 856742,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Remont pomieszczeń POZ i Ratownictwa Medycznego
3. Przedmiotem zamówienia dla Części I - Remont pomieszczeń POZ i Ratownictwa Medycznego są:
W branży budowlanej:
I. Kondygnacja parteru
1.1 Roboty rozbiórkowe:
 odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
 rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony,
 rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
 wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2,
I.2 Roboty tynkarskie i wykończeniowe ścian:
 przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,
 uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 5 m2 w 1 miejscu),
 wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych,
 licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża,
 licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem,
 montaż odbojnic ściennych szerokości min. 200mm,
I.3 Roboty tynkarskie i wykończeniowe sufitów:
 sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO gr. 8mm,
1.4 Roboty posadzkowe:
 warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2,
 warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm,
 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PCV homogeniczna gr.min. 2mm, klasa antypoślizgowości R10, atest dla obiektów służby zdrowia, wraz z cokolikami wys. 15cm,
 posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych
1.5 Stolarka wewnętrzna:
 montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia -ościeżnice stalowe lakierowane nakładkowe, skrzydła drewniane z płyty otworowanej w okleinie HPL z atestem dla obiektów służby zdrowia - w części użytkowej-13 szt.
 montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia -ościeżnice stalowe lakierowane nakładkowe, skrzydła drewniane z płyty otworowanej w okleinie CPL - w części zaplecza personelu
II. Kondygnacja poddasza:
2.1 Roboty rozbiórkowe:
 odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2,
 rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
 rozebranie posadzek z paneli podłogowych,
 wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 15 szt.,
2.2 Roboty tynkarskie i wykończeniowe ścian:
 przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,
 uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, (do 5 m2 w 1 miejscu),
 wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych,
 licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - w miejscu projektowanej kuchni,
 licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - w miejscu projektowanej kuchni,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem,
2.3 Roboty tynkarskie i wykończeniowe sufitów:
 przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach,
 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem,
2.4 Roboty posadzkowe:
 warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o

pow. do 8 m2,
 warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm,
 posadzki z paneli drewnianych laminowanych gr. min. 5mm na podkładzie kwarcowym gr. 2mm - wzór i kolorystykę uzgodnić z zamawiającym wraz z listwami przypodłogowymi,
 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -przygotowanie podłoża,
 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą,
2.5 Stolarka wewnętrzna:
 montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia -ościeżnice stalowe lakierowane nakładkowe, skrzydła drewniane z płyty otworowanej w okleinie CPL 15 szt.
W branży elektrycznej:
1 Wymiana instalacji
1.1 Demontaże
1.2 Parter
 demontaż opraw oświetleniowych montowanych na sufitach do ponownego montażu 49 szt.,
 demontaż wentylatorów ściennych 4 szt.,
 demontaż łączników oświetleniowych 36 szt.,
 demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 37 szt.,
 demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 73 szt.,
1.3 Piętro
 demontaż opraw oświetleniowych montowanych na sufitach do ponownego montażu 35 szt.,
 demontaż łączników oświetleniowych 16 szt.,
 demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 27 szt.,
 demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 43 szt.,
2 Montaże
2.1 Parter
 układanie kabli YKY 5x16mm2 od PWP do TL 6 m,
 układanie kabli YKY 5x10mm2 od TL do RG parteru 15 m,
 układanie kabli YKY 5x10mm2 od TL do RG piętra 20 m ,
 układanie kabli YKY 5x10mm2 od TL do RG gniazd DATA 25 m,
 montaż opraw oświetleniowych z demontażu 49 kpl.,
 puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm 92 szt.,
 łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej – łącznik świecznikowy p/t, IP20 8 szt.,
 łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy p/t, IP20 4 szt.,
 łączniki pojedyncze podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik pojedynczy p/t, IP20 24 szt.,
 gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20 31 szt.,
 gniazda instalacyjne wtyczkowe typu DATA ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - gniazdo wtykowe DATA, 250V, 16A, podwójne 9 szt.,
 montaż gniazd RJ45 podwójnych w gnieździe abonenckim lub panelu 11 szt.,
 montaż gniazd RJ45 pojedyncze w gnieździe abonenckim lub panelu 5 szt.,
 przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 500 m ,
 przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 500 m,
 układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy i pionowy, kabel miedziany 500 m,
2.2 Piętro
 montaż opraw oświetleniowych z demontażu 35 kpl.,
 wentylatory ścienne 4 szt.,
 puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 48 szt.,
 łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej – łącznik świecznikowy p/t, IP20 8 szt.,
 łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik schodowy p/t, IP20 4 szt.,
 łączniki pojedyncze podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik pojedynczy p/t, IP20 24 szt. ,
 gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - gniazdo wtykowe, 230V, 16A, podwójne, p/t, IP20 29 szt.,
 gniazda instalacyjne wtyczkowe typu DATA ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe - gniazdo wtykowe DATA, 250V, 16A, podwójne 32 szt.,
 montaż gniazd RJ45 podwójnych w gnieździe abonenckim lub panelu 2 szt.,
 przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 200 m,
 przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 250 m,
 układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy i pionowy, kabel miedziany 200 m
3 Rozdzielnice
 rozbudowa rozdzielnicy głównej parteru (co najmniej rozdzielnia 72 modułów) + ochrona przeciwprzepięciowa,
 rozbudowa rozdzielnicy głównej piętra (co najmniej rozdzielnia 72 modułów) + ochrona przeciwprzepięciowa,
 rozbudowa rozdzielnicy tablicy licznikowej (co najmniej rozdzielnia 48modułów) + ochrona przeciwprzepięciowa,
 montaż rozdzielnicy gniazd typu DATA na piętrze (co najmniej rozdzielnia 48 modułów z zabezpieczeniami według potrzeb) + ochrona przeciwprzepięciowa,
 przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP z atestem p.poż. do montażu na zewnątrz z opracowaniem dokumentacji i uzgodnieniem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 przeniesienie serwera wraz spawaniem światłowodów ok. 50 spawów.
 przedłużki światłowodu z zapacem włókien 6 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.5.5.) Wartość części: 625144,51 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4. Przedmiotem zamówienia dla Część II - Modernizacja rozdzielni elektrycznych w budynku Szpitala przy ulicy Słonecznej 7 w Gołdapi są:
W zakresie branży elektrycznej:
1 Prace w budynku
1.1 Prace demontażowe:
 demontaż istniejących tras kablowych,
 demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych,
 demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych,
1.2 Trasy kablowe:
 konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt. 28,
 koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - Koryto kablowe H600 m 5,
 koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - Koryto kablowe H400 m 16,
 koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm - Koryto kablowe H150 m 7,
1.3 Demontaż istniejących rozdzielnic
 demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2,
 praca agregatu prądotwórczego o mocy 50 kW - przyjęto 2 soboty i niedziele po 12 godzin m-g 48,
1.4 Prace Instalacyjne:
 wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki topikowe 80A szt. 3,
 wymiana wkładek topikowych do 100 A - wkładki topikowe – Zwory szt. 3,
 montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach m 12,
 układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 1x50,
 układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 1x95,
 układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 1x150,
 układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 5x6,
 układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 7x2,5,
 układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel N2XH 7x1,5,
 osadzanie w ścianie lub stropie kołków kotwiących M6 Uchwyty E90 szt. 130,
 rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na betonie Rury RL 20 m 55,
 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Przewód N2XH 3x1,5,
 przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Przewód N2XH 3x2,5,
 aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przyciski PWP szt. 4,
 ogniochronna zabudowa tras kablowych z płyt gipsowych RIGIPS RIDURIT, obciążenie ogniowe od wewnątrz kanału - system ochrony przeciwpożarowej Rigips 6.85.10, odporność ogniowa EI 120, pokrycie 25-02,
1.5 Rozdzielnice elektryczne
 skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie. - Rozdzielnia R1,
 montaż wolnostojących rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200kg - Rozdzielnia R2,
 montaż wolnostojących rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200kg - Rozdzielnia R3,
1.6 Pomiary
 pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól szt. 4,
 sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia pomiar 10,
 badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt. 1,
 pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.5.5.) Wartość części: 231597,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 652369,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 478721,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOLENDA RYSZARD R. M. DOBRE BUDOWNICTWO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 790172752

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 34/19

7.3.4) Miejscowość: Ełk

7.3.5) Kod pocztowy: 19-300

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 478721,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-07-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206025,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 535050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206025,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Z.E. WOLT SŁAWOMIR ROMANOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280178643

7.3.3) Ulica: Nabdrzeżna 4

7.3.4) Miejscowość: Gołdap

7.3.5) Kod pocztowy: 19-500

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206025,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-07-15