Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZEŚĆ KUJAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Łokietka 1

1.5.2.) Miejscowość: Brześć Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu, gm. Brześć Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed20f5fc-3329-4bc1-bd07-406b884a9cc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00152113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00003140/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Projekt nr FEKP.02.13-IZ.00-0001/23 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony

zasobów środowiska regionu, Działania 2.13 Gospodarka odpadami

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00003371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.II.271.1.2025.NŻ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2601626,01 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Brześciu. Roboty budowlane (przygotowanie podłoża, niwelacji terenu, rozbiórka części istniejącego utwardzenia, usunięciu drzew, nowej bramie wjazdowej, utwardzeniu placów
i dojazdu, utwardzenia chodników oraz ścieżki edukacyjnej, remontu pomieszczenia wraz z WC w istniejącym budynku, planowane magazyny (w tym odpadów niebezpiecznych, ZSEiE), planowane magazyny warsztat – miejsce nadawania przedmiotom „ drugiego życia", rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacje wodociągowe, nowe słupy oświetleniowe z oprawami, lampa oświetleniowa z elementami OZE, system monitoringu (kamery, okablowanie), zieleń – niwelacja, nawiezienie humusu, obsiew, nasadzenia, wiata magazynowa o pow. 74,00 m2 - wiata jest obiektem kubaturowym, magazynowym, pod którą umieszczone zostaną kontenery otwarte i odpady (głównie przewiduje się magazynowanie odpadów w kontenerach KP7). Nie wyklucza się także magazynowania sprzętu związanego z funkcjonowaniem PSZOK.
Roboty budowlane polegać będą na:
a) rozbudowie PSZOK w następującym zakresie:
- wykonanie powierzchni utwardzonych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej lub powierzchni betonowych, z odpowiednią podbudową dostosowaną do planowanego obciążenia ruchem,
- wykonanie nowych powierzchni utwardzonych pod ruch pieszy – chodników z betonowej kostki brukowej w formie analogicznej jak chodniki istniejące, nawiązując do nich wysokościowo i wizualnie,
- budowa wiaty magazynowanej na odpady i otwarte kontenery na odpady,
- montaż kontenerowych obiektów (magazyny i warsztat) wraz z wyposażeniem,
- montaż elementów edukacyjnych i informacyjnych (tablice edukacyjne),
- rozbiórka i demontaż obiektów kolidujących;
b) modernizacja i remont istniejącego budynku socjalno-biurowego dla pracownika PSZOK wraz z niezbędnymi instalacjami oraz dostawą wyposażenia;
Wyposażenie: infrastruktura towarzysząca i niezbędne prace dodatkowe: dostawa kontenerów i pojemników oraz pozostałego wyposażenia PSZOK, tablic informacyjnych do kontenerów, wykonanie niezbędnych robót ziemnych i niwelacyjnych w zakresie istniejącego placu z płyt betonowych, obsiew i nasadzenia zieleni ozdobnej i izolacyjnej wokół PSZOK.
Zakup i dostawa wyposażenia PSZOK: :
- kontener 36 m3 – 1 szt.
hakowy, rolkowy, otwarty, wykonany według normy DIN 30722; wymiary wewnętrzne skrzyni w mm: 6500x2300x2400 (dł. x szer. x wys.);hakowy system załadunku: 1570 mm, hak zaczepowy pręt ø 50mm St 355.; pojemność – 36 m³; płozy dwuteownik IPN 180; rolki jezdne stalowe ze smarowaniem ø 160 mm x 6 mm, L 250 mm (wymienne), centralne smarowanie w sworzniu; rozstaw płóz: 1065 mm.; blacha podłoga ≠ 4-5 mm; ożebrowanie dna profil 80x80x4 mm plus ożebrowanie pośrednie płaskownik 80x8. wieniec profil 80x80x6 mm; ożebrowanie pionowe ścian co około 650 mm : ceownik 80x50x4 mm, poziome ceownik 80x40x4; drzwi dwuskrzydłowe na trzech potrójnych zawiasach, każdy zawias wyposażony w smarowniczkę, zamknięcie centralne; drabinka na ścianie frontowej z lewej strony w kierunku jazdy; kolor według palety RAL; haczyki do plandeki lub siatki po obwodzie kontenera poniżej górnej krawędzi; kontener w całości spawany spoiną ciągłą; otwory w podłodze odprowadzające wodę;

- kontenery 7 m3 – 5 szt.
kontener odkryty na odpady; pojemność kontenera 7m³; wymiary wewnętrzne skrzyni w mm: 3400x1700x1250 (dł. x szer. x wys.); poszycie podłogi wykonane z blachy o grubości min. 3mm z zagięciem przy ścianach dla ułatwienia wysypu; poszycie ścian i szczytów z blachy o grubości min. 2,5mm ściana przednia usztywniona ceownikiem gorącowalcowanym 100; kontener przystosowywany do systemu bramowego; konstrukcja z profili zamkniętych wykonana w ciągłych spawach; 2

szyny dolne ze stali gorącowalcowanej C 180, odstęp miedzy płozami 900 mm – 920 mm; uchwyty boczne, dostosowane do systemu bramowego; rozstaw między uchwytami - 1000 mm ≠10 mm; odległość
od ściany przedniej do pierwszego uchwytu 1450 mm ≠10 mm; odległość od ściany tylnej do pierwszego uchwytu 450 mm ≠10 mm; kontener zabezpieczony poprzez malowanie farbą antykorozyjną i dwukrotnie malowany farbą nawierzchniową w kolorze niebieskim; opróżniany poprzez otwieraną klapę w szczytowej ścianie kontenera, klapa dzielona, otwierana uchylnie na boki z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem podczas opróżnienia kontenera; klapa dzielona, uchylna na boki z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamknięciem podczas opróżnienia kontenera; napis „Nie zastawiać” malowany, na przedniej i tylnej ścianie kontenera oraz haczyki do plandeki na całym obwodzie kontenera;
- pojemniki 1 - 1,1 m3HDPE – 8 szt.
posiada certyfikat jakości zgodny ze światową normą RAL-GZ 951/1 oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH); zgodność ze wszystkimi normami europejskimi (EN 840); spełnia normę DIN dla rozładunku grzebieniowego; wzmocniona przednia i tylna ściana korpusu − mechanizm docisku pokrywy; wzmacniane czopy boczne z zabezpieczeniem przed kołysaniem; usztywnione dno pojemnika; materiał odporny na kwasy, mróz i promieniowanie UV; wzmocnione, ocynkowane zawieszenie kół; wytrzymałe i ciche koła o dużej średnicy; gładka powierzchnia ułatwiająca opróżnianie i mycie pojemnika;
- tablice informacyjne i edukacyjne – 8 szt.;
- ławki – 6 szt.;
- tabliczki na kontener i pojemniki – 30 szt.;
- ręczny wózek magazynowy – 1 szt.;
- pokazowy kompostownik – 1 szt.;
- platformowa waga magazynowa – 1 szt.;
- pojemnik na świetlówki – 2 szt.;
- pojemnik na baterie – 4 szt.;
- pojemnik na akumulatory – 2 szt.;
- beczki na odpady płynne – 10 szt.;
- pojemniki na odpady medyczne – 6 szt.;
- pojemniki na odpady niebezpieczne – 10 szt.;
- wanny odciekowe – 4 szt., kosze siatkowe – 4 szt.;
- regał ocynkowany – 4 szt.;
- stół warsztatowy – 1 szt.;
- zestaw narzędzi ręcznych – 1 szt.;
- opracowanie instrukcji BHP i PPOŻ. wraz z wyposażeniem;
- miotła – 2 szt., łopata do śniegu – 1 szt;
- lekkie przyczepki dla mieszkańców – 1 szt.;
- wyposażenie biura m.in.:
* umeblowanie:
- Pomieszczenie socjalne (szafka pod zlew dwukomorowy; stół 900x900 mm i 2 krzesła)
- Toaleta z szatnią i natryskiem (regał szatniowy zamknięty)
- Biuro wagi: (2 biurka min. 1500x700 mm; 2 fotele biurowe obrotowe z regulacją wysokości podłokietników oraz ze stałym podparciem lędźwiowym; 2 regały 800x700 mm, szafa zamykana na dokumenty 1200x400 mm, niska szafka zamykana 900x400 mm, wys. min. 750 mm)
* komputer z oprogramowaniem:
- model procesora: min. i5, generacja min. 12,
- karta graficzna zintegrowana,
- ilość pamięci RAM: min. 8 GB,
- pojemność dysku: min. 500 GB,
- system operacyjny: Windows 11 Pro,
- napęd DVD,
- monitor: przekątna 24 cale, rozdzielczość 1920x1080 Full HD, złącze HDMI, częstotliwość odświeżania min. 100Hz,
- program do obsługi PSZOK,
- pakiet MS Office,
- program komputerowy antywirusowy;
* drukarka:
- technologia druku: laserowa,
- rodzaj: monochromatyczna,
- rozmiar nośnika: A4,
- maks. szybkość druku mono: min. 20 str./min,
- druk dwustronny,
- interfejs: USB;
* monitoring obiektu:
- rejestrator: min. 4 kamery,
- dysk twardy: min. 4TB,
- dwie kamery stałe,
- instalacja okablowania;
* lodówka: pojemność min. 150l;
* klimatyzacja- zgodna z warunkami projektu;
* czajnik elektryczny poj. 1,7 l – 1 szt.

Szczegółowy opis zakresu prac w załączonej dokumentacji technicznej.
W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Termin wykonania: 10-2024 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót).
Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 84-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie wszystkich drogowych robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 2211382,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa do siedziby Zamawiającego ciągnika kołowego wraz
z osprzętem: ładowaczem czołowym i przyczepą do transportu odpadów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego ciągnika kołowego wraz z osprzętem: ładowaczem czołowym i przyczepą do transportu odpadów.
1. Ciągnik kołowy:
Parametry podstawowe:
• silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy emisji spalin
• silnik o mocy min. 110 KM
• skrzynia przekładniowa zsynchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym
• napęd na 4 koła z możliwością włączania lub wyłączania z kabiny kierowcy.
Parametry szczegółowe:
• rok produkcji: nie wcześniej niż 2024
• fabrycznie nowy
• wyposażony w kabinę amortyzowaną
• pojemność skokowa silnika min. 3,4 dm3
• wspomaganie układu kierownicy
• wydatek hydrauliki min 60 l/min
• udźwig podnośnika min. 4000 kg
• WOM tylny min 2 prędkości
• rewers elektrohydrauliczny
• zaczep do ciągnionej przyczepy automatyczny oraz zaczep dolny rolniczy
• klimatyzowana kabina
• radio
• siedzenie pasażera
• komplet obciążników z przodu ciągnika
• instalacja pneumatyczna 1+2
• dwie pary drzwi bocznych
• pisemna gwarancja min. 12 miesięcy bez limitu motogodzin
• wykonawca w terminie 24 h od dnia powiadomienia zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia wad i usterek,
• Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i przeglądy okresowe zgodne
z zaleceniami producenta w miejscu postoju ciągnika na terenie gminy Brześć Kujawski (bezpłatne w okresie gwarancji); w przypadku konieczności naprawy w serwisie, transport ciągnika odbędzie się
na koszt i ryzyko Wykonawcy,
• ciągnik musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych.
• Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże Zamawiającemu:
- dokumenty i świadectwa zgodności CE,
- kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim,
- fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu przez Zamawiającego,
- książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych,
- komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta,

- aktualne świadectwo homologacji;
• Dostarczony pojazd winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rp, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, przegląd - badanie techniczne, itp.). Zamawiający wymaga rejestracji pojazdu przez Wykonawcę oraz ubezpieczenie pojazdu (OC+AC) na okres 12 m-cy.
2. Osprzęt i wyposażenie dodatkowe ciągnika:
• ładowacz czołowy z podnośnikiem (podnoszenie do min. 3,5 m, wysokość załadunku min. 2,7 m, udźwig min. 1500 kg, amortyzator, szybkosprzęgło),
* sterowanie ładowaczem za pomocą joysticka z kabiny ciągnika,
* instalacja 3 sekcyjna,
• łyżka (szufla) do ładowacza o pojemności min. 1 m3,
• widły do palet i pojemników na bazie palety (np. do pojemnika
na akumulatory),
• widły typu „krokodyl” - szerokość robocza min. 1,5 m,
• przedni TUZ,
* sterowany hydraulicznie z kabiny ciągnika,
• pług śnieżny hydrauliczny składany (szerokość robocza min. 2,20 m, zakres skrętu min. 30°, blacha wzmocniona min. 3 mm, uchylny lemiesz gumowy wys. min. 150 mm, mocowanie i system unoszenia dostosowany do pojazdu),
• przyczepa do transportu odpadów w ramach PSZOK (dwuosiowa, system wywrotu 3 stronny, ładowność minimum 7 tony),
* system wywrotu hydrauliczny,
* hamulce pneumatyczne,
* plandeka,
* burty dzielone,
* media na drugą przyczepę,
* oświetlenie drogowe, zgodne z przepisami,
* przyczepa musi spełniać wymagania określone przepisami prawa i posiadać homologację zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym; musi być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych i być gotowy do rejestracji,
• apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, komplet narzędzi.
W przypadku użycia nazw własnych należy rozumieć, że zostały one wykorzystane dla celów dokumentacyjnych i obliczeniowych. W każdym takim przypadku należy rozumieć, że dotyczy to urządzeń, materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia spełnia wymogi art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.
Termin wykonania: 10-2024 r.
Termin płatności: przelew przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w terminie 30 dni od złożenia faktury (po zakończeniu wszystkich prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego).
Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 24-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

4.5.3.) Główny kod CPV: 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

4.5.5.) Wartość części: 390243,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2236460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4943620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2236460,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Carbon - Mateusz Kwitliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8883015670

7.3.3) Ulica: Grodzka 68B

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2236460,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 462726,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 504300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 462726,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-MASZ Sp. z o.o. SP. Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8272030309

7.3.3) Ulica: Zapole 79/5

7.3.4) Miejscowość: Brzeźnio

7.3.5) Kod pocztowy: 98-275

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 462726,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-15