Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dróg na os. Pierekały: ul. Dębowej, Klonowej, Grabowej i Jesionowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Torowa 14 A

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Białostocka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-020

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@czarnabialostocka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8205f0a-211f-4526-b05a-6cb573840c66

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dróg na os. Pierekały: ul. Dębowej, Klonowej, Grabowej i Jesionowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8205f0a-211f-4526-b05a-6cb573840c66

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00175177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00023193/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa dróg na os. Pierekały: ul. Dębowej, Klonowej, Grabowej i Jesionowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00130209

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Or.271.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji stanowi Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg gminnych na osiedlu Pierekały w Czarnej Białostockiej – ulicy Dębowej, Klonowej, Jesionowej i Grabowej na działkach nr geod. 63, 64 70, 80, 99, 1595/2 obręb 044 Czarna Białostocka. Działki, z których korzystanie będzie ograniczone (czasowe zajęcie): nr 71 – związana z przebudową sieci kanalizacji deszczowej w zakresie: budowy kanału deszczowego o średnicy D315 mm i długości 71,1 m, którego zadaniem jest odprowadzenie ewentualnego nadmiaru wód podczas intensywnych opadów deszczu, rzędna dna kanału wynosi 1,15 m poniżej istniejącego terenu.
Inwestycja przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym. Łączna długość ulic przewidzianych do przebudowy wynosi ok. 0,88 km z czego ul. Dębowej ok. 0,20 km, Klonowej – ok. 0,20 km, Jesionowej – 0,21 km, Grabowej – 0,27 km.
Jezdnie ulic Dębowej, Klonowej, Jesionowej i Grabowej szerokości 5,5 m wykonać z kostki brukowej betonowej barwy szarej gr. 8 cm, z obustronnym chodnikami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm barwy szarej, szerokości ok. 2,00 m.
Początek ulic Dębowej, Klonowej oraz Jesionowej dowiązać do istniejącej ulicy Świerkowej o nawierzchni asfaltowej.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm barwy czerwonej i szerokości zmiennej. Obramowanie obrzeżem betonowym 30x8 cm oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Przekrój podłużny zjazdów należy dostosować do istniejących rzędnych oraz ukształtować zgodnie z koroną drogi.
Kolidujące ogrodzenia i elementy drogowe (krawężniki, obrzeża, nawierzchnie zjazdów) należy rozebrać zgodnie z projektem.
Materiały drogowe z rozbiórki należy przekazać zarządcy drogi. Materiały nienadające się do ponownego użycia poddać utylizacji, a pozostałe przekazać właścicielowi.
Odwodnienie ulic osiedla Pierekały w Czarnej Białostockiej zostanie zapewnione poprzez budowę studni chłonnych oraz kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, przykanalików deszczowych wraz ze studzienkami wpustowymi i z wylotem kanalizacji do studni retencyjnej zlokalizowanej przy ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej. Kanalizację deszczową z rur PVC wykonać na terenie działki nr geod. 71, między wpustem Wp15 a studnią retencyjną OsR. Studnie chłonne powinny być wykonane w całości z elementów betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C40/50), łączonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposażone we włazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy D400 zgodnie z normą PN-EN 124:2000 o min ciężarze własnym 100 kg i głębokości osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Studnie w części chłonnej wypełnić żwirem lub tłuczniem o uziarnieniu 20/40 mm. Dodatkowo wierzchnią warstwę części filtracyjnej należy zabezpieczyć geowłókniną w celu zatrzymywania zawiesin i umożliwienia jej okresowego czyszczenia lub wymiany.
Należy dokonać regulacji istniejącej infrastruktury oraz dostosować stropy i włazy studni do planowanego obciążenia ruchem min 40 t, w obrębie projektowanych nawierzchni drogowych.
Z uwagi na kolizję układu drogowego z istniejącymi hydrantami przewiduje się przebudowę sieci wodociągowej – rozbiórkę i budowę nowych hydrantów.
Materiały użyte do budowy powinny posiadać wszelkie dok dopuszczające produkt do obrotu. Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PE 100 odpornych na propagację pęknięć, łączonych przez zgrzewanie doczołowo lub elektrooporowo. Należy zachować zagłębienie ułożenia przewodów min. 1,60m od poziomu terenu projektowanego ponad wierzch rury. Sieć wodociągową w ziemi oznaczyć, układając na warstwie ochronnej z piasku w odległości 0,3m nad rurociągiem taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wtopionym przewodem metalowym. Taśmę ułożyć w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci (zakończyć w skrzynkach ulicznych zasuw oraz połączyć z istniejącą taśmą). Odległość między końcówką obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociągowej powinna wynosić ok. 25 cm. Wysokość części nadziemnej hydrantu winna być zgodna z ich kartami katalogowymi, co zapewni ich prawidłową eksploatację. Zasuwy wodociągowe posadowić na betonowych blokach prefabrykowanych lub wykonywanych na budowie – kl. bet. min C12/15. Armaturę wodociągową uzbroić w skrzynki uliczne o wysokości minimalnej korpusu 270 mm, średnicy podstawy korpusu min. 270 mm oraz średnicy pierścienia korpusu mocowania pokrywy min. 190mm z pokrywą z żeliwa szarego z oznaczeniem „W” koloru czarnego. Dopuszczalne jest stosowanie skrzynek wodociągowych o korpusach z tworzywa sztucznego.
Skrzynki żeliwne armatury zabezpieczyć pierścieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w terenach nieutwardzonych, w terenach utwardzonych zlicować z nawierzchnią niwelety. Do posadowienia skrzynek zastosować płyty z tworzyw sztucznych.
W zakres inwestycji wchodzi także przebudowa kablowych sieci elektroenergetycznych nN, kolidujących z projektowanym układem drogowym. Wszystkie przebudowywane linie nN są własnością PGE Dystrybucja S.A. i są eksploatowane przez ww. zakład.
Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną należącą do firm Koba, Serczernet oraz Orange Polska S.A., kolidującą z

budową dróg należy przebudować. Zakres prac obejmuje również zabezpieczenie istniejących kabli światłowodowych oraz przyłączy światłowodowych abonenckich doziemnych rurami dwudzielnymi. W przypadku gdy istniejące kable nie będą posiadały normatywnego przykrycia wynoszącego 0,7 do projektowanej niwelety należy dokonać ich zagłębienia. Istniejące studnie kablowe należy wyregulować do wysokości projektowanych chodników.
Bieżąca pielęgnacja zieleńców – w tym także koszenie skarp i trawników – pozostaje w zakresie Zamawiającego.
Drewno z wycinki należy złożyć na działce nr geodezyjny 1142/15 w Czarnej Białostockiej, tj. na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Fabrycznej 34. Pozostałe elementy pochodzące z wycinki w postaci gałęzi, karpin, korzeni, krzewów itp. wykonawca zobowiązany jest wywieźć poza teren budowy i zagospodarować we własnym zakresie.
Zakres obejmuje wykonanie:
A. robót branży drogowej:

B. robót branży sanitarnej:

C. robót branży sanitarnej – przebudowa wodociągu:

D. robót branże elektrycznej:

E. robót branży telekomunikacyjnej:

Inwestycję należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest elementem pomocniczym do przygotowania oferty.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia przebiegu urządzeń podziemnych z gestorami istniejących sieci.
Do zadań Wykonawcy należy:
-opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,
-opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót i zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku,
-zapewnienie mieszkańcom oraz służbom porządkowym i bezpieczeństwa, możliwości wjazdu na posesje,
-przed przystąpieniem do budowy projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w zakresie kolizji z gestorami sieci energetycznych, telefonicznych i sanitarnych,
-przedstawienie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy, a po zakończeni inwestycji kosztorysu powykonawczego,
-zniszczone podczas realizacji punkty graniczne należy na nowo wznowić i trwale zastabilizować, z tej czynności sporządzić protokół wymagany prawem w zakresie podziałów nieruchomości,
-wykonanie inspekcji TV zrealizowanej kanalizacji deszczowej,
- przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub leżącego na innej głębokości niż to przedstawiono w projekcie, należy powiadomić użytkowników uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2367750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3705117,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2367750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOVA Budownictwo Plus Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9662130982

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2367750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-10-31