Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F w miejscowości Rejów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/sp_nowasol

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F w miejscowości Rejów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz środków budżetu Powiatu Nowosolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-423908d0-3239-445c-95c8-91d3a8e17d3f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00184475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00052882/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F w m. Rejów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00105731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3411.02.2025.PZD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F w miejscowości Rejów"..

Zadanie to obejmować będzie swym zakresem przebudowę drogi powiatowej w m. Rejów od km 0+686,00 do km 1+386,67.

1. Zakres inwestycji obejmuje:

ROBOTY DROGOWE
- Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych;
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy;
- Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów średnia grubość 30 cm;
- Rozebranie istniejącej jezdni gr. 30 cm;
- Rozebranie istniejących krawężników betonowych;
- Karczowanie krzaków i poszycia;
- Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy od 20 do 50 ;
- Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy od 50 do 80;
- Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy od 80 do 130;
- Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy;
- Wykonanie wykopów ręcznie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy;
- Wykonanie betonowej studzienki deszczowej osadnikowej o średnicy 600 z żelbetowym pierścieniem odciążającym, wpustem krawężnikowo - jezdniowym kl. C-250 z wiaderkiem osadnikowym, przykanalikiem o średnicy 160 oraz podłączeniem do proj. kolektora deszczowego;
- Wykonanie betonowej studzienki deszczowej osadnikowej o średnicy 600 z żelbetowym pierścieniem odciążającym, wpustem ulicznym - jezdniowym kl. D400 z wiaderkiem osadnikowym i wykonaniem, umocnieniem wlotu, z przykanalikiem o średnicy 160 oraz podłączeniem do proj. kolektora deszczowego lub wpustu krawężnikowo - jezdnego. Wpusty montowane w zatokach poza jezdnią;
- Wykonanie kompletnej kanalizacji deszczowej. Przedmiar obejmuje 1 mb kolektora przy wykonaniu całości prac związanych z kanalizacja deszczową. W skład kompletnej kanalizacji wchodzi: Wykonanie umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej brukiem kamiennym 9/11 na podłożu betonowym C8/10 o gr. 15 cm - ograniczonym obrzeżem betonowym 8/30 cm z ława betonową z oporem C12/15 Wykonanie studni betonowych o średnicy 1000 (33 szt) Wykonanie studni betonowej osadnikowej o średnicy 2000 (1 szt) Ułożenie rur kanalizacyjnych o średnicy fi 315 -465 mb, średnicy fi 400 - 207,5 mb , średnicy fi 500 - 128,5 mb zgodnie z rysunkami profili kanalizacji; Wykonanie obsypki i zasypki elementów kanalizacji, połączenie studni do istniejących i projektowanych przykanalików;
- Ułożenie ścieku drogowego przy krawędzi jezdni z elementów prefabrykowanych (KPED.01.03) na lawie betonowej z oporem;
- Wykonanie podbudowy z betonu B25 pod zatoką gr. 20 cm;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV w miejscu jezdni i na zjazdach bitumicznych;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod chodnikami;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod poboczami;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod zatoką;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża z gr. kat. II-IV pod miejscami postojowymi;
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża na zjazdach z kostki z gr. kat. II-IV;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na jezdni i zjazdach bitumicznych;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, w miejscu zatoki;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, po zagęszczeniu w miejscu miejsc parkingowych;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, na poboczach;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, na poboczach przy ściekach;
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 9 cm na jezdni i zjazdach bitumicznych;

- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni gr. do 5 cm;
- Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 4 cm na jezdni i zjazdach;
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zjazdach;
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na zatoce;
- Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm na miejscach parkingowych;
- Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm, 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;
- Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm;
- Plantowanie, humusowanie grubości 10 cm z obsianiem trawą;
- Umocnienie skarp płytami ażurowmi o gr. 8cm na podsypce cem-piask. o gr. 5cm oraz wykonanie oporu (krawężnik betonowy 15/30 cm na ławie betonowej C16/20);
- Umocnienie skarp poprzez wykonanie muru z prefabrykowanych gazonów na ławie betonowej wysokości do 50 do 100 cm (rys. nr 11);
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego;
- Wykonanie oznakowania pionowego wraz z oświetleniem solarnym przejścia dla pieszych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu;
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15;
- Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 22x15 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15;
- Prace związane z zabezpieczeniem sieci na czas wykonywania robót, prace wynikające z uzgodnień z właścicielami sieci;
- Montaż kompletnych wiat przystankowych wraz z fundamentem;
- Tablica informacyjna programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, wymiar 180x120, - zakup i montaż
(projekt tablicy do uzgodnienia z zamawiającym).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2685334,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4745818,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 268334,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAGEN Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6932174204

7.3.3) Ulica: Sikorskiego 48

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2686334,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące