Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku – wykonanie robót zabezpieczających

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000168372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żaglowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-560

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 320 51 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drmg@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku – wykonanie robót zabezpieczających

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c19b2c9-feee-4b31-945b-141103681c59

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00199043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00019556/37/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.69 Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku – wykonanie robót zabezpieczających

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00171390

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 3 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku z awaryjnym stanem obiektu i obserwowaną dodatnią korelacją przesunięcia przyczółków wraz ze zmianami temperatury otoczenia (zgodnie ze zleconymi opiniami technicznymi), oraz z uwagi na spodziewany wzrost średniodobowych temperatur powietrza, istnieje realne zagrożenie przyspieszenia dalszej niekontrolowanej destabilizacji konstrukcji istniejących przyczółków oraz degradacji konstrukcji nośnej obiektu. Biorąc pod uwagę powyższe, dla zminimalizowania ryzyka powstania szkody o wysokiej wartości materialnej jak i społecznej istnieje konieczność wykonania zabezpieczenia obiektu w jak najniższych temperaturach otoczenia.
(ze względu na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy uzasadnienia w sekcji IX)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 46/BZP-U.510.43.2025/KB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa Mostu Siennickiego w Gdańsku – wykonanie robót zabezpieczających.
2) Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania, w tym następujące elementy:
1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i fotograficznej obiektu i przyczółków
2) Bieżący i ciągły monitoring danych przemieszczeń przyczółków;
3) Zabezpieczenie tramwajowej sieci trakcyjnej – w sposób uzgodniony z użytkownikiem sieci;
4) Wykonanie zabezpieczenia przyczółka zachodniego (Śródmieście):
a. Częściowa rozbiórka nasypu za przyczółkiem,
• Opracowanie projektu technologicznego,
• Wykonanie rozbiórki nawierzchni drogowo-torowej,
• Zdjęcie naziomu
• Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych – 2 rury - poprzez wykonanie konstrukcji wsporczej pomost – nośność 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,
• Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych – 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie konstrukcji wsporczej – nośność 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,
• Unieczynnienie sieci,
• Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia sieci teletechnicznych i energetycznych,
b. Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosącego w formie podparcia belki opartej na tymczasowych podporach.
• Opracowanie projektu technologicznego,
• Palowanie i fundamentowanie,
• Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obciążeń – 750/1125 kN, 1000/1500 kN,
c. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad wykopem łączącej ustrój mostu z drogą przed nasypem;
- Wykonanie projektu technologicznego,
- Wykonanie kładki stalowej,
d. Wywóz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,
e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementów do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy obiektu
5) Wykonanie zabezpieczenia przyczółka wschodniego (Przeróbka):
a. Częściowa rozbiórka nasypu za przyczółkiem,
• Opracowanie projektu technologicznego,
• Wykonanie rozbiórki nawierzchni drogowo-torowej,
• Zdjęcie naziomu
• Zabezpieczenie istniejących sieci ciepłowniczych – 2 rury - poprzez wykonanie konstrukcji wsporczej pomost – nośność 160 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 13,5 m,
• Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych – 2 rury DN315 PE poprzez wykonanie konstrukcji wsporczej – nośność 80 kg/mb, maksymalnie 1 podpora na 2 m,
• Unieczynnienie sieci,
• Inwentaryzacja, zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczych dla zabezpieczenia sieci teletechnicznych i energetycznych,
b. Wykonanie konstrukcji wsporczej ustroju niosącego w formie podparcia belki opartej na tymczasowych podporach.
• Opracowanie projektu technologicznego,
• Palowanie i fundamentowanie,
• Wykonanie konstrukcji wsporczej dla przeniesienia obciążeń – 750/1125 kN, 1000/1500 kN,

c. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad wykopem łączącej ustrój mostu z drogą przed nasypem;
- Wykonanie projektu technologicznego,
- Wykonanie kładki stalowej,
d. Wywóz i utylizacja naziomu oraz destruktu drogowo-torowego,
e. Utrzymanie wszystkich wykonanych elementów do czasu wyłonienia wykonawcy przebudowy obiektu
2. Planowany zakres zamówienia został określony we Wstępnym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4681749,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12238612,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4681749,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MOST" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5851398301

7.3.3) Ulica: Kujawska 51A

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-862

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowej i pali rurowych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4681749,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

(ciąg dalszy sekcji III pkt 3.1.1))
Ponadto w dniu 05.03.2025r. wydana została decyzja nakazowa Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca Gminie Miasta Gdańska wykonanie robót budowlanych mających na celu likwidację istniejącego zagrożenia i przywrócenia Mostu Siennickiego do stanu technicznego niezagrażającego bezpieczeństwu. W związku z powyższym niezbędne jest pilne wykonanie działań zabezpieczających. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia umożliwia rozpoczęcie robót na początku kwietnia, co jest istotną korzyścią z uwagi na spodziewany wzrost średniodobowych temperatur powietrza, co pozwoli zapobiec przyspieszeniu dalszej niekontrolowanej destabilizacji konstrukcji istniejących przyczółków oraz degradacji konstrukcji nośnej obiektu.