Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009998

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Reja 10

1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/gmina-bodzechow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f204ab06-58df-43d7-a1c7-2ed32300518c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f204ab06-58df-43d7-a1c7-2ed32300518c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00203101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00012022/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00123346

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz otaczających je piłkochwytów.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
a) zabezpieczenie istniejących urządzeń i budynków wokół placu budowy,
b) rozbiórka istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy,
c) demontaż siatki piłkochwytów,
d) czyszczenie konstrukcji szkieletowych piłkochwytów i furtek,
- wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w zakresie Wykonawcy;
2) Roboty budowlane – remont nawierzchni boiska:
a) Uzupełnienie podbudowy w miejscach zniszczonych podczas demontażu sztucznej trawy,
b) Wyrównanie istniejącej podbudowy,
c) Rozłożenie warstwy trawy syntetycznej z trawy syntetycznej o wysokości 5 cm w kolorze zielonym wypełnioną piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań – minimalana ilość wypełnienia nawierzchni: 18-20kg piasku kwarcowego o uziarnieniu 0-4mm na 1 m2, 12-15kg granulatu gumowego na 1 m2 . Trawa syntetyczna tuftowana posiadająca cechy jak najbardziej zbliżone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i użytkowym. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane), każde o wysokości min. 50 mm.
d) Parametry techniczne nawierzchni:
Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych
Wysokość włókna: min. 45mm
Dtex: min. 17 000
Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego
Waga całkowita: min. 2150gr/m2
Ilość pęczków: min. 8500/m2
Ilość włókien: min. 120.000/m2
Przepuszczalność dla trawy: min. 2000mm/h
Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h
Siła wyrywania pęczka po starzeniem: min. 68N
Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm
Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).
e) Wykonanie linii wyznaczających pole gry.
3) Roboty montażowe:
a) Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie dwukrotne konstrukcji metalowej piłkochwytów i furtek wg projektu pierwotnego,
b) Montaż nowej siatki piłkochwytów wg projektu pierwotnego,
4) Roboty porządkowe i wykończeniowe:
a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
b) Wywiezienie zanieczyszczeń na koszt wykonawcy,
c) Wykonanie trawników. Odtworzenie zniszczonych trawników i zajętych terenów.
5) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki
Zakres robót określony powyżej nie wyczerpuje opisu zakresu robót przewidzianych do wykonania i stawianych wymagań. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) stanowiące załącznik nr 5 do SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ- Dokumentacja techniczna) . Sposób i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 20

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 20

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 682927,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 398200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOLDENSPORT MICHAŁ NOWACKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369446081

7.3.3) Ulica: 8

7.3.4) Miejscowość: Stanisławów

7.3.5) Kod pocztowy: 26-680

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy