Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa poprzeczni Rarańcza na poz. IIn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa poprzeczni Rarańcza na poz. IIn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-927a068c-318e-48d6-afdb-06d287a1f270

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00208336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00146983

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TKZ/28

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 996838,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wykonania:
1) projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót górniczych oraz uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych (dalej jako „KZKŻS") na wykonanie robót górniczych obejmujących przebudowę poprzeczni Rarańcza na odcinku od skrzyżowania z podłużnią Rarańcza do wejścia północnego do komory Michałowice na poz. IIn w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka", zwanych dalej „robotami górniczymi",
2) robót górniczych w oparciu o opracowany i zatwierdzony projekt techniczny.
1.2. Roboty górnicze będą obejmowały kompleksową wymianę wszystkich elementów zabudowy wyrobiska, w tym odrzwi, półodrzwi oraz wykładki pól stropowych i ociosowych, przy zachowaniu identycznych wymiarów oraz rozstawu odrzwi, a także wykonanie nowej wylewki spągu.
1.3. Celem robót górniczych jest przywrócenie bezpiecznego stanu wyrobiska, w którym prowadzony jest ruch turystyczny.
1.4. W ramach wykonania przedmiotu Wykonawca jest zobowiązany:
1) opracować i uzgodnić projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót,
2) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie KZKŻS,
3) zorganizować plac (rejon) robót,
4) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
5) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
6) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi,
7) zapewnić obsługę mierniczą,
8) zrealizować roboty górnicze.
2. Projekt techniczny.
2.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu technicznego, wraz z technologią wykonywania robót, jako jego integralną częścią, zgodnie z:
1) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia projektów technicznych lub technologii robót w zakresie przebudowy wyrobisk oraz wykonywania innych robót górniczych, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2) zarządzeniem KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy dla wyrobisk w Kopalni Soli „Wieliczka, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,
3) Książką obudowy (załącznik nr 6 do planu ruchu zakładu na lata 2025-2030), stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, przy czym, w przypadku zaprojektowania obudowy innej niż zamieszczona w książce obudowy, Wykonawca wykona odpowiednie obliczenia wytrzymałościowe obudowy i potwierdzi ich prawidłowość zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w pkt 2 powyżej; przedmiotowe obliczenia stanowić będą załącznik do projektu technicznego i będą podstawą do sporządzenia dodatku do Planu Ruchu w zakresie dotyczącym aktualizacji załącznika nr 6 do planu ruchu kopalni na lata 2025-2030,
4) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącym załącznik nr 13 do umowy,
5) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej „Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka"" wraz z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącymi załącznik nr 11 do umowy.
2.2. Rozwiązania zawarte w projekcie technicznym winny również spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2.3. Projekt techniczny winny zawierać wszystkie elementy wymagane ze względu na cel, któremu ma służyć, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości ruchu zasilanych urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w wyrobisku projektowanym do zabezpieczenia.
2.4. Celem wykonania projektu technicznego Zamawiający zapewni opiekę jednej osoby dozoru podczas przeprowadzania wizji lokalnych na dole kopalni, w godz. od 7.00 do 13.00 w dni robocze – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
2.5. Projekt techniczny wraz z technologią wykonania robót winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie:
1) pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy,
2) elektronicznej, na nośniku CD/DVD – 5 egzemplarzy w formacie PDF, wraz ze skanem podpisanej dokumentacji złożonej w formie papierowej w formacie PDF uporządkowanej identycznie, jak w formie pisemnej,
3) elektronicznej, na nośniku CD/DVD – 5 egzemplarzy w formacie edytowalnym.
2.6. Wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego wraz z technologią nie może stanowić więcej niż 5% całości wynagrodzenia.
3. Wykonanie robót górniczych.
3.1. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z:

1) opracowanym przez Wykonawcę projektem technicznym oraz uzyskanym pozwoleniem KZKŻS,
2) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka" S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącą załącznik nr 6 do umowy,
3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 7 do umowy,
4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 8 do umowy,
5) Instrukcją wstawiania na tor wykolejonych wozów dołowych, stanowiącą załącznik nr 9 do umowy,
6) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac za pomocą elektronarzędzi, stanowiącą załącznik nr 10 do umowy,
7) zarządzeniem KRZG nr KSW/KRZG/101/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zweryfikowanej „Instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli „Wieliczka"" wraz z załączonym tekstem przedmiotowej, zweryfikowanej instrukcji z września 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 11 do umowy,
8) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na podeście składającym się z pomostu roboczego ułożonego na stalowych ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka", stanowiącą załącznik nr 12 do umowy,
9) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy kotwowej w podziemnych wyrobiskach górniczych, stanowiącym załącznik nr 13 do umowy,
10) zarządzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 października 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru obudowy kotwiowej, stanowiącym załącznik nr 14 do umowy.
3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych (przedmiar) stanowi załącznik nr 16 do umowy.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i górnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1214994,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1290479,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1214994,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DMP REBUILD D.M. Pamuła sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6282164890

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1214994,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy