**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beźnik od km 0+938,6 do km 1+668,00.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Przysucha

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223379

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Plac Kolberga 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Przysucha

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 26-400

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaprzysucha.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip.gminaprzysucha.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2547bcaa-ab50-4b8f-9b8b-a9323a464708

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

administracja samorządowa

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beźnik od km 0+938,6 do km 1+668,00.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2547bcaa-ab50-4b8f-9b8b-a9323a464708

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00209793

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-04-29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00039570/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa - Beźnik od km 0+938,6 do km 1+668,00.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**
Zadanie jest realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00139062

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** WIRiFZ.271.9.2025.PS.

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beźnik na odcinku od km 0+938,6 do km 1+668,00 wraz z obustronnymi poboczami, zjazdami do posesji oraz kanałem technologicznym.
2. Lokalizacja drogi. Gmina Przysucha, miejscowość Wola Więcierzowa, nr ewid. dz. 510/2 obręb 0019 Wola Więcierzowa, jednostka ewidencyjna 142306_5 – Przysucha.
3. Charakterystyka robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
1) Parametry techniczne drogi: Klasa drogi D, prędkość projektowana 40 km/h, Kategoria ruchu KR1. Długość drogi 729,40 m, zmienna szerokość jezdni od 3,5 m do 5,0 m. Na odcinku od km 0+938,60 do km 1+045 droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach, szerokość jezdni 3,5 m. Na odcinku od km 1+0,75 do km 1+668,00 droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa o szerokość jezdni 5,0 m.
2) Konstrukcja elementów drogi. Nawierzchnia: od km 0+938,60 do km 1+150,00 – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; od km 1+150,00 do km 1+668,00 (istniejąca warstwa bitumiczna) – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm, wyrównanie z betonu asfaltowego; od km 1+150,00 do km 1+668,00 (poszerzenie istniejącej jezdni) – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC16W grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. W miejscach w których istniejąca konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej wykazuje całkowitą utratę nośności istniejącą nawierzchnię należy rozebrać wraz z podbudową, a następnie odtworzyć- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm, warstwa wiążąca AC16W grubości 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Pobocza: Obustronne o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm. Zjazdy: szerokość zjazdów 3,5 m z obustronnymi poboczami o.75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zjazdy indywidualne w obszarze zabudowanym – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, podbudowa kruszywo łamane grubości 15 cm.; zjazdy indywidualne poza obszarem zabudowanym – nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm; zjazdy publiczne – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 4 cm, podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 20 cm; Pobocza wzdłuż zjazdów nawierzchnia z kruszywa naturalnego grubości 10 cm.
3) Odwodnienie drogowe: bez zmian Obiekt mostowy zlokalizowany w km 0+933 pozostaje bez zmian.
4) Oznakowanie pionowe: słupki do znaków 5 szt.; tarcze znaków: A3 – 1 szt., B33 – 1 szt., D42,D43 – 2 szt.,E17a, E18a – 2 szt.
5) Kanał technologiczny: Długość o długości 727 m wykonany z rur PVC 110 mm posadowiony na głębokości 1,0 m, Studnie SK o wymiarach 0,6 x 0,6 m w ilości 8 szt. z elementów prefabrykowanych (2 elementowe) z ramą i pokrywą typu ciężkiego.
6) Roboty budowlane będą realizowane na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr AB.6740.2.94.2022 z dnia 10.05.2022 r. zmienionej Decyzją nr AB.6740.3.58.2024 z 9.10.2024 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym: minimalne wymagania zamawiającego dotyczące: parametrów technicznych, technologicznych, rozwiązań materiałowych, wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków gwarancji, obowiązki wykonawcy, itp. określają poniższe dokumenty:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu ( projekt zamienny) Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beźnik;
b) Projekt Architektoniczno-Budowlany ( projekt zamienny) Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa - Beźnik;
c) Projekt Techniczny ( projekt zamienny) Budowa drogi gminnej Wola Więcierzowa – Beźnik. Etap 2;
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. warszawskiej w Skrzyńsku;
e) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
4. Zamówienie obejmuje również roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte opisem zamówienia konieczne do uwzględnienia ze względu na przepisy prawa budowlanego oraz do ich prawidłowego ukończenia. Roboty te obejmują w szczególności:
1) Organizację, zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy.

2) Przygotowanie dokumentacji do odbioru końcowego.
3) Likwidację placu budowy i jego uporządkowanie.
5. Uwagi i uzupełnienia do opisu przedmiotu zamówienia.
1) Szacunkowy przedmiar robót załączony do SWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, należy go traktować jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót ma jedynie zobrazować ich skalę i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania.
2) Materiały, urządzenia i wyposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymaganiom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z. p. zm.), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty określone odrębnymi przepisami i spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.
3) Ewentualne użycie w SWZ przy opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia w odniesieniu do określonych materiałów, urządzeń, itp. ma za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszczalne przy realizacji zamówienia. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotów za pomocą podanego standardu, dopuszczając do stosowania inne odpowiedniki rynkowe z zastrzeżeniem, że będą spełniać ten sam poziom technologiczny i jakościowy oraz będą posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi aktami prawnymi. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta, znaków towarowych, patentów itp. jeżeli występują w rysunkach lub opisach w dokumentacji projektowo – budowlanej - nie są one obowiązujące dla Wykonawcy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 8

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 593081,65 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 882120,68 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 593081,65 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** "BUDROMOST-STARACHOWICE" Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 290010189

**7.3.3) Ulica:** ul. Św. Rocha 31

**7.3.4) Miejscowość:** Wąchock

**7.3.5) Kod pocztowy:** 27-215

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2025-04-23

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 593081,65 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 2 miesiące